










CATALOG PRODUSE WESTECH

Cod produs	Panou solar cu tuburi vidate HEAT PIPE- 1800, tip SP, cu ramă de montaj inclusă, pentru acoperiș înclinat (dimensiune condensator 14 x 64,5 mm)			Imaginea produsului
	Diametru tub (mm)	Lungime (mm)	Cantitate tuburi vidate (buc)	
SP58-1800-10	58	1800	10	 * Imaginea este cu titlu informativ. Prețul panoului nu include și rama de montaj pentru acoperis plan
SP58-1800-20	58	1800	20	
SP58-1800-30	58	1800	30	
Cod produs	Suport fixare pentru acoperiș plan			Imaginea produsului
SP-T-1800/20/45	pentru tipul 58-1800-20		1	
SP-T-1800/30/45	pentru tipul 58-1800-30		1	
Cod produs	Panou solar cu tuburi vidate HEAT PIPE- 1800, tip TZ, cu ramă de montaj inclusă, pentru acoperiș înclinat (dimensiune condensator 24 x 90 mm)			Imaginea produsului
	Diametru tub (mm)	Lungime (mm)	Cantitate tuburi vidate (buc)	
TZ-58-1800-20	58	1800	20	 * Imaginea este cu titlu informativ. Prețul panoului nu include și rama de montaj pentru acoperis plan
TZ-58-1800-30	58	1800	30	

Cod produs	Tub vidat (piesă de schimb)			Imaginea produsului
	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Observații	
SR-58-1800-01	58	1800	Pentru panou tip SR	
SR-58-1800-TZ	58	1800	Pentru panou tip TZ	
Cod produs	Izolație solară (rezistentă la UV), cu lungime 2 m			Imaginea produsului
	Material	Limita superioară de temperatură	Dimensiuni (diametru interior x grosime perete) (mm)	
SR-EPDM-18/19	cauciuc EPDM	max 175°C	18x19	
SR-EPDM-22/19	cauciuc EPDM	max 175°C	22x19	
Cod produs	Țeava din inox, corugată, preizolată, dublă, pentru instalații solare			Imaginea produsului
	Nr. țevi inox x lungime țeavă	Diametru interior	Conexiune recomandată	
SR-2SZ-16/10	2x10m	Ø16mm	G3/4"	
SR-2SZ-16/15	2x15m	Ø16mm	G3/4"	
SR-2SZ-16/25	2x25m	Ø16mm	G3/4"	
SR-2SZ-20/10	2x10m	Ø20mm	G1"	
SR-2SZ-20/15	2x15m	Ø20mm	G1"	
SR-2SZ-20/25	2x25m	Ø20mm	G1"	
Cod produs	Set fittinguri pentru montaj țeavă din inox, corugată		Imaginea produsului	
	Diametru țeavă (mm)	Filet		
SR-FSZETT-16	16	G3/4"		
SR-FSZETT-20	20	G1"		

Cod produs	Piesa pentru fixare panou solar pentru acoperiș din țiglă ceramică	Imaginea produsului
SR-UTK	Piesa pentru fixare panou solar pentru acoperiș din țiglă ceramică	
Cod produs	Trusă de bercluit pentru țevă flexibilă de inox	Imaginea produsului
SR-PSZH8-25	Ciocan de bercluit DN08-DN25	
SR-PSB12-16	Bacuri DN12-DN16	
SR-PSB10-20	Bacuri DN10-DN20	