



ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZ TEHNIC

În baza procesului-verbal al ședinței de avizare din data de **26 noiembrie 2025**, nr. **268565** al Comisiei tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZEAZĂ FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. **021-05/302-2025**, elaborat de S.C. AXA-CERT S.R.L, pentru Fitinguri cu îmbinare prin sertizare pentru țevi multistrat, produs/e de VÁLVULAS ARCO S.L., Avenida del Cid nr.16, 46134 Foios(Valencia), Spania.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil până la data de **26 noiembrie 2027** și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „condiții” din agrementul tehnic.

În baza prezentului aviz tehnic, produsul poate fi utilizat pentru destinația preconizată în contact cu apa potabilă numai însoțit de avizul sanitar emis de Institutul Național de Sănătate Publică.

Agrementul tehnic este valabil până la data de **26 noiembrie 2028**, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

SECRETAR DE STAT

KÖVÉR ORSOLYA MÁRIA



Agreement Tehnic

021-05/302-2025

***FITINGURI CU ÎMBINARE PRIN SERTIZARE PENTRU ȚEVI
MULTISTRAT***

*RACCORDS À SERTIR, POUR TUBE MULTICOUCHES
COMPRESSION FITTINGS FOR MULTILAYER PIPES
DRÄNGENFITTINGS FÜR MEHRLAGIG ROHRE*

cod categorie 28 și 29

PRODUCĂTOR: **VÁLVULAS ARCO S.L.**

*Avenida del Cid nr. 16, 46134 Foios (Valencia), SPANIA
Tel: +34 963 171 070*

TITULAR AGREMENT TEHNIC:

VÁLVULAS ARCO S.L.

*Avenida del Cid nr. 16, 46134 Foios (Valencia), SPANIA
Tel: +34 963 171 070*

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC



AXA CERT


Localitatea Snagov, sat Tâncăbești, județ Ilfov

Telefon +40746214473; +40746268015, e-mail: office@axacert.ro

GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 05

Produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor

*Prezentul agreement tehnic este valabil până la data de 26.11.2028 numai însoțit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și nu ține loc de
certificat de calitate.*



CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

Grupa specializată nr. 5 „Produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor de: încălziri, climatizări, ventilații, sanitare, gaze, electrice” din cadrul SC AXA CERT SRL analizând documentația de solicitare de elaborare de agrement tehnic, prezentată de VÁLVULAS ARCO S.L. și înregistrată cu nr. 5392.3 din 17.10.2025, referitoare la „Fitinguri cu îmbinare prin sertizare pentru țevi multistrat” fabricate de firma VÁLVULAS ARCO S.L. din Spania, elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 021-05/302-2025, în conformitate cu documentele tehnice românești aferente domeniului de referință: I 13-2015 (modificat și completat în 2023) “Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală”, I 9-2022 „Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor” ”, NP 084 - 2003 „Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din materiale plastice” și cu verificările efectuate de INCĐ URBAN INCERC din București, toate valabile la data elaborării prezentului agrement.

1. Definirea succintă

1.1. Descrierea succintă

Fitingurile cu îmbinare prin sertizare realizate de firma Válvulas Arco S.L. sunt utilizate pentru îmbinarea țevelor multistrat (PEX-Al-PEX) din instalațiile de încălzire și de alimentare cu apă rece (inclusiv apă potabilă) și apă caldă de consum, aferente clădirilor.

Principalele elemente componente ale fittingurilor sunt:


- corp și piuliță, din alamă CW617N;
- garnituri de etanșare din EPDM (2 inele tip O-ring, din EPDM 70 BLACK PX M534, producător DUCI S.R.L. Italia);
- inel de strângere, din alamă CW614N.

Se produc fittinguri de tipurile:

a) **simple**, cu îmbinări numai pentru țevi multistrat (etanșare mecanică prin compresia inelului de strângere ca urmare a înșurubării piuliței), cu următoarele caracteristici:


- mufă dublă, $De_{\text{țevă}} 16 \div 32 \text{ mm}$;
- mufă redusă, $De_{\text{țevă}} 20/16 \div 32/25 \text{ mm}$;
- cot, la 90° , $De_{\text{țevă}} 16 \div 32 \text{ mm}$;
- teu egal, la 90° , $De_{\text{țevă}} 16 \div 32 \text{ mm}$;
- teu redus, la 90° , cu Dn redus la ramificație, $De_{\text{țevă}} 20/16/16 \div 25/20/25 \text{ mm}$.

Fitinguri simple



- b) **mixte**, de trecere, cu îmbinare pentru țevi multistrat la un capăt și îmbinare cu filet la celălalt capăt, cu următoarele caracteristici:
- mufă cu filet exterior, $De_{\text{țevă}} 16 \text{ mm } (3/8'')$ $\div 32 \text{ mm } (1'')$;
 - cot, la 90° , cu filet interior, $De_{\text{țevă}} 16 \text{ mm } (1/2'')$ $\div 32 \text{ mm } (1'')$;
 - cot, la 90° , cu filet exterior, $De_{\text{țevă}} 16 \text{ mm } (1/2'')$ $\div 32 \text{ mm } (1'')$;
 - cot, la 90° , cu filet interior, cu talpă pentru fixarea în perete, $De_{\text{țevă}} 16 \text{ mm } (1/2'')$ $\div 20 \text{ mm } (1/4'')$;
 - teu egal, la 90° , cu filet interior la ramificație, $De_{\text{țevă}} 16 \text{ mm } (1/2'')$ $\div 20 \text{ mm } (3/4'')$.

Fitinguri mixte



Presiunea maximă de utilizare pentru fittingurile cu îmbinare prin sertizare este de 16 bar, iar temperatura lucru este de $+65^\circ\text{C}$ (max. $+95^\circ\text{C}$, timp $\leq 1 \text{ h}$).

1.2. Identificarea produselor

Fitingurile cu îmbinare prin sertizare fabricate de firma Válvulas Arco S.L. din Spania sunt marcate la fabricație, pe marcaj indicându-se:

- denumirea/sigla producătorului;
- caracteristicile produsului.

2. Acordul Tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate în construcții

Fitingurile cu îmbinare prin sertizare fabricate de firma Válvulas Arco S.L. din Spania se utilizează la realizarea instalațiilor de alimentare cu apă potabilă, apă caldă de consum și de încălzire cu corpuri statice sau cu radiație de pardoseală.

Pentru utilizarea în contact cu apa potabilă fittingurile cu îmbinare prin sertizare fabricate de firma Válvulas Arco S.L. din Spania, trebuie să dețină aviz sanitar/notificare sanitară, cu termen de valabilitate corespunzător, eliberat(ă) în funcție de compoziția materialelor care intră în contact cu apa potabilă, de Institutul Național de Sănătate Publică, în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătății.

2.2 Aprecieri asupra produsului

2.2.1 Aptitudinea de exploatare în construcții

Caracteristicile fizico-mecanice ale fittingurilor cu îmbinare prin sertizare fabricate de firma Válvulas Arco S.L. din Spania au fost verificate prin încercări specifice de către laboratorul intern și de laboratoare externe (INCD URBAN INCERC din București) și corespund domeniului de utilizare, prescripțiilor tehnice românești precum și cerințelor enumerate în cadrul art. 5 al Legii nr. 10/95, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la calitatea în construcții.

• Rezistență mecanică și stabilitate

Fitingurile cu îmbinare prin sertizare pentru instalații de apă fabricate de firma Válvulas Arco S.L. din Spania se realizează pe mașini și instalații performante, cu sisteme automatizate și își păstrează caracteristicile dimensionale și funcționale, asigurând instalațiilor în care sunt montate o bună funcționare pe întreaga durată de utilizare.

Fitingurile cu îmbinare prin sertizare sunt realizate din materiale rezistente la coroziune și uzură din condițiile normale de exploatare.

Fiecare produs se verifică la etanșeitate, în laboratorul producătorului

Calitățile de rezistență și stabilitate rezultă și din durata de viață a produsului declarată de producător.

• Securitate la incendiu

Pentru fittingurile cu îmbinare prin sertizare fabricate de Válvulas Arco S.L. nu au fost efectuate verificări specifice pentru determinarea performanțelor de comportare la foc.

• Igienă, sănătate și mediu înconjurător

Materialele nu conțin substanțe dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător, ele corespunzând integral condițiilor impuse prin: Legea Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006 (modificată prin Legea nr. 198/2018), Legea Protecției Mediului nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 17/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017), HG nr. 856/2002 (cu modificările și completările ulterioare) privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, publicate în OMS nr. 119/2014 (modificate prin OMS nr. 994/2018), Ordinul MS nr. 275/2012 privind aprobarea "Procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/ amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă" modificat și completat prin Ordinul nr. 3730/2023.

Întrucât materialele din care sunt confectionate produsele nu sunt biodegradabile, ele vor fi reciclate după terminarea duratei de utilizare.



Materialele care intră în contact cu apa potabilă trebuie să fie aprobate sanitar și compoziția lor chimică să respecte Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) și Regulamentul nr. 1272/2008, cu modificările și completările ulterioare.

- **Siguranță și accesibilitate în exploatare**

Siguranța în exploatare a fittingurilor cu îmbinare prin sertizare este îndeplinită prin măsurile constructive inițiale ale acestora. Produsele nu prezintă bavuri sau muchii ascuțite și nici riscul de accidente la utilizarea lor în condiții normale de exploatare (temperaturi, presiuni).

Dacă se respectă îndeplinirea tuturor condițiilor de montaj impuse de producător și normativele românești în vigoare se apreciază o bună siguranță în funcționare.

- **Protecția împotriva zgomotului**

Fitingurile cu îmbinare prin sertizare pentru instalații de apă nu au influență asupra acestei exigențe.

- **Economia de energie și izolare termică**

Fitingurile cu îmbinare prin sertizare nu fac obiectul unor cerințe speciale de izolație termică și hidrofugă.

Produsele sunt concepute astfel încât montarea lor necesită un consum de energie minim, în paralel cu realizarea parametrilor calitativi impuși.

- **Utilizare sustenabilă a resurselor naturale**

Se va aplica conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea și întreținerea produsului

Calitățile materialelor utilizate și controlul fabricației, efectuat în scopul menținerii constante a calității, permit realizarea unor produse cu o durabilitate ridicată, de 20 ani.

Producătorul acordă o garanție de 10 ani de la data livrării.

Garanția acordată de producător este valabilă cu condiția respectării instrucțiunilor

de montaj, exploatare, transport, depozitare și manipulare, prezentate de acesta.

2.2.3. Fabricația și controlul

Calitatea producției este asigurată prin efectuarea unui control permanent, atât pentru respectarea parametrilor tehnologici, cât și pentru produsul finit.

Asigurarea constanței calității produselor este realizată prin executarea unui control intern, în conformitate cu Sistemul de Management al Calității și cu precizările din Manualul de Control al Calității întocmit cu respectarea recomandărilor din standardul ISO 9001:2015.

Firma Válvulas Arco S.L. din Spania are implementat și certificat sistemul de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate operațională, în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2023 (certificate nr. 12 100 42558 TMS, 12 104 42535 TMS, 50 100 17186, valabile până la 31.05.2026, 06.08.2026) eliberate de către organismul de certificare TÜV SÜD.

Totodată se execută un control extern unității, de laboratoare neutre.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a fittingurilor cu îmbinare prin sertizare se efectuează în conformitate cu datele prezentate de producător în instrucțiunile de montaj și cu respectarea prevederilor din reglementările tehnice românești I 9-2022, I 13-2015 (cu modificările și completările din 2023) și NP 084-2003.

Montarea fittingurilor în instalații se va face de către persoane calificate pentru astfel de lucrări și conform cu instrucțiunile de instalare elaborate de producător, respectând cerințele normativelor românești în vigoare.

2.3. Caietul de prescripții tehnice

2.3.1. Condiții de concepție

La elaborarea tehnologiei de fabricație s-a avut în vedere obținerea și păstrarea constantă a proprietăților și caracteristicilor produselor.

București și trebuie menținute la acest nivel pe toată durata de valabilitate a acestui acord.

- Oriunde se face referire în acest acord la acte legislative sau reglementări tehnice trebuie avut în vedere că acestea erau în vigoare la data elaborării acestui acord.

- Acordând acest acord, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, nu se implică în prezența și/sau absența drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreține produsele.

- Orice recomandare referitoare la folosirea în condiții de siguranță a acestor produse, care este conținută sau se referă la acest acord tehnic, reprezintă cerințe minime necesare la punerea sa în operă.

- AXA CERT răspunde de exactitatea datelor înscrise în Acordul Tehnic și de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Acordurile tehnice nu îi absolvă pe furnizori și/sau utilizatori de responsabilitățile ce le revin conform reglementărilor tehnice legale în vigoare.

- Oportunitatea elaborării acordului tehnic este stabilită de organismul elaborator de acord tehnic.

- Verificarea menținerii aptitudinii de utilizare a produsului va fi realizată conform programului stabilit de către AXA CERT, organism elaborator al acordului tehnic (verificări/încercări de laborator, tipul și frecvența încercărilor).

Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

- Acțiunile cuprinse în program și modul lor de realizare vor respecta actele normative și reglementările tehnice în vigoare.

- Organismul elaborator al acordului tehnic (sau alt organism elaborator de acord tehnic abilitat de către CTPC în cazul în care cel inițial își încetează activitatea) va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menținerea aptitudinii de utilizare, va solicita MDLPA anularea acordului tehnic din baza de date.

- Anularea acordului se va face și în cazul constatării prin controale, efectuate de către

organisme de supraveghere a pieței, a nerespectării menținerii constante a condițiilor de fabricație și utilizare ale produsului.

- În cazul în care titularul de acord tehnic nu se conformează prevederilor din acordul tehnic, organismul elaborator solicită retragerea acordului tehnic și anularea din baza de date a MDLPA.

Valabilitatea acordului tehnic: 26.11.2028

Valabilitatea avizului tehnic: 26.11.2027

Prelungirea valabilității avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puțin trei luni înainte de data expirării.

În cazul neprelungirii valabilității avizului tehnic, acordul tehnic se anulează de la sine.

Modificarea/Extinderea acordului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate inițial.

Președinte grupă specializată nr. 5

Ing. Ioan Răzvan Vincene


DIRECTOR GENERAL
Aud. sen. Doina Mincu

Pentru aceasta se vor respecta regulile de verificare a calității declarate în Sistemul de Management al Calității, în Manualul de Control al Calității și în politica de calitate, proprii producătorului.

Produsele sunt astfel concepute încât respectă exigențele legislației în domeniu, precum și cerințele ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare, acestea fiind prezentate în subcapitolul 2.2.1. al acordului tehnic.

2.3.2. Condiții de fabricare

Fabricarea fittingurilor se realizează în conformitate cu specificațiile tehnice ale producătorului Válvulas Arco S.L. din Spania elaborate la nivelul de calitate declarat de acesta.

Producătorul va efectua verificări periodice, în vederea confirmării menținerii caracteristicilor specificate. Fiecare produs va fi marcat corespunzător.

2.3.3. Condiții de livrare

La livrare produsele trebuie să fie însoțite de avizul sanitar/notificarea sanitară cu termen de valabilitate corespunzător, eliberat(ă) pentru produse în funcție de compoziția materialelor care intră în contact cu apa potabilă, de certificatul de garanție, de declarația de conformitate cu prezentul acord tehnic, dată de producător, potrivit legislației românești în vigoare, standardele SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Cerințe generale” și SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 „Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Documentație suport”, toate documentele vor fi prezentate în limba română.

Fittingurile se livrează ambalate în pungi din material plastic sau în cutii de carton.

Producătorul va furniza instrucțiunile de montaj și exploatare, precum și datele privind condițiile de transport, depozitare, traduse în limba română.

2.3.4. Condiții de punere în operă

Punerea în operă se va efectua cu respectarea instrucțiunilor producătorului și a următoarelor reglementări tehnice în vigoare în România:

- **I 9-2022.** Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor;

- **I 13-2015** (cu modificările și completările din 2023). Normativ privind proiectarea și executarea instalațiilor de încălzire centrală;

- **NP 084-2003.** Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor sanitare și a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizând conducte din materiale plastice;

- **Ordin A.N.R.S.C. nr. 88/2007,** cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Concluzii

Aprecierea globală

- Utilizarea „**Fitingurilor cu îmbinare prin sertizare pentru țevi multistrat**” fabricate de firma Válvulas Arco S.L. din Spania, în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, în condițiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului acord.

Pentru utilizarea în contact cu apa potabilă fittingurile cu îmbinare prin sertizare pentru țevi multistrat, fabricate de firma Válvulas Arco S.L. din Spania, trebuie să dețină sanitar/notificarea sanitară cu termen de valabilitate corespunzător, eliberat(ă) în funcție de compoziția materialelor care intră în contact cu apa potabilă, de Institutul Național de Sănătate Publică, în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătății.

Condiții

- Calitatea produselor și metodele de fabricare au fost examinate și găsite corespunzătoare de către Laboratorul INCĐ URBAN INCERC din



3. Remarci complementare ale grupei specializate

La baza întocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentația pusă la dispoziție de către solicitant.

S-a constatat că firma producătoare are implementat și certificat sistemul de management integrat calitate - mediu - sănătate și securitate operațională, în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2023 (certIFICATE nr. 12 100 42558 TMS, 12 104 42535 TMS, 50 100 17186, valabile până la 31.05.2026, 06.08.2026, eliberate de organismul de certificare TÜV SÜD.

Produsele își vor menține constante caracteristicile funcționale în timpul exploatării, cu condiția ca utilizarea lor să se facă numai pe baza datelor tehnice conținute în documentația producătorului, cu respectarea cerințelor și nivelurilor de performanță prevăzute în reglementările tehnice românești în vigoare, aplicabile.

În perioada de valabilitate a agrementului tehnic, titularul acestuia are obligația de a obține de la beneficiari date privind comportarea în condiții reale de exploatare a produselor și să le pună la dispoziția elaboratorului de agrement, în vederea prelungirii avizului agrementului tehnic.

Orice modificări ale tehnologiei de fabricare, de introducere de noi componente sau materiale, se vor aduce la cunoștință elaboratorului de agrement tehnic.

SINTEZA RAPOARTELOR DE ÎNCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate de către INCĐ URBAN INCERC București – Laborator de cercetare aplicată și încercări în construcții, pentru un ansamblu format dintr-o mufă și 3 teuri, cu Dn 16 mm).

Verificarea	Metoda	Verificator	Cerințe	Rezultate
Etanșeitate la presiune interioară	PTE-ITEE-4.8.b/ SR EN ISO 3458:2015	INCĐ URBAN INCERC București	Încercarea s-a efectuat în interiorul laboratorului, după condiționarea eșantioanelor timp de 60 min, la temperatura de 20 ⁰ C. Asupra întregului ansamblu s-a aplicat o presiune hidrostatică de 24 bar (1,5×presiunea nominală declarată de producător), timp de 1 h.	Fără scăpări vizibile de lichid, deformări remanete sau spargerea eșantioanelor Corespunde

Grupa specializată nr. 5 din cadrul AXA CERT își însușește rezultatele efectuate de Laboratorul INCĐ URBAN INCERC din București, Autorizație ISC nr. 4134/23.10.2023, care sunt conform Raportului de încercări nr. 947/16.12.2025



4. Anexe

• **Extrase semnificative din procesul verbal al ședinței de deliberare a grupei specializate**

Grupa Specializată nr. 5 din cadrul AXA CERT alcătuită din următorii specialiști:

Președinte grupă : ing. Ioan Răzvan Vincene

Raportor grupă: ing. Ileana Nicoleta Ou

Membrii grupă: ing. Georgeta Sălăgeanu
ing. Mihăiță Gîțlan

s-a întrunit în ședința de deliberare, încheiată cu procesul verbal nr. 5392.4 din 12.11.2025, pentru a analiza cererea de elaborare a agrementului tehnic înregistrată la **AXA CERT** cu nr. 5392.3 din 17.10.2025 referitoare la „Fitinguri cu îmbinare prin sertizare pentru țevi multistrat”, împreună cu dosarul tehnic și documentația pusă la dispoziție de beneficiar și a stabilit următoarele:

• Dosarul de agrement tehnic este complet și la elaborarea lui au fost respectate instrucțiunile elaborate de CTPC.

• Fitingurile cu îmbinare prin compresiune pentru țevi multistrat din material plastic, fabricate de firma VÁLVULAS ARCO S.L. din Spania sunt concepute pentru a fi utilizate în instalațiile de alimentare cu apă rece (inclusiv apă potabilă), apă caldă de consum și de încălzire cu corpuri statice sau cu radiație de pardoseală.

• Prelungirea termenului de valabilitate a avizului tehnic se va face în funcție de rezultatele încercărilor privind comportarea în timp a produselor puse în operă la lucrările de construcții realizate în România. În cazul în care avizul tehnic nu este prelungit, agrementul tehnic se anulează de la sine.

• Producătorul comercializează produsul numai însoțit de declarația de conformitate cu prezentul Agrement tehnic și pune la dispoziția beneficiarilor instrucțiunile specifice privind domeniile de utilizare, condițiile de depozitare, modul de punere în operă și de exploatare a acestuia, redactate în limba română.

Luând în considerare cele menționate mai sus, Grupa Specializată nr. 5 propune aprobarea de către CTPC a Agrementului Tehnic nr. 021-05/302-2025 „**Fitinguri cu îmbinare prin sertizare pentru țevi multistrat**” fabricate de firma VÁLVULAS ARCO S.L. din Spania, Cehă, cu termen de valabilitate de trei ani, până la data de 26.11.2028

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 021-05/302-2025, conținând 24 pagini, face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

Raportorul grupei specializate nr. 5

ing. Ileana Nicoleta Ou

Membrii grupei specializate:

ing. Ioan Răzvan Vincene

ing. Georgeta Sălăgeanu

ing. Mihăiță Gîțlan

AT 021-05/302-2025

