

FISA TEHNICA


ROBINET SFERIC - NILE TP

PRODUCĂTOR:

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid, 8;
46134 Foios (Valencia-Spain)
www.valvulasarco.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro




DESTINAȚIE:

Robinetii sferici Nile sunt robineti de trecere cu bila, cu trecere partiala, presetupa reglabila, actionati manual cu ajutorul manetei tip fluture din partea superioara a robinetului, actionand o bila care inchide sau deschide trecerea fluidului, utilizabili in sisteme de alimentare cu apa.

CARACTERISTICI TEHNICE:



Material corp si bila: Alama CW617N;
Etanasare ax: Presetupa reglabila;
Presiune nominala: 25 bar
Test presiune: 37.5 bar
Temperatura de lucru: -20 °C pana la 80 °C
Fluid: apa rece si apa calda menajera



prestupa/ inel teflon

GAMA:

Cod Intern	Denumire
A163123	ROBINET SFERIC NILE 1/2 M-M FLUTURE +TP 163123
A163124	ROBINET SFERIC NILE 3/4 M-M FLUTURE +TP 163124
A163125	ROBINET SFERIC NILE 1 M-M FLUTURE +TP 163125
A163623	ROBINET SFERIC NILE 1/2 M-T FLUTURE +TP 163623
A163624	ROBINET SFERIC NILE 3/4 M-T FLUTURE +TP 163624
A163625	ROBINET SFERIC NILE 1 M-T FLUTURE +TP 163625

DIMENSIUNI:


Dimensiuni	T	A	B	C
1/2X1/2	1/2	46	56	39
3/4X3/4	3/4	51	56	41
1X1	1	63	80	56



G. Filet ISO 228

Dimensiuni	T	A	B	C
1/2X1/2	1/2	53	56	39
3/4X3/4	3/4	58	56	41
1X1	1	67	80	46

G. Filet ISO 228

CARACTERISTICI HIDRAULICE:

Caracteristicile hidraulice sunt în conformitate cu standardul EN 167.



NOTA:

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.