



WHO ARE WE?


COMFORTABLE
SOLUTIONS

A reliable business partner


- Present in the market since 1922
- Own production in Poland
- A member of the PZU Group
- The "Brand of the Century" title



A company with tradition



In numbers



A market leader



- The biggest Polish manufacturer
- A market leader in sanitary fittings, radiators and valves


Sales structure: export

The products manufactured by KFA Armatura are exported to the majority of countries in Europe, Asia, the United States, North Africa and Middle America.



Our headquarters

- The company has its headquarters in Cracow, where its first factory was located.
- The company has its production facility in Nisko in the Sub-Carpathian region.



Our factory

- The production facility in Nisko covers the area of 7.2 ha
- Production: 20 000 radiator elements per day
- ISO 9001:2015



Our production



Inspection of the processes



- Our own research and construction department is responsible for implementing new products and controlling their quality at each manufacturing stage.
- The production processes are audited in accordance with the ISO 9001 standard.

Logistics centre

- Number of pallet places: 11,500
- Storage area: 11,400 m²



Professional support



Product training
courses



Product displays



Training platform



After-sales service

Innovative products

- Angelit – a shower mixer without a switch
- Eco-friendly Mokait mixers with limited water flow
- Pro-health radiators with silver ions
- Pro-health valves without lead content



Wide product portfolio



Sanitary fittings



Water fittings



Radiators and central
heating fittings





Shower cabins
and bath screens



Sanitary fittings

- Classic and modern series of bathroom and kitchen mixers
- Products available in various price groups





Radiators and central heating fittings

- Aluminium radiators with the longest warranty period available in the market
- Highly durable – operating pressure: 20 bar
- Modular – from 1 to 10 ribs
- With bottom or side connection
- Valves, heads
- Installation fittings





Water, gas and fittings

- Water valves
- Gas valves
- Connectors
- Spare parts for valves





Shower cabins and bath screens

- Resistant to damage bath screens made of tempered glass, in 3 size options
- Folding bath screens with polystyrene glass
- Light and economical cabins with polystyrene glass



Dedicated products (Original Equipment Manufacturer)


In the case of large and long-term orders, we offer the possibility of designing, manufacturing and delivering exclusive products for given customers or under customers' own brands.

Guarantee of quality

- 20-year warranty on aluminium radiators
- 10- or 5-year warranty on mixers
- 15-year warranty on valves



Certificates



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY HK/W/0884/01/2017
HYGIENIC CERTIFICATE OBYWIAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / produkt: **Armatura sanitarna: baterie mechaniczne z rodziny: AMAZONT, HEXA RING, HEXA QUADRO, TOPAZ; jednocyfrowa stojące i naciśnienne: wannowe, natryskowe, umywalkowe, bidetowe, słowozumywalkowe, podłogynkowe**

Zawierający / containing: **mościzy CW 617N z powłoką: chrom/nikiel, EPDM, NBR, ceramika**

Przeznaczony do: **montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczoną do spożycia przez ludzi i ciepłej wody w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach wychowawczo-światlowych, służby zdrowia i branży spożywczej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiadał wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:
The above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:
W przypadku stosowania w obiektach służby zdrowia wyrób musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 (Dz. U. 2012.759 z 29 czerwca 2012) w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać przy urządzeniach higienicznych i sanitarnych pomieszczeniach i urządzeniach podlegających szczególnym wymaganiom doświadczeń technicznych.
Po zamontowaniu i dłuższej przerwie w użytkowaniu baterie należy przez chwilę przepłukać silnym strumieniem wody.

Wydawca / producer: **ARMATURA KRAKÓW S.A.**
30-418 Kraków
ul. Zakopianska 72

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:
ARMATURA Kraków S.A.
30-418 Kraków
ul. Zakopianska 72


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawienu stosownych dowodów przez składającego stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-12-08 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytworzenia wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-12-08 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 8 grudnia 2017
The date of issue of the certificate: 08 December 2017

Kierownik Zakładu Higieny Środowiska
[Signature]
Dr Beata Kręgoska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this Hygienic certificate:
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-INP
20-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 13, 00-731 Warszawa, Chocimska 24, 00-731 Warszawa
e-mail: sek-zhs@pzh.gov.pl tel.: +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-267



506 + 502 - 4020 000 00

5. Deklaracje właściwości użytkowej:

Załącznik charakteryzujący wyrób budowlany dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe:	Uwagi
Całkowite natężenie dźwięku	ciężność max. do: 3 MPa (0,3 bar)	
	ciężność max. do: 0,3 MPa (0,3 bar)	
	ciężność max. do: 0,3 MPa (0,3 bar)	
	ciężność max. do: 0,3 MPa (0,3 bar)	
	ciężność max. do: 0,3 MPa (0,3 bar)	
	ciężność max. do: 0,3 MPa (0,3 bar)	
	ciężność max. do: 0,3 MPa (0,3 bar)	
	ciężność max. do: 0,3 MPa (0,3 bar)	
	ciężność max. do: 0,3 MPa (0,3 bar)	
	ciężność max. do: 0,3 MPa (0,3 bar)	

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 1/K/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Bateria THETA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
6523 - 918 - 80 Bateria słownozumywalkowa stojąca

3. Zamierzony zastosowanie lub zastosowania:
Wyposażenie urządzeń sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, w tym w pomieszczeniach wychowawczo-światlowych, służby zdrowia, branży spożywczej, obiektach przemysłowych i laboratoryjnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsc produkcji wyrobu:
ARMATURA KRAKÓW S.A.
30-418 Kraków, ul. Zakopianska 72

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
nile dotyczy

6. Krajowy system zatwierdzenia do oceny i weryfikacji stabilności właściwości użytkowych:
System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
PN-EN 817:2008
Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN318).
Ogólne wymagania techniczne.





www.KFA.pl

COMFORTABLE
SOLUTIONS