


Comandați piese de schimb sub codurile corecte de piese de schimb


Cuprins

1. Piese de schimb generale	2
Termostate de reglaj si siguranta	2
Instalații electrice și întrerupătoare de limită	4
Conectori	5
Cutie de siguranțe si întrerupătoare	7
Condensatoare si ventilatoarele	8
Rotoare	10
Garnituri sub ventilatoare	11
Cleste de reglare a aerului, regulator de tiraj FR 124	12
Servomotoare	13
Snur de etansare, balamale	14
Cabluri de etanșare, închideri de uși	15
Izolarea ușii, izolarea sub arzător	16
Capace	19
Clapeta de incalzire și tije	21
Panou de comanda si accesorii	23
Ecrane spațiul de ardere	25
Element de turbionare	26
Teaca, chit	28
Piese de schimb pentru cazane cu aprindere automata pe lemne - AIW	30
2. Cazane cu gazeificarea lemnului, arderea lemnului, peleților sau a gazelor naturale sau LFO tip EP(L), SP(L), GSP(L)	42
Camera de ardere - elemente ceramice	42
Duză, focar de căldură, camera de combustie	43
Șnururi de etanșare, ecrane	47
Duză	48
Elemente ceramice	49
Flancurile camerei de ardere	51
3. Cazan cu gazeificare pe cărbune, lemn CxxS(T), bricheți ACxxS și bricheți DCxxRS	52
Camera de ardere - elemente ceramice	52
Grătare	53
Tub grătar, mâner grătar, camera de ardere DCxxRS	54
4. Accesorii	58
Termostat pentru țevă, Termostat dual	58
Manometru, termometre	59
Canalele de fum și mecanismul de reglare (limitatorul) tirajului coșului	60
Instrumente de curățare și scrumiere	61
Termoregulator, supape cu trei căi și cu patru căi, servo	62
Laddomat 21,22	63
Pompe, supape de zonă, supape de răcire	64
Reglare echitermică, modul GSM și controler	66
Regulatorului AC19, Module (AD01, AD02, AD03, AD04, AD08)	68
5. Rezervor peleți	69
Compact pentru peleți 250, 500, 1000 l	69
Rezervor compact pentru peleți AZPD și AZPU cu alimentator DRA25	70
Transportator pentru rezervoarele compacte AZPD/AZPU	71
Compact pentru peleți pentru cazanele DxxPX, PXxx, tub alimentare pentru cazanele DxxPX, PXxx	72
6. Rezervor de acumulare DH / DZ	73
7. Arzător peleți ATMOS A25	76
Piese speciale pentru arzător peleți A25	76
- într-o versiune pentru cazanele DCxxGSP	76
- într-o versiune pentru cazanele DCxxSP, CxxSP - Model 2018	76
Piese pentru curățarea pneumatică a arzătorului de peleți ATMOS A25	86
8. Arzător peleți ATMOS A45	88
Piese pentru curățarea pneumatică a arzătorului pe peleți ATMOS A45	96
9. Arzător peleți ATMOS A85 cu curățare pneumatică	98
10. Arzător peleți IWABO	107
11. Arzător peleți ERATO GP20	110
12. Arzător peleți ATMOS A50	113
13. Dispozitiv îndepărtare automată a cenușii pentru cazanele DxxP	118
14. Alimentator peleți pneumatic APS 250 (S) (SPX) / APS 500	121
15. Arzătoare LFO și gaz natural	127
16. Siloz textile ATZ	128
17. Alimentare cu aer de combustie externă pentru arzătorul ATMOS A25	130
18. Conexiunea cazanului ATMOS Fxx, Compact	132
Accesorii pentru cazane de până la 40 kW cu alimentare manuală Conexiunea cazanului ATMOS F1-F8	150
Accesorii pentru conectarea cazanelor pe peleți ATMOS de până la 25 kW DxxPX, PXxx (F15-F18), DxxP Compact, Pxx Compact	151
Accesorii speciale pentru extinderea Conexiunii cazanelor	152

1. Piese de schimb generale



Termostat de reglare cazan



Fără o roată

Cod: S0021 40 - 95 °C - tipul standard	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: S0024 40 - 95 °C - pentru DC75SE cu capilar mai lung	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: S0022 âna la 110 °C - potrivite pentru montarea cazanelor cu rezervoare tampon	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: S0025 âna la 110°C - potrivite pentru montarea cazanelor cu rezervoare tampon	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg

Termostat de reglare pompă cazan



Fără o roată


Cod: S0023 termostat de pompă - cu trei pini cu ax pentru buton 0 - 95 °C - pentru cazane DC15E, D15, D20, D30, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, DC15EP(L), DC14R	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: S0062 termostat de pompă - cu trei pini fără ax (controlați cu șurubelniță) - 0 - 95 °C - pentru cazane DC18SP(L), DC25SP(L), DC32SP(L), C18SP(L), KC25SP(L)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg

Termostat de gaze arse



Cod: S0031 -15 până la 300 °C - oprește ventilatorul după ce a ars combustibilul	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: S0019 -15 până la 300 °C - pentru DC 75SE, DCxxGSX - cu capilar mai lung	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: S0034 kit pentru upgrade-ul vechiului cazan și instalarea termostatului de gaze arse	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: S0078 dublu-circuit din 2012 (de la sn 242400) DCxxSP(L), DCxxGSP(L), CxxSP(L), AC/KCxxSP(L), cazane cu modific. pentru arzător - model 2017 (AD03)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg

Termostat de gaze arse fără ax (0 - 300 °C)



Cod: S0020 servește la închiderea servomotorului Belimo când se depășește temperatura se tată a gazelor arse - pentru DC18GSE - DC50GSE, DCxxGSX, GSXxx, DCxxGSP(L)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,08 kg

Termostat de siguranță - ireversibil




Cod: S0061 90 - 110 °C - standard - construit în panoul principal de comandă a cazanului	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,12 kg
Cod: S0059 90 - 110 °C - dublu-circuit DxxPX, PXxx - cu capilar mai lung	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,12 kg
Cod: S0068 90 - 110 °C - circuit dublu - construit în panoul principal de comandă al peștilor DxxP, DCxxSP(L)/EP(L) de la sn 168800, DCxxGSP(L), CxxSP(L), KCxxSP(L), cazane cu modificare pentru arzător - model 2017 (2x AD03)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,12 kg

Rozetă manevră neagră



Cod: S0032 rozetă manevră pentru termostatele cazanelor în panoul principal de comandă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S1506 rozetă manevră pentru controler AC32 - cazane cu AIW	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Termometru



Cod: S0041 pentru toate tipurile de cazane ATMOS	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,06 kg
Cod: S0056 pentru DC75SE cu capilar mai lung	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,12 kg

Manometru - DC100



Cod: S0044 manometru pentru panoul cazanului DC100, DC105S, DC150S	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg

Termostat de siguranță - reversibil - TH480RB




Cod: S0051 98 °C construit în cazan - pentru tipurile vechi de cazane - M22x1,5	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg

Termostat de pompă




Cod: S0052 70 °C - presetată - pentru tipurile - vechi de cazane	<i>Preț:</i>
- și pentru cazanele DC100, DC105S, DC150S, DC75SE DxxPX, PXxx, cazane cu modificare pentru arzător - model 2017 (AD03) - termostat de comutare - M22x1,5	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: S0053 90 °C (95 °C) - presetată - pentru - varianta export	<i>Preț:</i>
- și pentru cazanele DC100, DC105S, DC150S, DC75SE - accesorii cazan recomandate - termostat de siguranță - M22x1,5	<i>Greutate:</i> 0,10 kg

Piesă protecție cablu



Cod: S0185 piesă protecție cablu - rotund	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,04 kg</i>
Cod: S0186 piesă protecție cablu - plat	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,04 kg</i>

Clemă plastic- tipul nou




Cod: S0182 clemă plastic	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,08 kg</i>

Set control pompă în circuitul primar



Cod: S0516 setul este pentru controlarea pompei în circuitul primar al cazanului de către termostatul de gaze arse, construit în al cazanului. Setul este format din cablu de intrare cu conector și termostat de siguranță pentru pompă 95 °C.	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,28 kg</i>

Echipament electric



Prezentat în tabel 1, pag. 32	
Conectarea cablurilor cu cutia terminală pentru toate tipurile de cazane produse în prezent, inclusiv cablurile ventilatorului	
Cod: S0631 cablu flex 2,8 m - cablu de intrare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,17 kg</i>
Cod: S0715 cablu de alimentare de 2,5 m cu conector cu 3 pini pentru conectarea cazanului sau a pompei - noua versiune	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,15 kg</i>
Cod: S0611 cablu de alimentare de 2,5 m fără conector	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,13 kg</i>

Înterupător ușă




Cod: S0094 pentru DC15EP(L), DCxxSP(L), DCxxGSP(L), CxxSP(L), AC/KCxxSP(L)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,10 kg</i>

Buton limitator - DC100




Cod: S0075 doar pentru cazanele DC100, DC105S, DC150S	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,22 kg</i>

Cablu alimentare începând cu 1.2.2008




Cod: S0641 A) conector tată cu bucsă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S0640 B) conector mamă pentru cablu	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S0715 cablu alimentare 2,5 m cu conectare de tipul B) (S0640)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,15 kg</i>

Conector pentru eliminarea automată a cenușii - roșu




Cod: S1102 A) conector mamă cu bucsă în partea laterală a cazanului, pentru eliminarea autom. a cenușii - roșu - 3 pini - pentru cazane pe pelți DxxP, Pxx	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S1103 B) conector tată pentru cablu - 3 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Conector pentru cazane R3 și R4 DCxxGSP(L)



Cod: S1092 A) conector tată cu bucsă - în partea laterală pentru suporti de ieșire R3 și R4 a ventilatorului - 2 pini - pentru cazane DCxxGSP(L)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S1093 B) conector mamă pentru cablu - 2 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Conector pentru pompă în circuitul cazanului - alb




Cod: S0642 A) conector mamă cu bucsă în partea laterală a cazanului pentru conectarea pompei în circuitul cazanului - alb - 3 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S0644 B) conector tată pentru cablu - 3 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S0716 B) conector tată cu cablu - lungime cablu 2,5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,14 kg</i>

Cablu conectare R3 și R4 pentru cazanele DCxxGSP




Cod: S1084 cablu conectare suplimentar cu conectori R3 și R4 cu 2 pini (S1091 și S1093) între cazan și arzător	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,16 kg</i>

Conectori pentru cazane cu arzător - peleți, încălzire ulei sau gaze - în partea laterală a cazanului




Cod: S0633 A) conector tată - 4 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S0632 B) conector mamă - 4 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S0901 A) conector tată 5 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S0913 B) conector mamă - 5 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg

Conector - bypass pentru cazane pe peleți




Cod: S0648 A) tată - conector cu bypass (jumper) - 3 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S0646 B) mamă cu bușă în partea laterală - 3 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Conector pentru cazane cu arzător partea laterală




Cod: S0985 A) tată cu capac - conector cu 6 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S0986 B) mamă cu bușă - conector cu 6 pini	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S0739 cablu de interconexiune între cazan și arzător - 2,5 m - complet cu conectori tipul S0985 și S0991	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,52 kg
Cod: S0994 B) conector mamă - 6 pini cablu de conectare pentru cazanele fără o gaură în glugă pentru conector - (o alternativă pentru cod: S0986)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S1262 cablu de interconexiune între cazan și arzător - 0,6 m - complet cu conectori tipul S0985 și S0991 - pentru cazane DxxPX, PXxx	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,20 kg

Conector compresor pentru curățarea pneumatică a arzătorului




Cod: S1092 A) conector tată cu bușă - în partea laterală a cazanului pentru conectarea pneului Compresor de curățare - 2 pini - cazane pe peleți D80P, P80	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S1093 B) siguranța T6,3A/1500 - tipul H	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Conectori pentru alimentator - pentru cazane DxxPX, PXxx




Cod: S0641 A) conector tată cu bușă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S0640 B) conector mamă pentru cablu	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S1263 cablu de interconexiune între cazan și arzător pentru cazane DxxPX, PXxx cu conectori tipul B) (S0640) pentru mufă A) (S0640)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,14 kg

Buton comutator vechi



Cod: S0081 comutator vechi	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,06 kg
Cod: S0082 arcul de fixare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Cablu conector pentru ventilator UCJ4Cxx



Cod: S0132 A) cablu cu conector pentru ventilator UCJ4Cxx - pentru conectarea din partea laterală în placa terminală (excepție D80P, P80)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: S0144 B) conector pentru cablul de alimentare de la ventilator UCJ4Cxx	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Înterupătoare



Cod: S0091 întrerupătorului principal pentru cazane tipul nou - verde (I-O)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,04 kg
Cod: S0092 intrerupator - roșu (I-O)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,04 kg
Cod: S0102 intrerupator - negru (I-O)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,04 kg
Cod: S0093 portocaliu - D20P, DC15EP(L)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,04 kg
Cod: S0096 comutator schimbare (I-O-II) DCxxSP(L), CxxSP(L), KCxxSP(L), DCxxGSP(L)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,04 kg
Cod: S0098 comutator dublu (bascul dublu) (I-O / I-O) negru pentru cazane pe peleți DxxP, PXxx	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,04 kg
Cod: S0099 comutator basculant (I-O-II) pentru cazane cu aprindere automată lemn (AIW) și controler AC32	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,04 kg

Siguranță fuzibila pentru cazanele pe peleți



Cod: S0184 siguranță de rezerva în carcasa cazanului pe peleți DxxP, DCxxSP(L), DCxxGSP(L), CxxSP(L), AC/KCxxSP(L), DxxPX, PXXx, cazane cu modificare pentru arzător - model 2017
cazane cu reglare electronică ACD01

Preț:

Greutate: 0,01 kg

Cod: S0200 siguranța T6,3A/1500 - tipul H

Preț:

Greutate: 0,01 kg

Rulment pentru ventilatorul exhaustor




Cod: S0142 rulment pentru ventilatorul de exhaust UCJ4Cxx - nu pentru un utilizator obișnuit - nu poate fi înlocuit ușor

Preț:

Greutate: 0,02 kg

Condensator pentru ventilator de extracție



Cod: S0171 1μF - pentru ventilator UCJ4C52

Preț:

Greutate: 0,06 kg

Cod: S0173 2μF - pentru ventilator UCJ4C82, UCJ4C82B, UCJ4C102 (J22RR552)

Preț:

Greutate: 0,06 kg

Cod: S0175 4μF - pentru ventilator UCJ4C52A - 120V

Preț:

Greutate: 0,06 kg

Condensator pentru ventilatoare radiale 3μF




Cod: S0101 pentru toate ventilatoarele radiale cu suflare KORA

Preț:

Greutate: 0,06 kg

Ventilator - Mezaxial



Cod: S0111 pentru tipurile vechi de cazane - ventilator fără condensator

Preț:

Greutate: 0,96 kg

Ventilator radial - Kora




NOTA: grila clasica din plastic S0271

Cod: S0147 120/45 cu reductie – înlocuiește ventilatorul radial Kora 120/35 și Ratas 3132 (S0121) – pentru cazane DC40G, DC50, C30, C40 versiunea veche	Preț: Greutate: 2,90 kg
---	--

Cod: S0122 120/45 - pentru DC70S (DC80)	Preț: Greutate: 2,16 kg
--	--

Cod: S0123 120/55 - pentru DC100	Preț: Greutate: 2,22 kg
---	--

Exhaustorul cazanului UCJ4C52 / UCJ4C52A-USA



Ventilator **UCJ4C52** - furnizat cu un condensator de 1 μF

Cod: S0131 doar motor 230V/50Hz - pentru cazane DCxxS, CxxS, ACxxS, KCxxS, DCxxSP(X)(L), CxxSP(L), AC/KCxxSP(L), DCxxGSE, DCxxGD, DCxxSX, DxxP, Pxx, DCxxRS, DC50GSX, DC60GSX, GSX50, GSX60, DCxxGS, GSxx, DxxPX, PXxx	Preț: Greutate: 2,64 kg
--	--

Motor 120V/60Hz (USA) - furnizat cu condensator de 4 μF

Cod: S0135 doar motor pentru Amerika 120V/60Hz – pentru cazane DCxxS, CxxS, ACxxS, KCxxS, DCxxSP(L), CxxSP(L), AC/KCxxSP(L), DCxxGSE, DCxxGD, DCxxSX, DxxP, Pxx, DCxxRS, DC50GSX, DC60GSX, GSX50, GSX60, DCxxGS, GSxx	Preț: Greutate: 4,00 kg
--	--

- ventilator 230V/50Hz cu un condensator, placă și garnituri

Cod: S0133 motor cu rotor Ø 150 mm, placă și garnituri	Preț: Greutate: 3,98 kg
--	--

Cod: S0134 motor cu paleta deschisă de Ø 175 mm, placă și garnituri	Preț: Greutate: 4,10 kg
---	--

Cod: S0139 motor cu circuit închis in jur de Ø 175 mm, placa si garnituri - (DC50SE, DC50S, DC50GSX, DC60GSX, DC50GSE, C40S, C50S, D50P (D45P), P50)	Preț: Greutate: 4,30 kg
--	--

Exhaustorul cazanului UCJ4C82 / UCJ4C82B



Ventilator **UCJ4C82** este doar pentru cazanele DC75SE și DC70GSX (rezervor 600 mm) - furnizat cu condensatorul de 2 μF

Cod: S0136 motor detașat pentru DC75SE, DC70GSX (rezervor 600 mm)	Preț: Greutate: 3,28 kg
---	--


Cod: S0138 motor cu rotor Ø 200 mm si placa	Preț: Greutate: 5,42 kg
---	--

Ventilator **UCJ4C82B** cu senzor de viteză pentru cazanele D80P, P80, D85P, P85 - furnizat cu condensator de 2 μF

Cod: S0148 motor detașat pentru D80P, P80, D85P, P85	Preț: Greutate: 3,36 kg
--	--

Cod: S0149 motor cu rotor cu diametrul Ø 200 mm și o placă	Preț: Greutate: 5,50 kg
--	--

Exhaustorul cazanului UCJ4C102 (J22RR552)



Ventilator **J22RR552** - furnizat cu un condensator de 2 μF

Cod: S0150 motor cu rotor Ø 200/65 și placă - pentru cazane DC105S, DC150S DC70GSX (rezervor 800 mm)	Preț: Greutate: 5,78 kg
---	--

Cod: S0153 doar motor pentru ventilator - pentru cazane DC105S, DC150S DC70GSX (rezervor 800 mm)	Preț: Greutate: 3,52 kg
---	--

Rotor ventilator - mic - Ø 150 mm - deschis

Cod: S0141 pentru cazanele: DC18S, DC22S, DC25S, DC30SE, DC22SX, DC30SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, GS15, GS20, GS25, C18S, AC16S, AC25S, KC16S, KC25S, DC18GSE, DC22GSE, DC25GSE, DC18GD, DC25GD, D31P, P31, DxxPX, PXxx
 DC18SP(L), DC25SP(L), DC30SPX(L), DC18GSP(L), DC25GSP(L), C18SP(L), KC25SP(L)

*Preț:**Greutate: 0,10 kg***Rotor Ø 175 mm, Ø 200 mm - închis**


Cod: S0154 închis rotor Ø 175 mm pentru DC50SE, DC50S, C40S, C50S, DC50GSE, DC50GD, DC50GSX, DC60GSX, D50P (D45P), P50, AC45S, KC45S

*Preț:**Greutate: 0,38 kg*

Cod: S0190 închis rotor Ø 200/52 mm - ventilatoare UCJ4C82 / UCJ4C82B pentru - DC75SE, DC70GSX (rezervor 600 mm), D80P, P80, D85P, P85

*Preț:**Greutate: 0,72 kg***Rotor ventilator - mare Ø 175 mm**


Cod: S0151 pentru cazanele ATMOS: DC32S, DC50S, DC40SX, DC32GS, DC40GS, GS32, GS40, C20S, C30S, C80S, AC35S, KC35S, DC24RS, DC30RS, DC30GSE, DC40GSE, DC30GD, DC40GD, D20P, D30P, D40P, D50P, P20, P30, P40, P50, DC32SP(L), DC30GSP(L), C25SP(L), KC32SP(L)

*Preț:**Greutate: 0,18 kg***Rotor Ø 200/65 mm - închis**

Cod: S0166 închis rotor Ø 200/65 mm - pentru DC105S, DC150S, DC70GSX (rezervor 800 mm) ventilatoare UCJ4C102 (J22RR552)

*Preț:**Greutate: 0,82 kg*

Etansare ventilator



Cod: S0161 între motor și ventilator

Preț:

Greutate: 0,02 kg

Placă pentru ventilator



Cod: S0959 placă pentru ambele tipuri de ventilatoare - tipul UCJ4C52

Preț:


Greutate: 1,00 kg

Cod: S0961 placă pentru ambele tipuri de ventilatoare - tipul UCJ4C82, UCJ4C102

Preț:

Greutate: 1,10 kg

Set etanșare pentru ventilator - NOU



VERSIUNEA NOUĂ - VARIANTĂ MAI REZISTENTĂ
- la înlocuire este suficientă o bucată pentru un cazan

Cod: S1139 Garnitură NOUĂ sub ventilator

Preț:

- ventilator UCJ4C52

Greutate: 0,06 kg

Placa Sibral cu vermikulit - grosime 4 mm

Cod: S1140 Garnitură NOUĂ sub ventilator

Preț:

- ventilator UCJ4C82(B) - DC75SE,
DC70GSX, D80P, P80, D85P, P85

Greutate: 0,06 kg

- ventilator UCJ4C102 - DC105S, DC150S

Placa Sibral cu vermikulit - grosime 4 mm

Piuliță fluture



Cod: S0776 piuliță fluture M8
- pentru fixarea ventilatorului

Preț:


Greutate: 0,01 kg

Garnitură de sibral pentru clapete de aer (reglaj)



Cod: S0161 etanșare care se fixează pe clapeta de reglare a cazanului cu modificări pentru arzătorul pe peleți și SP(X)L	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,02 kg</i>

Apărătoare ventilator



Cod: S0271 pentru toate cazanele ATMOS exceptând DC100 - plastic	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,06 kg</i>
Cod: S0956 pentru toate tipurile de cazane ATMOS cu arzător încorporat în ușa superioară a cazanului metalic cu gazeificare - metalică	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,32 kg</i>

Regulator de tiraj FR124



Cod: S0011 pentru cazane 15 kW - 80 kW	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,40 kg</i>
Cod: S0012 termopatron pentru regulator tiraj FR124	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,04 kg</i>


Mecanismul de închidere - clapetă închidere



Pentru cazane cu gazeificare cu arzător montat în ușa superioară și curățarea cu ardere a arzătorului de peleți

Cod: H0535 pentru cazane: DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX, C18S, C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, AC25S, AC35S, KC25S, KC35S, DC30RS	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,34 kg</i>
Cod: H0537 pentru cazane: DC30SE, DC32S, DC40SX, DC50S	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,36 kg</i>

Clapeta de reglaj




Cod: S0281 pentru toate tipurile de cazane ATMOS - excepție DC100, DC50SE (nou)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,32 kg</i>
Cod: S1141 cu mâner - pentru cazane DxxP a Pxx	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,38 kg</i>

Clapet de accelerație Ø 80 (70) mm sub supapa de reglare




Cod: S0287 pentru cazane DC18S, C15S, AC16S, KC16S, (C18S), DC15GS, GS15, DC20GS, GS20, DC18GD	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,68 kg</i>

Clapetă de reglare cu actuator GSE, GSX, GSP(L), SP(X)L



Cod: P0086 actuator Belimo (exceptând DCxxGSP(L))	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,54 kg
Cod: P0072 actuator Belimo pentru cazane DCxxGSP(L) (LM230A-S-C10/200.1)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,55 kg
Cod: S0257 clapetă mecanică cu schimbător - modelul vechi DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE, DC40GSE, DC50GSE, DC50GSX, GSX50, DC60GSX, GSX60, DC70GSX, GSX70	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,32 kg
Cod: S0268 clapetă mecanică cu schimbător - noi performanțe integrate DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE, DC40GSE, DC50GSE, DC50GSX, GSX50, DC60GSX, GSX60, DC70GSX, GSX70, DCxxGSP(L)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,08 kg
Cod: S1548 clapetă mecanică cu schimbător - noi performanțe integrate DC70GSX-800, GSX70-800	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,25 kg
Cod: S0294 clapetă mecanică cu schimbător și clapetă etanșare de silicon - performanță integrată - pentru cazanele DC25GSP(L), DC30GSP(L), - începând cu seria 343500 - DC25SP(L), DC30SPX(L), DC32SP(L), CxxSP(L), ACxxSP(L), KCxxSP(L)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,50 kg
Cod: S1264 clapetă mecanică cu schimbător și clapetă etanșare de silicon - performanță integrată - pentru cazanele DC18GSP(L) - începând cu seria 343500 - DC18SP(L)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,08 kg
Cod: S0272 clapetă mecanică cu schimbător performanță ridicată pentru DC18GSE	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,20 kg

Disc etansare de silicon pentru reglarea clapetei - GSP(L), SP(L)



Cod: S1050 clapetă etanșare de silicon pentru reglarea clapetei, controlată cu actuator Belimo - pentru cazane DC25GSP(L), DC30GSP(L), DCxxSP(X)L, CxxSP(L), ACxxSP(L), KCxxSP(L)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S1236 clapetă etanșare de silicon pentru reglarea clapetei, controlată cu actuator Belimo - pentru cazane DC18GSP(L)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,01 kg

Servomotor Belimo cu arc - detașabil - DC105S, DC150S




Cod: P0083 servomotor Belimo cu arc - detașabil - pentru DC105S, DC150S	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,72 kg
---	--

Clapetă automată cu arc - pentru - DC50SE



Cod: P0085 pentru DC50SE - înlocuiește regu- latorul de tiraj cu clapetă FR124 - complet	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 4,08 kg
Cod: P0083 servomotor Belimo cu arc - detașabil	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,72 kg
Cod: S0256 clapetă aer	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 2,30 kg

Set complet de balamale



Cod: S0221 2x bolțuri și 2x șuruburi	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,20 kg
Cod: S0222 A) 1x șurub Ø 8x40 (8x43)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S0223 B) 1x numai șurubul separat	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,08 kg
Cod: S1109 BX) 1x numai șurubul separat excentric - destinat pentru service	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,08 kg
Cod: S1381 KIT DE SERVICE 2x S1109 + 2x S0222	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,20 kg

Ușă mică din tablă completă fără cadru



Complet cu mâner și manșon, cu două balamale și două știfturi
- fara snururi de etansare si sibrul

Cod: S0201 superioară dreapta	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 12,44 kg
Cod: S0202 superioară stânga	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 12,44 kg
Cod: S0203 inferioară dreapta	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 12,44 kg
Cod: S0204 inferioară stânga	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 12,44 kg
Cod: S1491 superioară dreapta - cu blocare pentru cazane cu aprindere, D80P	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 12,50 kg
Cod: S1492 superioară stânga - cu blocare pentru cazane cu aprindere,	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 12,50 kg

Ușă mari completă (fără cadru)



Ușă superioară - DC100, D14P, D21P, D31P, P14, P21, P25, P31,
DCxxGSX, GSXxx, D21,
DC75SE – versiune nouă

Ușă superioară + Ușă inferioară - DC105S, DC150S,

Cod: S0461 superioară dreapta	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 14,24 kg
Cod: S0460 superioară stânga	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 14,24 kg
Cod: S1143 inferioară dreapta DC105S, DC150S	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 14,24 kg
Cod: S1142 inferioară stânga DC105S, DC150S	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 14,24 kg
Cod: S1207 superioară dreapta - cazane cu capac (închidere) frontal - închidere cu piulițe D14P, D21P, D25P, D31P, P14, P21, P25, P31, D85P, P85	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 14,24 kg


Ușă mare completă (fără cadru) cu orificiu pentru arzător pelet, LFO sau combustibil natural



Cod: S0458 mare-inferior stânga ACxxSP(L), KCxxSP(L), CxxSP(L), DCxxSP(L), EP(L), DCxxGSP(L)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 14,38 kg
Cod: S0459 mare-inferior dreapta ACxxSP(L), KCxxSP(L), CxxSP(L), DCxxSP(L), EP(L), DCxxGSP(L), DxxPX , PXxx	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 14,38 kg
Cod: S0417 mică - superior stânga pentru arzător A25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 11,30 kg
Cod: S0416 mică - superior dreapta pentru arzător A25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 11,30 kg
Cod: S0419 mică - superior stânga pentru arzător A45	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 11,92 kg
Cod: S0420 mică - superior dreapta pentru arzător A45	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 11,92 kg

Șnur etanșare 14 x 14 - pentru versiunile vechi de uși


Cod: S0231 șnur de etanșare pentru tipurile vechi de uși cu cadru din fontă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,22 kg</i>

Șnur etanșare 18 x 18 - pentru versiunile noi de uși

Cod: S0241 pentru uși mici complete fără cadru	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,40 kg</i>
Cod: S0240 pentru uși mari complete cu cadru de fontă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,40 kg</i>

Închizător ușă curățare pentru cazanele pe peleți


Cod: S1088 închizător complet ușă de curățare pentru cazanele pe peleți	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,32 kg</i>

Mâner ușă asamblat - (închizător, șurub, trăgător, manșon, piuliță 2 x M12)

Cod: S0211 mâner complet stânga - complet - neîmbinată prin perforare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,58 kg</i>
Cod: S0212 mâner complet dreapta - (varianta de bază) - complet - neîmbinată prin perforare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,58 kg</i>
Cod: C0020 camă - excentric - drept	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,14 kg</i>
Cod: C0025 camă - excentric - stâng	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,14 kg</i>
Cod: S0225 maneta - separat	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,21 kg</i>
Cod: S0213 protecție mâner - separat	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,22 kg</i>
Cod: S0218 șurub Ø 4 x 25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S0220 închizător - separat	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,14 kg</i>
Cod: S0169 capac obiectiv	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,08 kg</i>
Cod: S1108 X capac obiectiv cu carcasă - destinat pentru service (carcasă nouă)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,08 kg</i>

Închizător pentru cazane SP(L), GSP(L), DxxPX, PXxx, D14P, D21P, D25P, P14, P21, P25 - cu capac frontal

Cod: S1047 închizător complet pentru ușa din partea dreaptă DCxxSP(L), CxxSP(L), DCxxGSP(L), ACxxSP(L), KCxxSP(L), DxxPX, PXxx, D80P, P80, D85P, P85	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,60 kg</i>
D14P, D21P, D25P, P14, P21, P25 - cu ca	<i>Preț:</i>
Cod: S1046 închizător complet pentru ușa din partea stângă DCxxSP(L), CxxSP(L), DCxxGSP(L), ACxxSP(L), KCxxSP(L),	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,60 kg</i>

Izolație ușă - Sibral - mare - groasă

Cod: S0264 izolație pentru ușa superioară fără orificiu – DC100, DC105S, DC150S, DC75SE, DCxxGSX, GSXxx, D14P - D31P, P14 - P31, D85P, P85, D21
- grosime 42 mm
- cu șuruburi M6x45 (S0728) + 2x șaibe (S0782)

Preț:
Greutate: 1,66 kg

Cod: S0263 izolație detașabilă pentru ușa superioară fără orificiu
- DC100, DC105S, DC150S DC75SE, DCxxGSX, GSXxx, D14P - D31P, P14 - P31, D85P, P85, D21
- grosime 42 mm

Preț:
Greutate: 1,65 kg

Cod: S1185 izolație pentru ușa dreapta fără orificiu – DC105S, DC150S
- grosime 42 mm
- cu șuruburi M6x80 (S0729) + 2x șaibe (S0782)

Preț:
Greutate: 1,67 kg

Izolație ușă Sibral - groasă, cu găuri, pentru arzător peleți

Cod: S0266 mare - în ușa inferioară a cazanului DCxxSP(X), EP, CxxSP, ACxxSP, KCxxSP, DCxxGSP, DxxPX, PXXx

Preț:
Greutate: 1,32 kg

Cod: S0517 mică - în ușile superioare ale cazanului cu gazeificare, cu modificarea arzătorului de peleți - arzător A25

Preț:
Greutate: 0,90 kg

Cod: S1087 (2 pcs - semilună) în ușile superioare a cazanului cu gazeificare, cu modificarea arzătorului pe peleți - arzător A45

Preț:
Greutate: 0,60 kg

Cod: S0938 fără ecran în ușile superioare ale cazanului cu gazeificare cu modificări pentru arzătorul pe peleți - arzător A45

Preț:
Greutate: 0,56 kg

Izolație ușă- Sibral - mică - groasă

Cod: S0261 - grosime 42 mm - cu șuruburi 2x M6 x 45 (S0728) + 2x șaibe (S0782)

Preț:
Greutate: 1,48 kg

Cod: S0262 izolație detașabilă, - grosime 42 mm

Preț:
Greutate: 1,38 kg

Izolație ușă- Sibral - mică - subțire

Cod: S0251 - grosime 32 mm - cu șuruburi 2x M6x65 (S0722) + 2x podložky (S0783)
- pentru cazan ele cu camera sferică și ecran pe ușă (semilună - DC0021)

Preț:
Greutate: 1,10 kg

Cod: S1147 grosime 32 mm - cu șuruburi 2x M6x35 (S0721) + 2x șaibe (S0782)
- la ușa de sus pentru cazane CxxS/ST, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P (D45P), P15 - P50

Preț:
Greutate: 1,09 kg

Cod: S0252 izolație detașabilă - grosime 32 mm


Preț:
Greutate: 1,08 kg

Izolație ușă Sibral - mare - groasă DCxxSPL (EPL), C18SPL, KC25SPL, DCxxGSPL

Cod: S0265 cu orificiu pregătit pentru LFO sau arzător cu gaz natural


Preț:
Greutate: 1,54 kg

Placă pentru montarea arzătorului cu funcționare pe gaze naturale sau LFO



Cod: S0457 pentru cazane DC15EPL, CxxSPL, AC/KCxxSPL, DCxxSPL, DCxxGSPL, *Preț:*
Greutate: 1,40 kg

Flanșă pentru acoperirea orificiului arzătorului



Cod: S0491 pentru cazane DC15EP(L), CxxSP(L) AC/KCxxSP(L), DCxxSP(L), DCxxGSP(L) *Preț:*
Greutate: 0,70 kg

Izolație sub placa pentru montarea arzătorului cu funcționare pe gaze naturale sau LFO



Cod: S0253 sibril moale *Preț:*
Greutate: 0,25 kg

Cameră ardere de Sibral pentru cazanele DxxP cu funcționare pe ulei



Cod: S0291 piesă Sibral cu set de cadre din oțel inoxidabil *Preț:*
Greutate: 0,36 kg

Izolație sub arzător peleți pentru SP (EP), GSP, PX și pentru cazanele cu arzător în ușa superioară



Cod: S0164 izolație între arzător și cazan - sibril - pentru SP(EP), GSP, DxxPX, PXxx și pentru modelele vechi de cazane cu gazeificare cu arzător de peleți A25 în ușa superioară (design vechi) *Preț:*
Greutate: 0,18 kg

Cod: S0140 izolație între arzător și cazan - sibril - pentru cazane cu gazeificare cu arzător pe peleți A45 în ușa superioară *Preț:*
Greutate: 0,10 kg

Capac curatare schimbator de caldura tubular cazane pe peleți.... D15P - D80P, P15 - P80



Cod: S1104 tub schimbător ușa pentru cazanele D15P - D50P, P15 - P50 *Preț:*
Greutate: 8,33 kg

Cod: S1112 șnur de etanșare pentru ușa de curățare - cazane D15P - D50P, P15 - P50 *Preț:*
Greutate: 0,36 kg

Cod: S1105 tub schimbător ușa curățare pentru cazanele D80P, P80 *Preț:*
Greutate: 9,65 kg

Cod: S1113 șnur etanșare pentru ușa de curățare - cazane D80P, P80 *Preț:*
Greutate: 0,42 kg

Șnur etanșare pentru arzător - DxxP, Pxx



Cod: S0165 șnur etanșare 18 x 32 - în cadrul cazanului - D15P, D20P, D14-25P, P14-25	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,38 kg</i>
Cod: S0174 șnur etanșare 18 x 32 - în cadrul cazanului - D30P, D40P, D50P, D31P, P30, P40, P50, P31	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,42 kg</i>
Cod: S0152 șnur etanșare 18 x 32 mm - în cadrul cazanului - D80P, P80, D85P, P85	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,54 kg</i>
Cod: S0177 șnur etanșare 16 x 16 mm - ușa superioară a cazanelor cu gazeificare modificate pentru arzător pe peleți	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,24 kg</i>

Capac de blocare pentru cazane cu arzător în ușa superioară, atunci când se folosește pentru arderea lemnului




Cod: S0525 capac de blocare pentru blocarea orificiului arzătorului A25	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 3,10 kg</i>
Cod: S0278 bloc sibril pentru ușa mică și A25 i arzător	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,76 kg</i>
Cod: S0518 blocare - placă de acoperire, grosime 4 mm, arzător A25	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,64 kg</i>
Cod: S0496 placă de acoperire, grosime 1 mm - arzător A25	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,45 kg</i>
Cod: S0526 capac complet pentru blocarea orificiului arzătorului A45	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 4,30 kg</i>
Cod: S0290 bloc sibril pentru ușa mică și arzător A45	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,30 kg</i>
Cod: S0543 blocare - placă de acoperire, grosime 5 mm - arzător A45	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 3,90 kg</i>
Cod: S0499 placă de acoperire, grosime 1 mm - arzător A45	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,99 kg</i>
Cod: S0727 M6 x 70 bolț cu șaibă mare pentru fixarea blocului de izolație	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,05 kg</i>

Capac lateral - model nou



Cod: S0503 capac lateral - model nou - la arderea lemnului - cu bloc sibril - pentru D14P - D25P, P14 - P25, DC15P, D20P, P20 de la seria 120000	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 4,30 kg</i>
Cod: S0504 capac lateral - model nou - la arderea lemnului - cu bloc sibril - pentru D30P, D40P, D50P, P30, P40, P50, D31P, P31	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 4,84 kg</i>
Cod: S0465 capac lateral pentru cazanele D80P, P80 (capac - S0534, cub - S0293)	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 5,32 kg</i>
Cod: S1429 capac lateral pentru cazanele D85P, P85 (capac - S1428, cub - S0293, ecran din oțel inoxidabil - S1596)	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 12,80 kg</i>
Cod: S0275 bloc sibril separat pentru D14P, D21P, D25P, P14, P21, P25, D15P, D20P, P15, P20	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,78 kg</i>
Cod: S0277 bloc sibril separat pentru D30P, D40P, D50P, D31P, P31	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,16 kg</i>
Cod: S0293 bloc sibril separat pentru D80P, P80, D85P, P85	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 2,75 kg</i>

Izolație sub capacul de curățare D14 - 31P și P14 - 31



Cod: S0120 garnitură de etanșare cu orificiu	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S0124 klingerit fără orificiu	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S0292 A - capac pentru orificiu de curățare	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,05 kg</i>
Cod: S1573 B - capac al orificiului de curățare pentru cazane cu o izolație mare pentru evacuarea fumului din spate	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,78 kg</i>

Capace + șnururi de etanșare



Cod: S0284 mică - dimensiune: 105x260		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 1,66 kg</i>
Cod: S0285 smediu - dimensiune: 105x295		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 1,98 kg</i>
Cod: S0286 mare - dimensiune: 105 x 360 DC100 (spate - superior)		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 2,10 kg</i>
Cod: S0301 DC18_22_25_30GSE (GD), GSP(L) - dimensiune 340x112		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 3,54 kg</i>
Cod: S0302 DC40_50GSE (GD) - dimensiune 395x205		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 2,06 kg</i>
Cod: S0507 DCxxGSX, GSXxx, DC30RS - dimensiune 185x345		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 3,10 kg</i>
Cod: S0300 C50S - dimensiune 320x205		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 3,22 kg</i>
Șnur de etanșare pentru:		
Cod: S0242 pentru capac mic - (12x12)		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 0,08 kg</i>
Cod: S0243 pentru capac mediu - (12x12)		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 0,09 kg</i>
Cod: S0244 pentru capac mare - (12x12)		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 0,10 kg</i>
Cod: S0303 pentru capac 340x112 GSP(L), DC18_22_25_30GSE (GD) - (12x14)		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 0,10 kg</i>
Cod: S0304 pentru capac 395x205 DC40_50GSE (GD) (12x14)		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 0,10 kg</i>
Cod: S0317 pentru capac 185x345 DCxxGSX, GSXxx, DC30RS - (18x18)		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 0,26 kg</i>
Cod: S0267 pentru capac 320x205 - C50S - (12x14)		<i>Preț:</i>
		<i>Greutate: 0,12 kg</i>

Izolație capac pentru DC100



Cod: S0145 izolarea capacului (S0286) pe conducta de gaze arse - sibral - DC100	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,10 kg</i>

Capac pentru D15P - D50P, P15 - P50 și D30




Cod: S0955 capac pentru schimbător căldură cu trei tuburi - D15P - D50P, P15 - P50	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 6,26 kg</i>
Cod: S0960 șnur etanșare pentru capac schimbător - D15P - D50P, P15 - P50	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,22 kg</i>
Cod: S0498 capac D30 - metal cu inel de fier și șnur de etanșare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 4,24 kg</i>

Capac schimbător de căldură pentru DC100



Cod: S0403 capac schimbător căldură pentru DC100 - față - fără șnur de etanșare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 2,76 kg</i>
Cod: S0319 șnur etanșare pentru schimbător de căldură DC100 - 12 x 12 x 940	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,12 kg</i>

Capac schimbător de căldură pentru DC105S, DC150S - față




Cod: S1148 capac schimb. căldură pentru DC105S, DC150S - față - fără șnur de etanșare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 3,99 kg</i>
Cod: S1149 șnur etanșare capac schimbător de căldură DC105S, DC150S - 12 x 12	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,20 kg</i>

Izolație pentru capacul de curățare D80P, P80




Cod: S1089 capac de curățare pentru conducta de gaze reziduale D80P, P80 R+L)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,60 kg
Cod: S1056 garnitură de etanșare cu	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S1055 garnitură klingerit fără orificiu	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Închidere capac placa tubulară DxxPX, PXxx




Cod: S1401 închidere capac placa tubulară D10PX, PX10 - set cu izolație și mâner (S1079)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,25 kg
Cod: S1292 închidere capac placa tubulară D15PX, D20PX, D25PX, PX15, PX20, PX25 - set cu izolație și mâner (S1079)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,37 kg

Capac pentru orificiul de curățare DC105S, DC150S - laterală




Cod: S1186 pentru orificiul de curățare - laterală - îngustă, izolație și carcasă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,73 kg
Cod: S1187 set de șnururi de etanșare pentru capacul orificiului de curățare (2 buc) - 14x14x650	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg

Capac rezervor peleți pentru DxxPX, PXxx



Cod: H0301 a) capac rezervor peleți pentru D15PX, D20PX, D25PX, PX15, PX20, PX25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 3,31 kg
Cod: H0320 a) capac rezervor peleți pentru D10PX, PX10	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,80 kg
Cod: S1134 b) proptea capac - opritor mecanic	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,15 kg
Cod: S1293 c) suport capac - balama - stângă pentru propteaua capacului	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,05 kg
Cod: S1294 d) suport capac - balama - dreapta	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,03 kg
Cod: S1295 e) șaibă sub suportul capacului (sub balamale)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S1358 f) capota - manta suport capac (balamale) D10PX, PX10	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,27 kg
Cod: S1296 f) capota - manta suport capac (balamale) D15PX, D20PX, PX15, PX20	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,29 kg
Cod: S1359 f) capota - manta suport capac (balamale) D25PX, PX25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,29 kg
Cod: S1079 g) mâner îngropat pentru capacul rezervorului	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,04 kg

Capac schimbător de căldură pentru DxxPX, PXxx




Cod: S1297 a) manta izolație căpăcel	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,74 kg</i>
Cod: S1213 b) izolație superioară căpăcel	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,10 kg</i>
Cod: S1298 c) căpăcel - propriu-zis	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 2,21 kg</i>
Cod: S1299 d) șnur de etanșare pentru căpăcelul plăcii tubulare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,11 kg</i>
Cod: S1214 e) garnitură sub șnurul căpăcelului	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,02 kg</i>
Cod: V0926 f) tijă pentru șicane	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,21 kg</i>
Cod: S0279 g) mâne tijă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,06 kg</i>
Cod: S0411 h) piuliță future M8	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,06 kg</i>

Clapetă de ardere - completă



Cod: S0229 clapă frezată (suprafață de aterizare), braț, știft, șurub, arbore (cârlig) – cu ax (cârlig) - 236 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,64 kg</i>
Cod: S1176 clapă frezată (suprafață de aterizare), braț, știft, șurub, ax (cârlig) - DCxxGSX, GSXxx – cu un ax mai lung (cârlig) - 271 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,69 kg</i>
Cod: S0232 clapă frezată (suprafață de aterizare), braț, știft, șurub, ax – DC100, DC105S, DC150S – cu un ax mai lung (cârlig) - 284 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,70 kg</i>

Tijă ardere




Tabel nr. 2 pag. 33	
Cod: S0188 manșon de cauciuc pentru tija de tragere	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S0784 șaibă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S0761 șurub de divizare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Căpăcel și garnitură pentru D15 - 50P, P15 - 50




Cod: S0129 garnitură de etanșare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: S1305 căpăcel - obturator aer secundar pentru D15 - 50P, P15 - 50	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,09 kg</i>
Cod: S0824 piuliță metalică canelată M8	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,04 kg</i>

Clapetă ardere cu tijă - element de frânare D30



Cod: S0428 a) clapetă ardere fără tijă - element de frânare - separat	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,70 kg
Cod: V0512 b) tijă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,25 kg

Mâner




Cod: S0230 A) mâner și cutie cenușar pentru eliminarea cenușii	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,04 kg
Cod: S1079 B) mâner pentru alimentarea pneumatică pe peleți APS, cazanelor DxxPX, PXxx,	<i>Preț:</i>
pentru capacul frontal al cazanelor pe peleți D14-25P, P14-25	<i>Greutate:</i> 0,04 kg

Mâner M10



Cod: S0279 pentru tija grătarului de curățare pentru D15P, D20P, D30P, D40P, D50P (D45P), D15, D20, D21 și pentru clapeta pentru D30 pentru tija șicanelor pentru cazanele DxxPX, PXxx	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,06 kg

Clapetă reglaj Ø 152 mm



Cod: S0226 compus dintr-un arbore și o clapă pentru cazanele D15, D20. Poate fi folosit pentru reducerea tirajului de cos pentru a fi instalat în conducta de evacuare a gazelor pentru DC18S - DC50SE, C18S - C40S, DCxxGSE, DCxxGD, DC22SX - DC40SX, ACxxS, D30, D21, DCxxRS, DCxxGSX	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,96 kg

Piuliță



Cod: S0776 piuliță plastic M8	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S0824 piuliță metalică canelată M8	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,04 kg
Cod: S0411 piuliță future M8	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,06 kg
Cod: S0413 piuliță plastic M10	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,23 kg
Cod: S0412 piuliță plastic M12	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg


Capac de plastic - rotund



Cod: S0187 pentru cazanele cu serpentina
de racire


Preț:
Greutate: 0,04 kg

Tablou de bord - cu orificii pentru răcire




Fără eticheta și electronică
Tabel 4, pag. 35 - versiunea nouă

Carcasa laterala



Tabel nr. 5 pag. 36 - 37

Eticheta panoului de bord




Tabel nr. 3 pag. 33 - 34

Placă frontală cazan



Prezentat în tabel 6, pag. 38

Capac uşă




Cod: S0381 pentru uşă mică - fără orificiu	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 1,44 kg</i>
Cod: S1265 pentru uşă mare - fără orificiu DC105S, DC150S,	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 1,62 kg</i>
Cod: S0391 pentru uşă mare - fără orificiu DC100, DC75SE, DCxxGSX, GSXxx, D14P, D21P, D25P, D31P, P14, P21, P25, P31, D21 D85P, P85	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 1,60 kg</i>
Cod: S0393 pentru uşă mare - fără orificiu DC100, DC75SE, DCxxGSX, GSXxx, D14P, D21P, D25P, D31P, P14, P21, P25, P31, D21	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 1,02 kg</i>
Cod: S0415 pentru uşă mică cu orificiu pentru arzător A25	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 0,88 kg</i>
Cod: S0984 pentru uşă mică cu orificiu pentru arzător A45	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 0,90 kg</i>
Cod: S1106 pentru uşile schimbătorului de căldură pentru cazanele D15P - D50P, P15 - P50	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 1,04 kg</i>
Cod: S1107 pentru uşile schimbătorului de căldură pentru cazanele D80P, P80	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 1,40 kg</i>

Capac (închidere) frontal pentru cazane pe peleţi D14-25P, P14-25




Cod: S1252 capac frontal pentru cazane pe peleţi - complet	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 11,50 kg</i>
Cod: S1460 capac frontal pentru cazane pe peleţi - complet (mai scurt) - P14 Compact, P21 Compact, P25 Compact	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 10,90 kg</i>
Cod: S1137 balama	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 0,14 kg</i>
Cod: S1198 magnet - cu şurub, şaibă şi piuliţă	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 0,02 kg</i>
Cod: S1079 maner pentru capac frontal pentru cazane pe peleţi D14-25P, P14-25	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 0,04 kg</i>

Placă frontală pentru cazanele DxxP




Cod: S0343 pentru cazanul D15P - tipul cu un tub	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 1,38 kg</i>
Cod: S0344 pentru cazanul D15P, D20P, D30P, D30P, D40P, D50P, P15 - P50	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 1,38 kg</i>
Cod: S0497 placa superioară a capacului D30 - cu orificii	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 1,56 kg</i>

Carcasa spate - pentru D



Prezentat în tabel 7, pag. 39

Hota de fum pentru curatarea conductelor pneumatice - D85P, P85




Cod: S1574 A) Hota de fum pentru curatarea pneumatice - în mişcare - D85P, P85	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 2,30 kg</i>
Cod: S1575 B) Hota de fum pentru curatarea conductelor pneumatice - fix - D85P, P85	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 3,70 kg</i>
Cod: S1576 C) capacul superior al izolaţiei coşului de fum	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate: 0,40 kg</i>

Capacul trapei frontale a carcasei tubului cazanului DC100, DC105S, DC150S



Cod: S0958 pentru cazanul DC100 - protecția capacului pentru schimbătorul de căldură	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,90 kg</i>
Cod: S0964 pentru cazanul DC105S, DC150S - protecția capac. pentru schimbătorul de căldură	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,25 kg</i>

Ecran spate




Cod: S0449 pentru cazane DC40SE, DC50SE, DC75SE	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 2,27 kg</i>
---	--

Carcasă frontală verticală pentru cazanul DC100, DC105S, DC150S




Cod: S0957 placă pentru cazanul DC100, DC105S, DC150S verticală față	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,98 kg</i>
--	--

Scut de duză DC50SE




Cod: S1577 scut de duză DC50SE, DC70S	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 6,05 kg</i>
---	--

Capac izolație pentru coșul de gaze de încălzire



Prezentat în tabel 8, pag. 39

Element tablă pentru camera de ardere - DC50SE - 1 buc




Cod: S0448 2 bucăți într-un cazan	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 8,28 kg</i>
--	--

Cadru ecrane



Prezentat în tabel 9, pag. 40

Element de turbionare cu 4 brațe



Cod: S0421 4 brațe - pentru DC25SF, DC30SF, DC30SX, ACxxS - lungime 365 mm

Preț:

Greutate: 0,74 kg

Apărătoare - față inoxidabilă D14P, D21P, D25P, D31P, P14, P21, P25, P31



Cod: S0937 A) pentru cazane D21P, D25P, P21, P25, D31P, P31

Preț:


Greutate: 0,96 kg

Cod: S0936 B) pentru cazane D14P, P14

Preț:

Greutate: 0,94 kg

Scut – frontal din oțel inoxidabil - D85P, P85



Cod: S1578 A) scut cadru pentru agățarea ecranului frontal detașabil

Preț:


Greutate: 4,20 kg

Cod: S1579 B) scut frontal detașabil din oțel inoxidabil cu vizor

Preț:

Greutate: 3,00 kg

Element de turbionare cu 5 brațe



Cod: S0422 5 brațe - pentru DC32GS, DC40GS, DC40SX, DC50S, DC70S, DC35SF, DCxxSE - lungime 365 mm

Preț:


Greutate: 0,92 kg

Cod: S0965 5 brațe - pentru DC105S, DC150S - 2x pentru cazan - lungime 475 mm

Preț:


Greutate: 1,31 kg

Elemente de turbionare în camera sferică




Cod: S0430 turbionare aer - stânga + dreapta (2 buc.) - pentru DC22GSE, DC25GSE - versiunea vechel, DC18S, GS20, DC18GSP - peleți, AC25S, AC35S, AC45S, KC25S, KC35S, KC45S - lungime 290 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,74 kg</i>
Cod: S0429 turbionare aer - stânga + dreapta (2 buc.) - pentru DC30GSE, DC50GSX, DC60GSX DC30GSP - lemn, GSX50, GSX60, C50S - lungime 470 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 2,78 kg</i>
Cod: S1309 turbionare aer - stânga + dreapta (2 buc.) - pentru DC70GSX, GSX70 (rezervor 800 mm) - lungime 650 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,46 kg</i>

Element de turbionare în camera inferioară - sub acoperiș




Cod: S0990 - lungime 300 mm - pentru DC22SX, DC25SFSX	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,30 kg</i>
Cod: S0427 - lungime 500 mm pentru DC40SE, DC30SX, DC40SX, DC40SE	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 2,06 kg</i>
Cod: S0425 - lungime 600 mm pentru DC50SE, DC50S	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 2,02 kg</i>
Cod: S0426 - lungime 850 mm pentru DC75SE	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 2,78 kg</i>

Element de turbionare




Cod: P0098 pentru D14P, D21P, P14, P21 - 490 mm - Ø 93 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,70 kg</i>
Cod: P0210 pentru D25P, D31P, P25, P31 - 590 mm - Ø 93 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,88 kg</i>
Cod: P0099 pentru DC50-60GSX, GSX50-60 - 830 mm - Ø 118 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,36 kg</i>
Cod: P0221 pentru DC70GSX, GSX70 - 930 mm - Ø 118 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,50 kg</i>
Cod: P0087 pentru DC30RS - 596 mm - Ø 118 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,92 kg</i>
Cod: P0217 pentru D30P, D40P - exterior - 678 mm - Ø 118 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,05 kg</i>
Cod: P0218 pentru D50P - exterior - 884 mm - Ø 118 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,36 kg</i>
Cod: P0084 pentru D21 - 410 mm - Ø 93 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,53 kg</i>
Cod: P0219 pentru D80P, P80 - 1084 mm - Ø 118 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,06 kg</i>
Cod: P0019 pentru D85P, P85 - 789 mm - Ø 118 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,70 kg</i>
Cod: P0239 pentru DC105S - 628 mm - Ø 118 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,92 kg</i>
Cod: P0240 pentru DC150S - 828 mm - Ø 118 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,16 kg</i>
Cod: P0487 pentru D10PX, PX10 - 485 mm - Ø 93 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,58 kg</i>
Cod: P0482 pentru D15-25PX, PX15-25 - 685 mm - Ø 93 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,80 kg</i>

Element de turbionare pentru schimbătorul de căldură - GSE, GD, GSP(L), AC, KC



Cod: S0305 pentru cazanele DC18GSE (GD), DC22GSE, DC25GSE (GD), DC30GSE (GD), DCxxGSP(L), AC35S, KC35S – lungime 330 mm	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,28 kg
Cod: S0308 pentru cazanele DC40GSE (GD) – lungime 430 mm	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,34 kg
Cod: S0309 pentru cazanele DC50GSE (GD) – lungime 710 mm	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,56 kg
Cod: S0310 pentru cazanele C50S – lungime 630 mm	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,48 kg
Cod: V0344 instrument de extracție element de turbionare	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,38 kg

Curățarea pneumatică a schimbătorului de tuburi pentru cazane D85P, P85



Cod: S1580 a) pârghie de element de turbionare	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 2,30 kg
Cod: S1581 b) pârghie a curățării pneumatice cu arcuri	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,60 kg
Cod: S0411 c) nuca de plastic M8	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,06 kg
Cod: S1582 d) capac izolator	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,82 kg
Cod: S1414 e) izolarea superioară a capacului	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,32 kg
Cod: S1583 f) capacul tubului de căldură	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 5,00 kg
Cod: S1584 g) snur de etanșare a capacului - 14 x 14 x 1340	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,13 kg
Cod: S1585 h) suportul frânei de gaz rezidual	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,80 kg

Element de turbionare - perie



Cod: P0058 perie turbionare aer pentru D20P – lungime 450 mm	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,24 kg
Cod: P0063 perie turbionare aer pentru D30P, D40P, P30, P40 – lungime 630 mm	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,40 kg
Cod: P0064 perie turbionare aer pentru D50P (D45P), P50 – lungime 810 mm	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,48 kg

Cilindru pneumatic de curățare pentru D85P, P85



Cod: S1427 Cilindru de curățare pneumatică a schimbătorului de căldură cu tuburi pentru D85P, P85	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,40 kg
--	--

Racord pneumatic pentru curatarea schimbatorului - D85P, P85



Cod: S1586 conexiune pneumatică - capac de reducere și fixare - D85P, P85

Preț:

Greutate: 0,46 kg

Chit



Prezentat în tabel 10, pag. 41

Teacă senzor / termometru gaze evacuare



Cod: P0033 teacă pentru termometrul gazelor de ardere - cu șurub de asigurare G1/2" 107 mm

Preț:

Greutate: 0,10 kg

Cod: V0925 teacă senzor gaze de evacuare - DxxPX, PXxx G1/2" - 99 mm

Preț:

Greutate: 0,10 kg

Cod: V0524 teacă senzor gaze de evacuar pentru canal de fum G1/2" 85 mm

Preț:

Greutate: 0,09 kg

Cod: V0517 teacă senzor gaze de evacuar - D30P, D40P, D50P (D45P) G1/2" - 55 mm

Preț:

Greutate: 0,06 kg

Teacă pentru termostat - G1/2"



Cod: S0047 cu 4 orificii în interior cu un arc - pentru toate tipurile de cazane - servește la ținerea senzorilor sau alte unități de senzori

Preț:

Greutate: 0,06 kg

Piese de schimb pentru cazane cu aprindere automata pe lemne - AIW



Camera de aprindere - AIW



Cod: S1494 cameră de aprindere de rezervă pentru AIW

Preț:

Greutate: 0,70 kg

Suport - placuta pentru bobina de aprindere - AIW



Cod: S1493 suport - placa cu orificii pentru bobina de aprindere pentru aprindere automata a lemnului - AIW

Preț:

Greutate: 0,40 kg

Cod: V0954 saiba - suport bobina de aprindere - AIW

Preț:

Greutate: 0,01 kg

Capac de aprindere - AIW (complet)



Cod: S1537 capac de aprindere complet de schimb pentru AIW roșu/albastru - trebuie specificată culoarea

Preț:

Greutate: 0,70 kg

Bobina de aprindere - AIW



Cod: S1497 bobina de aprindere de schimb pentru AIW - 230 V / 500 W

Preț:

Greutate: 0,18 kg

Cod: S1463 cablaj electric de schimb pentru bobine de aprindere pentru AIW

Preț:

Greutate: 0,10 kg


Piuliță de blocare - AIW



Cod: V0951 piuliță de blocare a aprinderii de schimb pentru AIW

Preț:
Greutate: 0,10 kg

Lopata pentru AIW



Cod: S1496 lopata de rezerva pentru aprindere lot de peleti pentru AIW

Preț:
Greutate: 0,10 kg

Placă de blocare pentru bobina de aprindere



Cod: S1538 plăcuță de blocare de rezervă pentru bobina de aprindere AIW

Preț:
Greutate: 0,04 kg

Buzunar pentru accesorii



Cod: S1539 buzunar pentru accesorii AIW pentru montare pe laterala cazanului sau pe perete - fara accesorii

Preț:
Greutate: 0,70 kg

Capac de blocare a aprinderii - AIW



Cod: S1495 capac de rezervă al contactului pentru AIW

Preț:
Greutate: 0,70 kg

Unitatea de comandă AC32



Cod: P0498 unitate de control de rezervă AC32 pentru reglarea electromecanică a aprinderii automate a lemnului (AIW) în funcție de timp sau de temperatura rezervorului

Preț:
Greutate: 0,48 kg

Cod: S1506 Buton negru de rezervă pentru unitatea de comandă AC32

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Tabel 1 - Echipament electric

Echipament electric pentru cazanele	Cod	Preț	Greutate
DC18S, DC22S, DC25S, DC32S, DC50S, DC70S, DC80, DC22SX, DC30SX, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD, DC40GD, DC50GD, DC30SE, DC40SE, DC50SE, C15S, C18S, C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, C50S, AC16S, AC25S, AC35S, AC45S DC24RS-CZ, DC30RS-CZ, DC25SF, DC30SF, DC35SF, DC40SF, DC50SF, DC50GSX-CZ, DC60GSX-CZ, DC70GSX-CZ, DCxxSR(X)	S0664		0,64 kg
DC18GSE, DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE, DC40GSE, DC50GSE, DC24RS-DE, DC30RS-DE, DC50GSX-DE, DC60GSX-DE, DC70GSX-DE, GSxx, GSxxx KCxxS	S0660		0,82 kg
DC15E, D15, D20, D21, D30, DC14R - model neidentificat	S0643		0,62 kg
DC100, DC100TF	S0651		1,05 kg
D20P, D30P, D40P, D50P, P20, P30, P40, P50, D31P, P31 (Compact), - model neidentificat	S0645		1,02 kg
D15P, P15, D14P, D21P, D25P, P14, P21, P25 - model neidentificat	S0663		1,48 kg
D80P, P80	S1085		1,64 kg
D85P, P85	S1443		2,80 kg
DC15EP(L)	S0652		1,14 kg
DC18SP(L), DC25SP(L), DC32SP(L), C18SP(L), KC25SP(L)	S0655		1,06 kg
DCxxSP(X) - model 2018/2019 - începând cu 1.3.2018, începând cu seria 343500	S1260		2,20 kg
DCxxSP(X)L - model 2018/2019 - începând cu 1.3.2018, începând cu seria 343521	S1261		2,05 kg
DC75SE, DC75SF	S0649		1,08 kg
Volum pentru cazane cu reglare echitermică ACD01 - DCxxS, DCxxGS, DCxxGD, GSxx	S0654		0,60 kg
Volum pentru cazane cu reglare echitermică ACD 04 - DCxxS, DCxxGS, DCxxGD, DCxxGSE, GSxx			
Pentru cazane cu modificare pentru arzător	S0719		0,94 kg
DCxxGSP	S0741		2,10 kg
DCxxGSPL	S0750		2,24 kg
DC105S, DC150S	S1150		1,36 kg
Pentru cazane cu modificare pentru arzător - model (2x AD03) (începând cu seria cazane 327 700)	S1144		1,88 kg
D10PX, PX10 (nou cu zero de lucru separat - din v. nr. 358184)	S1347		1,72 kg
D15PX, D20PX, D25PX, PX15, PX20, PX25 (nou cu zero de lucru separat - din v. nr. 358184)	S1145		2,02 kg
Extinderea pachetului electric pentru aprindere automată AIW + ACD 04 / AC32 DCxxS(X), DCxxGS, DCxxGD	S1463		0,10 kg

Tabel 2 - Tijă de ardere

Tipul cazanului	Lungime	Cod	Preț	Greutate
DC15E, DC18S, DC20GS, DC18GSE, DC22GSE, DC22SX, DC18GD, C18S, C20S, AC25S, AC35S, KC25S, KC35S, DC14R, DC24RS, DC30RS, DC15EP(L), DC18SP(L), CxxSP(L), ACxxSP(L), KCxxSP(L), DC18GSP(L), DC25GSE - versiunea veche	620	V0465		0,16 kg
C30S, AC45S, KC45S	720	V0466		0,20 kg
C15S, KC16S, DC15GS, GS15	520	V0470		0,14 kg
DC22S, DC25S, DC25GS, DC32S, DC32GS, DC40GS, DC40SE, DC30GSE, DC40GSE, DC50GSE, DC25GSE od 15.4.2012, DC25GD, DC30GD, DC40GD, DC50GD, C40S, C50S, DC30SX, DC40SX, DC25GSP(L), DC30GSP(L), DCxxGSX, GSXxx,	820	V0467		0,21 kg
DC50S, DC50SE, DC80, DC70S, DC70GSX (rezervor 800 mm)	1020	V0468		0,26 kg
DC75SE	1320	V0469		0,58 kg
DC100, DC150S	1045	V0474		0,46 kg
DC105S	860	V0475		0,36 kg

Tabel 3 - Etichete tablou de bord

Tipul cazanului	Tip	Cod	Preț	Greutate
DC18S, DC22S, DC25S, DC32S, DC50S, DC70S, DC80, DC30SE, DC40SE, DC50SE, DC75SE, DC22SX, DC30SX, DC40SX, C15S, C18S, C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, C50S, AC16S, AC25S, AC35S, AC45S	CEHĂ	S0371		0,03 kg
DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD, DC40GD, DC50GD, DC50GSX-CZ, DC60GSX-CZ, DC70GSX-CZ, DC24RS, DC30RS	CEHĂ	S0597		0,03 kg
DC100, DC105S, DC150S	CEHĂ	S0373		0,03 kg
DC15E	CEHĂ	S1095		0,03 kg
D15, D20, D21, D30	CEHĂ	S0372		0,03 kg
DC14R	CEHĂ	S0524		0,03 kg
D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, D80P D14P, D21P, D25P, D31P	CEHĂ	S0384		0,03 kg
D85P	CEHĂ	S1402		0,03 kg
D15P - versiunea veche	CEHĂ	S0383		0,03 kg
DC18SP(L), DC25SP(L), DC30SPX(L), DC32SP(L), CxxSP(L)	CEHĂ	S0593		0,03 kg
DC15EP(L)	CEHĂ	S0595		0,03 kg
DCxxS cu ACD 01	CEHĂ	S0402		0,03 kg
DCxxGS, DCxxGD cu ACD 01	CEHĂ	S0528		0,03 kg
DCxxGD	CEHĂ	S1177		0,03 kg
Cazane cu modificare pentru arzător - model 2017 (2x AD03) (începând cu seria cazane 327 700)	CEHĂ	S1230		0,03 kg
D10PX	CEHĂ	S1200		0,03 kg
D15PX, D20PX, D25PX	CEHĂ	S1336		0,03 kg
DCxxS(X) cu ACD 04	CEHĂ	S1352		0,03 kg
DCxxGS, DCxxGD cu ACD 04	CEHĂ	S1393		0,03 kg
D10PX s ACD 04	CEHĂ	S1345		0,03 kg
D15PX, D20PX, D25PX cu ACD 04	CEHĂ	S1395		0,03 kg
DCxxSP(X) cu ACD 04	CEHĂ	S1397		0,03 kg
DCxxS(X) cu AC32 + AIW	CEHĂ	S1565		0,03 kg
DC18SF, DC25SF, DC30SF, DC35SF, DC40SF, DC50SF, DC70TF, DC75SF	SUEDEZĂ	S0374		0,03 kg
DC100TF	SUEDEZĂ	S0376		0,03 kg

DC18S, DC50SE, DC40SE, DC75SE, DC30SE, KCxxS	GERMANĂ	S1300		0,03 kg
DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, GSxx, GSXxx	GERMANĂ	S0377		0,03 kg
- cazane cu un al doilea termostat de gaze arse DC18GSE, DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE, DC40GSE, DC50GSE, DC30RS-DE, DC50GSX-DE, DC60GSX-DE, DC70GSX-DE, GSxx, GSXxx	GERMANĂ	S0378		0,03 kg
DC15E	GERMANĂ	S1096		0,03 kg
D15, D20, D30	GERMANĂ	S0375		0,03 kg
DC14R	GERMANĂ	S0522		0,03 kg
D15P - versiunea veche	GERMANĂ	S0385		0,03 kg
P15, P20, P30, P40, P50, P14, P21, P25, P31	GERMANĂ	S0386		0,03 kg
DC18SP(L), DC25SP(L), DC32SP(L), DCxxGSP(L), KC25SP(L)	GERMANĂ	S0594		0,03 kg
DCxxGSP cu ACD 01	GERMANĂ	S1587		0,03 kg
DC15EP(L)	GERMANĂ	S0596		0,03 kg
DCxxGSE cu ACD 01	GERMANĂ	S0529		0,03 kg
PX10	GERMANĂ	S1208		0,03 kg
PX15, PX20, PX25	GERMANĂ	S1337		0,03 kg
DCxxS(X) cu ACD 04	GERMANĂ	S1392		0,03 kg
DCxxGS, DCxxGSE cu ACD 04	GERMANĂ	S1394		0,03 kg
PX10 cu ACD 04	GERMANĂ	S1346		0,03 kg
PX15, PX20, PX25 cu ACD 04	GERMANĂ	S1396		0,03 kg
DCxxGSP cu ACD 04	GERMANĂ	S1398		0,03 kg
P85	GERMANĂ	S1403		0,03 kg
DC18S, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC40SE, DC50SE, DC75SE, DC30SE,	SIEGER	S0387		0,03 kg
FBV22-FBV50	SIEGER	S0523		0,03 kg
DC15E	SIEGER	S0388		0,03 kg
D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, D80P, P15, P20, P30, P40, P50, P80	SIEGER	S0390		0,03 kg
CBI xx S	DeDietrich	S0667		0,03 kg
CBI xx GS	DeDietrich	S1351		0,03 kg

ATENȚIE - specificați culoarea în comandă - trebuie specificat în comandă

GALBEN (RAL 1003)	GRI ÎNCHIS (RAL 7042)
ALBASTRU (RAL 5015)	GRI DESCHIS (RAL 7024)
ROȘU (RAL 3000)	ALB (RAL 9016)

Tabel 4 - Tablou de bord - cu orificii pentru bucla de răcire

Tipul cazanului	Lățime	Adâncime	Cod	Preț	Greutate
DC15E, DC18S, DC25SF, D15, C18S, C20S, C25ST, DC22SX, AC25S, AC35S, KC25S, KC35S	540	480	S0311		4,20 kg
DC20GS, DC18GSE, DC18GD, DC22GSE (GD), DC14R, DC24RS, DC30RS, GS20, DC25GSE - versiunea veche	540	480	S0299		4,08 kg
DC35SF, DC40SF, DC40SE, DC30SE, C40S, C50S, DC22S, DC25S, DC32S, DC30SX, DC40SX, D20, D21, D30	540	680	S0312		5,32 kg
DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC30GSE, DC30GD, DC40GSE, DC40GD, DC50GSE, DC50GD, GS25 - GS40, GSXxx, DC25GD DC25GSE - din 15.4.2012	504	680	S0306		5,32 kg
DC15GS, GS15	504	390	S1301		3,60 kg
DC50GSX, DC60GSX, DC70GSX (rezervor 600 mm)	504	680	S0369		5,30 kg
DC70GSX (rezervor 800 mm)	504	880	S1360		6,05 kg
C15S, KC16S	504	380	S1097		3,02 kg
C30S, C32ST, AC45S, KC45S	540	580	S0462		5,00 kg
DC50SE, DC50SF, DC50S, DC80, DC70S	540	880	S0313		7,00 kg
DC75SE	540	1180	S0314		7,40 kg
D15P, D20P	540	480	S0296		4,08 kg
DC100, DC150S	915	922	S0439		10,48 kg
DC105S	915	722	S1178		8,31 kg
DC15EP(L), DC18SP(L) CxxSP(L), KCxxSP(L) DC18GSP(L)	540	480	S0463		4,20 kg
DC25SP(L), DC32SP(L) DC25GSP(L), DC30GSP(L)	540	680	S0464		5,32 kg
DC18GSP(L) cu ACD01	540	480	S1266		4,10 kg
DC25GSP(L), DC30GSP(L) cu ACD01	540	680	S1267		5,22 kg
D30P, D40P, P30, P40	540	680	S0315		5,32 kg
D50P, P50	540	880	S0316		7,00 kg
D14P, D21P, P14, P21 - fără buclă de răcire	540	559	S0318		3,90 kg
D25P, P25, D31P, P31 - fără buclă de răcire	540	680	S0368		5,26 kg
D14P, D21P, P14, P21 - fără buclă de răcire - cazane cu capac (închidere) frontal	540	559	S1243		3,90 kg
D25P, P25 - fără buclă de răcire - cazane cu capac (închidere) frontal	540	680	S1251		5,26 kg
D80P, P80	540	1010	S1238		6,99 kg
D85P, P85	699	920	S1588		9,00 kg
Pentru ACD01 - DC18GD, DC18GSE, DC22GSE	540	680	S0320		4,10 kg
Pentru ACD01 - DC25GS, DC25GDE, DC30GD, DC25GSE, DC30GSE	540	680	S0329		5,10 kg
Pentru ACD01 - DC18S	540	680	S0330		3,84 kg
Pentru ACD01 - DC25S, DC32S	540	680	S0399		4,76 kg
Pentru ACD 04 - DC18GD, DC18GSE, DC22GSE	540	680	S1589		4,10 kg
Pentru ACD 04 - DC25GS, DC25GDE, DC30GD, DC25GSE, DC30GSE	540	680	S1590		5,10 kg
Pentru ACD 04 - DC18S	540	680	S1323		3,84 kg
Pentru ACD 04 - DC25S, DC32S, DC40SX	540	680	S1324		4,76 kg
Pentru AIW cu AC32 - DC32S, DC40SX	540	680	S1591		4,76 kg
D10PX, PX10	503	303	S1361		3,90 kg
D15PX, D20PX, D25PX, PX15, PX20, PX25	540	550	S1268		4,30 kg

Tabel 5 - Placă lateral

Tipul cazanului	Lăţime	Înălţime	Adâncime	Cod		Preţ	Greutate
				Partea stângă	Partea dreaptă		
DC15E, C18S, D15, DC18S, AC25S - îngust	25	925	485	S0321	S0322		4,52 kg
D20, D21, DC22S, DC25S, DC30SX - îngust	25	925	685	S0323	S0324		6,10 kg
- capotă largă din 2015 - DC22S, DC25S, DC30SX	66	925	685	S0327	S0328		7,34 kg
DC32S, DC40SX, DC30SE	66	1020	675	S0325	S0326		7,70 kg
DC15GS, GS15	66	1120	395	S1269	S1270		4,88 kg
DC25GS, DC32GS DC25GD, DC30GD DC25GSE din 15.4.2012, DC30GSE	66	1120	685	S0561	S0562		8,10 kg
DC25GSE - versiunea veche	66	1225	485	S0563	S0564		8,25 kg
DC20GS, DC18GSE, DC22GSE (GD), DC18GD, DC24RS, DC30RS	66	1120	485	S0565	S0566		10,05 kg
DC40GS, DC40GD, DC50GD DC40GSE, DC50GSE	66	1225	685	S0567	S0568		9,20 kg
DC50GSX, DC60GSX	66	1360	685	S0575	S0576		9,70 kg
DC70GSX (rezervor 600 mm)	66	1460	685	S0569	S0570		9,80 kg
DC70GSX (rezervor 800 mm)	66	1460	885	S1311	S1312		12,70 kg
DC50S, DC70S (80)	66	1015	870	S0331	S0332		7,60 kg
DC100	26	1250	900	S0333	S0334		10,36 kg
DC40SE	115	1125	670	S0364	S0365		8,95 kg
DC50SE	115	1125	870	S0335	S0336		9,30 kg
C15S	25	925	385	S1319	S1320		3,66 kg
C20S, AC35S, KC35S - îngust	26	1117	482	S0337	S0338		5,58 kg
C30S, AC45S, KC45S - îngust	26	1117	582	S0339	S0340		6,10 kg
C40S, C50S, D30	26	1117	682	S0341	S0342		7,86 kg
DC75SE - faţă	115	1230	585	S0347	S0348		9,58 kg
DC75SE - zadni	115	1230	585	S0349	S0350		9,58 kg
D20P, D15P - cu orificiu - de la seria	40	1117	485	S0394	S0395		5,36 kg
D20P, D15P - fără orificiu - de la seria	40	1117	485	S0396	S0397		5,58 kg
DC18SP(L), DC15EP(L), C18SP(L), KC25SP(L)	50	1240	485	S0476	S0477		6,70 kg
DC25SP(L)	50	1240	685	S0478	S0479		7,20 kg
C25SP(L), AC32SP(L), KC32SP(L)	50	1380	485	S1271	S1272		7,30 kg
DC18GSP(L)	66	1310	485	S1273	S1274		6,90 kg
DC32SP(L), DC25GSP(L), DC30GSP(L)	66	1240	675	S0494	S0495		9,20 kg
D30P, D40P, P30, P40 - cu orificiu	40	1117	685	S0606	S0605		6,56 kg
D50P, P50 - cu orificiu	40	1117	885	S0608	S0607		7,10 kg
DC14R	66	1035	485	S0585	S0586		5,65 kg
KC16S	66	925	385	S1099	S1100		4,43 kg
KC25S, DC22SX - capotă largă din 2015 - DC15E, DC18S, C18S, AC25S	66	925	485	S0587	S0588		5,60 kg
KC35S - capotă largă din 2015 - C20S, C25ST, AC35S	66	1117	482	S0557	S0558		6,90 kg
KC45S - capotă largă din 2015 - C30S, C32ST, AC45S	66	1117	582	S0559	S0560		7,80 kg
- capotă largă din 2015 - C40S, C50S	66	1117	682	S1117	S1118		8,54 kg
D14P, D21P, P14, P21 - versiunea veche	40	958	583	S0589	S0590		5,84 kg
D25P, P25 - versiunea veche	40	958	683	S0621	S0622		6,70 kg
D31P, P31 - versiunea veche	40	1200	683	S1303	S1303		7,09 kg
D80P, P80	70	1504	1100	S1179	S1180		15,16 kg

D14P, D21P, P14, P21 - cazane cu capac (închidere) frontal	40	958	583	S1241	S1242		5,84 kg
D25P, P25 - cazane cu capac (închidere) frontal	40	958	683	S1247	S1248		6,70 kg
D10PX, PX10	45	1180	625	S1363	S1364		7,20 kg
D15PX, D20PX, PX15, PX20	65	1320	685	S1255	S1256		11,73 kg
D25PX, PX25	65	1320	885	S1365	S1366		13,50 kg
DC105S	45	1325	700	S1181	S1182		9,14 kg
DC150S	45	1325	900	S1183	S1184		11,44 kg
D85P, P85 cu extensie (capac)	119	1485	900	S1593	S1594		13,82 kg

INFO - producția de carcase largi de la seria					
tipul cazanului	de la seria:	tipul cazanului	de la seria:	tipul cazanului	de la seria:
DC18S	300830	C18S	301151	DC25S - Riello	300700
DC22S	300800	C20S	302101	-	-
DC25S	300700	-	-	-	-

Tabel 6 - Partea frontală pentru cazanele DC și C

Tip cazan	Lățime	Înălțime	Popis	Cod	Preț	Greutate
DC15E, DC18S, DC22S , DC25S, DC22SX, DC30SX, - superior - mare DC15EP(L), DC25SP(L), DC18SP(L)	575	190		S0351		1,26 kg
C15S, C18S, KC16S, AC25S, KC25S, - superior - mare C18SP(L), AC25SP(L), KC25SP(L)	575	190	cu orificiu	S0352		1,24 kg
- superior - mare C25SP(L), AC32SP(L), KC32SP(L)	575	254	cu orificiu	S1275		1,54 kg
DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, GS15, GS20, GS25, GS32 DC50S - versiunea veche, DC18GSE, DC22GSE, DC30GSE, DC18GD, DC25GD, DC30GD DC25GSE - din 15.4.2012 - superior - mare DC32SP(L), DCxxGSP(L)	655	265		S0353		1,86 kg
- cu orificiu și dop pentru AIW (aprindere automată a lemnului) DC32S, DC40SX, DC18GD, DC25GD, DC30GD, DC18GSE, DC25GSE, DC30GSE	655	265	cu orificiu	S1592		1,25 kg
DC50S - implementare nouă începând cu 2012	655	265	cu orificiu	S0366		1,80 kg
DC14R	575	190	cu orificiu	S0581		1,66 kg
DC24RS, DC30RS	655	265	cu orificiu	S0582		1,80 kg
DC50GSX, DC60GSX, GSX50, GSX60	655	470		S0583		2,96 kg
DC70GSX, GSX70	655	591		S0584		3,10 kg
DC32SP(L) - superior	655	265		S0466		1,82 kg
C20S, C30S, C40S, AC35S, AC45S, KC35S, KC45S	575	440	cu orificiu	S0354		2,76 kg
DC40GS, GS40, DC70S(80), DC40GSE, DC40GD, DC25GSE - versiunea veche	665	425		S0355		2,78 kg
DC50GSE, DC50GD	665	425	cu orificiu	S0367		2,76 kg
DC40SE, DC50SE	665	375		S0356		3,64 kg
DC100	620	520		S0357		3,62 kg
D15, D20, D15P, D20P, D30, D30P, D40P, D50P, P15, P20, P30, P40, P50	585	380		S0358		1,90 kg
DC75SE	654	435		S0359		2,88 kg
- inferior - mic DC15EP(L), DC18SP(L), DC25SP(L), DC32SP(L), DCxxGSP(L), CxxSP(L), ACxxSP(L), KCxxSP(L)	575	68		S0424		0,84 kg
D14P, D21P, D25P, P14, P21, P25	522	308		S0512		2,00 kg
D14P, D21P, D25P, P14, P21, P25 - cazane cu capac (închidere) frontal	522	308		S1244		2,00 kg
D31P, P31	522	408		S0363		2,50 kg
D80P, P80	520	488		S1384		3,00 kg
D85P, P85	738	683		S1595		4,94 kg
D21	522	343		S0370		2,05 kg
DC105S, DC150S	522	635	cu orificiu	S1190		3,97 kg
D10PX, PX10	503	350		S1362		1,88 kg
D15PX, D20PX, D25PX, PX15, PX20, PX25	544	410		S1276		2,30 kg

Tabel 7 - Placă spate pentru D

Tip cazan	Lățime	Înălțime	Cod	Preț	Greutate
D15, D20	565	550	S0361		3,00 kg
D15, D20, D30, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, P15, P20, P30, P40, P50	585	470	S0362		2,46 kg
D30	585	470	S0360		2,60 kg
D14P, D21P, D25P, P14, P21, P25	542	510	S0513		3,00 kg
D31P	582	394	S1277		2,38 kg
D80P	542	570	S1385		3,20 kg
D21	740	533	S0398		2,50 kg

Tabel 8 Capac izolație pentru coșul de gaze de încălzire

Tip cazan	lungime x lățime	Cod	Preț	Greutate
DC15E, DC24RS, DC14R	790 x 145	S0410		1,32 kg
DC30RS	840 x 197	S0571		1,78 kg
DC18S, DC22S, DC25S, DC22SX, DC30SX, C15S, C18S, KC16S, AC25S,	790 x 175	S0431		1,56 kg
DC32S, DC40SX, DC30SE, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, GS15, GS20, GS25, GS32, DC18GD, DC25GD, DC30GD, DC18GSE, DC22GSE, DC30GSE, DC25GSE - din 15.4.2012	880 x 175	S0432		1,74 kg
DC40GS, GS40, C20S, C30S, C40S, AC(KC)35S, AC(KC)45S, DC25GSE - versiunea veche	1030 x 175	S0433		2,00 kg
DC40GSE, DC50GSE, DC40GD, DC50GD	1030 x 275	S0440		2,58 kg
DC50GSX, DC60GSX	1130 x 197	S0572		2,40 kg
DC50SE, DC40SE	975 x 175	S0434		2,23 kg
DC75SE	1075 x 175	S0435		2,32 kg
DC70GSX	1408 x 270	S0573		1,72 kg
DC15EP(L), DC18SP(L), DC25SP(L), DC30SPX(L) - față stânga C18SP(L), KC25SP(L) - față dreapta	1437 x 142	S0404		2,78 kg
DC15EP(L), DC18SP(L), DC25SP(L), DC30SPX(L) - față stânga C18SP(L), KC25SP(L) - față dreapta	790 x 142	S0405		1,56 kg
C25SP(L), AC32SP(L), KC32SP(L) - față dreapta	858 x 175	S1278		1,59 kg
C25SP(L), AC32SP(L), KC32SP(L) - față stânga	1510 x 175	S1279		2,76 kg
DC32SP(L) - față stânga	1527 x 142	S0406		2,96 kg
DC32SP(L) - față dreapta	895 x 142	S0407		1,70 kg
DC100	970 x 155	S0436		1,60 kg
DC105S, DC150S - stânga	970 x 210	S0967		2,15 kg
DC105S, DC150S - dreapta cu găuri pentru aer secundar	970 x 210	S0968		2,19 kg
DCxxGSP(L) - stânga (mic)	1489 x 148	S0408		2,57 kg
DCxxGSP(L) - dreapta(mare)	682 x 142	S0409		1,14 kg
D80P, P80 (D + S)	332 x 189	S0547		0,67 kg
D85P, P85 - grila de acoperire a conductei de fum (D + S)	221 x 278	S1406		0,40 kg

Tabel 9 - Cadrul scuturilor ușii și camerei de ardere

Tipul cazanului	Descriere	Cod	Preț	Greutate
- cadru scut al ușii - față DC15E, DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, DC32S, DC40SX, DC50S, DC70S, DC80, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, GS15, GS20, GS25, GS32, GS40, DC15EP(L), DC18SP(L), DC25SP(L), DC30SPX(L), DC32SP(L), DCxxGSP(L), DCxxGSE, DCxxGD, DC14R, DC24RS, DC30RS,	ecran de nivel înalt - L	S0441		1,74 kg
- cadru scut al ușii - față DC50SE	ecran subțire de nivel înalt - L cu două nasuri	S0442		3,90 kg
- cadru scut al ușii - față DC75SE, DC40SE	ecran subțire de nivel înalt - L cu două nasuri	S0445		3,90 kg
- cadru camere de ardere - spate DC40SE, DC50SE, DC75SE,		S0449		2,27 kg
- ecran cadru (camere de ardere) - față C15S, C18S, KC16S, KC25S, AC25S, C18SP(L), AC25SP(L), KC25SP(L)	ecran semi-circular de nivel înalt - L dintr -un material special	S0443		1,28 kg
- cadru scut al ușii (camera de ardere) - față AC35S, KC35S, AC45S, KC45S		S1280		2,41 kg
- ecran cadru (camere de ardere) - față C25SP(L), AC32SP(L), KC32SP(L)	90 mm	S1281		1,31 kg
- cadru camere de ardere - spate C25SP(L)	130 mm	S1282		1,88 kg
- scut cadru al ușii - față + scut cameră de ardere - spate = identic C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, C50S	ecran de nivel înalt - profilat dintr - un material special	S0444		2,84 kg
- cadru scut al ușii - față DC100, DC50GSX, DC60GSX, DC70GSX	L - ecran	S0447		3,98 kg
- ecran alimentare are primar DC100		S1283		0,1 kg
- cadru scut al ușii - față DC100, DC105S, DC150S		S1284		2,83 kg
- cadru camere de ardere - laterală DC105S		S1285		2,74 kg
- cadru camere de ardere - laterală DC150S		S1286		3,75 kg
- cadru scut al ușii - față D15, D20, D30, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, D80P, P15, P20, P30, P40, P50, P80	ecran cu orificii	S0450		1,44 kg
D21	ecran cu orificii	S0502		1,50 kg
D14P, D21P, D25P, D31P, P14, P21, P25, P31	ecran cu orificii pentru ecran inox	S0490		1,76 kg
scut superior pentru D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, P15, P20, P30, P40, P50 D15, D20, D30, D21	tip semilună	S0574		0,78 kg
- cadru scut al ușii - față D85P, P85	scut pentru agățarea scutului frontal detașabil S1579	S1578		4,20 kg
- scut al camerei de ardere - lateral D85P, P85	S + D = identic	S1597		1,20 kg


Tabel 10 - Ciment

Tip	Cod	Preț	Greutate
Cazan ciment (Rudokit) - 1 pachet (pungă mijlocie) - aprox. 0,5 kg - utilizat pentru a sigila blocurile ceramice la toate tipurile de cazane ATMOS Combi CxxS și pentru a sigila duzele ceramice la generatoarele Atmos a cazanelor DCxxGS între duză și peretele cazanului	S0451		0,50 kg
Cazan ciment (Rudokit) - un pachet de 10 kg - pentru cazane CxxS Combi	V0341		10,00 kg
Cazan ciment - alb - un pachet (pungă mare) - aprox 1 kg - folosind pentru sigilarea duzei ceramice pentru toate cazanele cu gazeificarea ATMOS	S0452		1,00 kg
Cazan ciment - alb - pachet complet 15 kg pentru cazanele DCxxS (GS, GSX, GSE, GD, SX)	V0321		15,00 kg
Cazan de ciment într-un tub - lipirea pe cordoanul de etanșare pe părțile laterale ale zonei de umplere pentru tipul DCxxGS, DCxxGSE (GD), GSxx - 1 pachet	V0345		0,66 kg

2. Cazane cu gazeificarea lemnului, arderea lemnului, peletilor sau a gazelor naturale sau LFO tip EP(L), SP(L), GSP(L)



Element ceramic tip acoperiș



Cod: DC0042 versiunea nouă pentru cazanele: DC18S, DC22SX, DC18SP (L) - lungime 320 mm, DC15E de la seria 310488

Preț:
Greutate: 8,22 kg

Cod: DC0043 versiunea nouă pentru cazanele: DC22S, DC25S, DC40SE, (DC75SE-(2ks)), DC32S, DC25SP(L), DC32SP(L), DC30SX, DC40SX - lungime = 500 mm

Preț:
Greutate: 12,08 kg

Cod: DC0044 versiunea nouă pentru: DC50S, DC50SE, (DC50) - lungime 700 mm

Preț:
Greutate: 16,62 kg

Semilună - ecran ușă pentru spațiul sferic



Cod: DC0021 pentru toate tipurile de cazane ATMOS DCxxGS / GSE / GD / GSX, GSxx, GSXxx, DCxxGSP(L), DC18S, DC100, pentru toate tipurile ATMOS Kombi CxxS(T), ACxxS, KCxxS, DCxxR(S), DCxxSP(L), CxxSP(L), AC/KCxxSP(L)

Preț:
Greutate: 4,50 kg

Cod: DC0193 pentru DC105S, DC150S

Preț:
Greutate: 7,44 kg

B) Partea din spate a camerei sferice, 4 buc - Kombi



Cod: DC0091 element refractare a camerei sferice pentru: C15S, C18S, DC18S, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, (DC50S), DC30SE, DC18GSE - DC50GSE, DCxxR(S), KC16S, AC25S, KC25S, DC50GSX, DC60GSX, DCxxGD pentru toate tipurile de cazane - DCxxSP(L), DCxxGSP(L), CxxSP(L), ACxxSP(L), KCxxSP(L)

Preț:
Greutate: 7,48 kg

Cod: C0041 partea din spate a camerei sferice pentru cazanele: DC70GSX, GSX70

Preț:
Greutate: 10,18 kg

Cod: DC0168 placă spate element ceramic doar pentru DC100 - cu extremități ridicate

Preț:
Greutate: 10,58 kg

A) Cameră sferică 4 piese S + D



Prezentat în tabel 12, pag. 49

Duză de aer



Prezentat în tabel 11, pag. 48

Duza se livrează întotdeauna cu chit și 3 bucăți de șnur de etanșare.

Partea laterală a focarului - pentru tipul GS, GSE, GD, GSP(L)



Prezentat în tabel 13, pag. 51

Cub - extensie la duză



Cod: DC0031 cube pentru cazane DC50S, DC50SE, DC70S, DC80, DC150S, DC70GSX (rezervor 800 mm)	Preț:
	Greutate: 8,90 kg

Cod: S1287 șnururi de etanșare pentru cub (DC0031) 2x - 18x18x190, 1x - 12x14x190	Preț:
	Greutate: 0,14 kg

Cod: DC0129 cube pentru cazane DC75SE	Preț:
	Greutate: 13,80 kg

Cod: S0948 șnururi de etanșare pentru cub (DC0129) 2x - 14x14x1090, 2x - 14x14x190	Preț:
	Greutate: 0,38 kg

A) Camera sferică separată 5 bucăți - S + D



Cod: DC0011 cameră sferică, S+D pagină - pentru tipurile vechi DC25G, DC32G, DC40G, între anii 1992 - 1996, cazan cu cadrul ușii din fontă, este înșurubat la cazan (partea stângă 2 buc + partea dreapta strana 2 buc + tip semilună)	Preț:
	Greutate: 37,0 kg

Bandă Sibral - sigilarea camerei sferice - 42 cm



Cod: S0453 1 buc - pentru spațiul de etanșare dintre camera sferică ceramică și suportul duzei - pentru cazanele DC18S, DCxxGS, DCxxSP(L) DC30SE, DCxxGSE, DCxxGSX, DC22SX, DCxxGD, DCxxGSP(L), C15S, KCxxS (necesare câte 2 buc pentru cazan)	Preț:
	Greutate: 0,10 kg

Cameră sferică 3 bucăți - S + D



ALT RADIUS - NU SUNT POTRIVITE PENTRU CAZANELE NOI

Cod: DC0061 versiunea veche pentru tipurile de cazane DC25G(S), DC32G(S), DC40G(S) - partea stângă + dreapta	Preț:
	Greutate: 34,44 kg

Cod: DC0062 versiunea veche pentru cazanele DC18 - formă mai mică (părțile S + D pot fi folosite în cazanele vechi DC18 cu acoperiș ceramic)	Preț:
	Greutate: 19,60 kg

B) Camera sferică separată 5 bucăți - S + D

Cod: DC0012 părțile din față ale camerei
ceramice, partea față - stânga + partea
față - dreapta - sunt la fel

Preț:
Greutate: 4,30 kg

Element refractar semilună - DCxxG


Cod: DC0071 pentru toate tipurile DC25G(S),
DC32G(S), DC40G(S) - versiune veche
(dimensiune mai mare decât la DC18(S))

Preț:
Greutate: 1,24 kg

Element refractar semilună - DC18

Cod: DC0101 pentru tipurile DC18(S)
- versiune veche

Preț:
Greutate: 1,58 kg


Triunghi

Cod: DC0051 versiune veche pentru
tipuri: DC25S, DC32S (DC25, DC32)
triunghi cu descriere (2)

Preț:
Greutate: 1,14 kg


Cod: DC0052 versiune veche pentru tipuri:
DC50S (DC50). Versiune veche - DC32
(cadrul inferior al ușii nu este din aceeași tablă cu camera
de ardere) - triunghi cu descriere (1).

Preț:
Greutate: 1,22 kg

Element refractar semilună - DC70S

Cod: DC0111 semilună DC70S, DC80


Preț:
Greutate: 2,44 kg

Placă pentru focar pentru DC80 și DC70S

Cod: DC0151 este compusă din 2 piese
(2x DC0152)

Preț:
Greutate: 10,90 kg

Partea laterală a focarului DCxxGSX




Cod: DC0183 pentru tipuri DC50GSX, DC60GSX, DC70GSX (rezervor 600 mm) - (compusă din 4 piese DC0181)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 10,60 kg
Cod: DC0211 1 buc - partea laterală a focarului pentru cazane DC70GSX (rezervor 800 mm) - 6 buc-pentru cazan	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 3,49 kg

Izolație cameră de ardere DC15E (DC18S), DC15EP(L)




Cod: DC0141 2 buc pentru un cazan (2x DC0143) - plasat dealungul duzei	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,22 kg

Partea de jos a camerei de ardere DC15E, DC15EP(L)



Compusă - 2 buc - tip A, extremitate; 2 buc - tip B, mijloc.	
Cod: DC0118 A - extremitate - 2 buc (2 x DC0114)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 7,90 kg
Cod: DC0115 B - mijloc - 2 ks (2x DC0116)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 8,30 kg
Cod: DC0184 complet (DC0118 + DC0115) - 4 buc	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 16,20 kg

Cameră sferică - arc camera de ardere




Cod: D0011 mic - pentru D15, P15, P20, D15P, D20P, DC15E, DC15EPL, DC18SPL, DC18GSPL, CxxSPL, ACxxSPL, KCxxSPL	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 10,96 kg
Cod: D0015 mare (470 mm) - pentru D20, D30, DC25SPL, DC32SPL, DC25/30GSPL, D30P, D40P, P30, P40, spate pentru D80P, P80	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 17,28 kg
Cod: D0045 mic cu o prelungire pentru D50P (D45P), P50 (D0011+D0044)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 30,14 kg
Cod: D0053 D80P, P80 - frontală - 420 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 14,45 kg

Partea din spate a camerei de ardere




Cod: D0021 pentru cazanele D15, D20, D30, D15P, D20P, D30P, D50P (D45P), P15, P20, P30, P40, P50, D21	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 10,98 kg

Partea inferioară a camerei de ardere - versiunea veche




Cod: D0031 pentru cazanele D15 - estecom pusă din 2 piese - versiune veche (2x D0032)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,50 kg
Cod: D0033 pentru cazanele D20, D30 - 1 buc	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 8,50 kg

Spațiu de ardere - inferior pentru D80P, P80




Cod: D0040 partea inferioară a spațiului de combustie - complet - pentru D80P, P80 2x D0050 + 2x D0051 + 1x D0052	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 45,68 kg
Cod: D0051 A - partea inferioară a spațiului de combustie - pentru D80P, P80	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,00 kg
Cod: D0050 B - partea inferioară a spațiului de combustie - cu loc pentru placă - D80P, P80	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 8,14 kg
Cod: D0052 C - placă (laterală) pentru spațiul de combustie D80P, P80	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 17,40 kg

Partea inferioară a camerei de ardere D15P, D20P, D30P, D40P, D50P - versiunea nouă




Cod: D0034 A - pentru D15P, D20P - partea laterală fără canal pentru placa laterală	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 3,05 kg
Cod: D0035 B - pentru D15P, D20P - partea laterală cu canal pentru placa laterală	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 3,80 kg
Cod: D0036 C - part. laterală pentru camera arz. D15P, D20P, plasat pe partea laterală cu canal D0035	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,20 kg
Cod: D0037 A - D30P, D40P - part. laterală fără canal pentru placa later. (2 buc-pentru cazan.)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,24 kg
Cod: D0048 B - D30P, D40P - partea laterală cu canal pentru placa later. (2 buc - pentru cazan.)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 4,80 kg
Cod: D0043 A - partea laterală fără canal pentru placa later. (2 buc - pentru cazan.)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 3,38 kg
Cod: D0046 B - D50P (D45P) - partea laterală cu canal pentru placa later. (2 buc - pentru cazan.)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 4,76 kg
Cod: D0047 C - placa laterală a camerei arzătorului pentru D30P, D40P, D50P (D45P), pentru a fi plasat pe partea laterală cu canal D0046/48	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,90 kg

Inferioară a camerei de ardere D15, D20, D30, - nou



Cod: D0039 pentru cazanele D15 - este compusă din 2 piese - noua versiune (2x D0034)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,10 kg
Cod: D0038 pentru cazanele D20, D30, D21 - este compusă din 4 piese - noua versiune (4 x D0037)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 10,30 kg

Părți de grătar pentru D15P - D50P, P15 - P50





Cod: C0006 grătar fix inferior - staționar pentru cazane D15, D15P - D50P (D45P)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 3,12 kg
Cod: C0007 grătar mobil - superior pentru cazanele D15, D15P - D50P (D45P)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,80 kg
Cod: C0002 accesoriu grătar D50P (D45P), P50	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,48 kg
Cod: C0003 grătar complet pentru cazanele D15, D15P, D20P (constă din C0006 + C0007)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,00 kg
Cod: V0654 prelungirea pentru grătarul inferior staționar D21, D20, D30, D30P, D40P, P30, P40,	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,54 kg
Cod: C0005 grătar completa - pentru cazanele D20, D21, D30, D30P, D40P (constă din (1x C0006, C0007 și 1xV0654)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,54 kg
Cod: C0004 grătar completa - pentru cazanele D50P (D45P), P50 (constă din 2x C0006, 2x C0007, C0002)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 9,80 kg
Cod: V0510 bară tractare D15, D15P, D20P, P15, P20	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,12 kg
Cod: V0511 bară tractare D20, D30, D30P, D40P, P30, P40	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,26 kg
Cod: V0513 bară tractare D50P (D45P), P50	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,38 kg
Cod: V0527 bară tractare D21	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,28 kg

Tipuri și număr a șnururilor de etanșare pentru etanșarea ceramicii - depinde de tipul cazanului

Tip cazan	Nume	Buc	Dimensiune	Cod	Preț	Greutate
AC25S, AC35S, DC14R, DC24RS, DC30RS, C18S, C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, C50S	Cablu izolator grătar furnal	1 1	18x18x275 22x22x275	S0940		0,16 kg
D15, D20, D21, D30, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P (D45P), P15, P20, P30, P40, P50	Garnitură camera de ardere - partea dorsală	2 2 2	14x14x280 18x18x280 8x8x190	S0941		0,38 kg
DC15GS	Cablu izolator duză	1 2	12x14x190 14x14x285	S1367		0,12 kg
DC15E, DC15EP(L)	Cablu izolator duză	2 1 2	12x14x385 12x14x190 12x12x190	S0942		0,37 kg
DC18S, DC22SX, DC18SP(L) DC20GS, DC18GD, DC18GSE, DC20GSE	Cablu izolator duză	2 1	12x14x385 12x14x190	S0943		0,29 kg
DC22S, DC25S, DC30SX, DC32S, DC40SX, DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC25GD, DC30GD, DC40GD, DC50GD, DC25GSE, DC30GSE, DC40GSE, DC50GSE DC25SP(L), DC30SPX(L), DC32SP(L)	Cablu izolator duză	2 1	12x14x590 12x14x190	S0944		0,28 kg
DC50S	Cablu izolator duză	2 2 1 1	12x14x590 18x18x190 12x14x190 10x10x190	S0945		0,39 kg
DC80, DC70S, DC70GSX (rezervor 800 mm)	Cablu izolator duză	2 3 1	12x14x590 18x18x190 12x14x190	S0946		0,42 kg
DC40SE	Cablu izolator duză	2 1	12x14x590 12x14x190	S0947		0,26 kg
DC50GSX, DC60GSX, DC70GSX (rezervor 600 mm), GSX50, GSX60, GSX70 (rezervor 600 mm)	Cablu izolator duză	2 3	12x14x590 12x14x190	S0954		0,51 kg
DC75SE	Cablu izolator duză	2 2	14x14x1090 14x14x190	S0948		0,38 kg
DC105S	Cablu izolator duză	2 1	14x16x590 12x14x190	S0969		0,31 kg
DC100, DC150S	Cablu izolator duză	2 1 1	18x18x780 18x18x190 14x14x190	S0949		0,40 kg
DC15GS	Garnitură camera de ardere	4	14x14x285	S1368		0,18 kg
DC20GS, GS20, DC18GSE, DC22GSE (GD), DC18GD	Garnitură camera de ardere	2 2 2 1	12x14x385 12x12x385 10x10x285 12x14x190	S0950		0,37 kg
DC25GS, DC32GS, GS25, GS32, DC30GSE, DC30GD, DC25GD DC25GSE - 15.4.2012 DC25GSP(L), DC32GP(L)	Garnitură camera de ardere	2 2 2 1	12x14x590 12x12x590 10x10x285 12x14x190	S0951		0,42 kg
DC25GSE - versiunea veche	Garnitură camera de ardere	2 2 1 2	12x14x385 18x18x385 10x10x190 10x10x430	S0952		0,40 kg
DC40GS, GS40, DC40GSE, DC40GD, DC50GSE, DC50GD	Garnitură camera de ardere	4 2 1	12x14x590 10x10x430 12x14x190	S0953		0,45 kg
DC50S, DC50SE, DC70S, DC80, DC150S, DC70GSX, GSX70 (rezervor 800 mm)	Garnitură cub - extensie la duză	2 1	18x18x190 12x14x190	S1287		0,14 kg
DC75SE	Garnitură cub - extensie la duză	2 2	14x14x1090 14x14x190	S0948		0,38 kg
D10PX, D15PX, D20PX, D25PX, PX10, PX15, PX20, PX25	Garnitură ecran camera de ardere	1	14x14x300	S1215		0,04 kg

Tabel 11 - Duză ceramică


Tip cazan	A	B	C	D	E	F	Semn	Cod	Preț	Greutate
DC15E, DC15EP(L)	180	40	390	190	140	186		DC0120		11,80 kg
DC15GS, GS15	120	34	298	200	110	152		DC0123		9,14 kg
DC18S din 01.01.2019	110	38	390	190	120	150	⊕	DC0149		10,30 kg
DC18S, DC22SX, DC20GS, GS20, DC18GSE, DC22GSE, DC18GD DC25GSE - versiunea veche DC18SP(L), DC18GSP(L)	140	34	390	190	110	175		DC0121		12,60 kg
DC18	180	35 (34)	390	190	80	230		DC0122		12,10 kg
DC25G, DC22, DC25, DC22S, DC25S, DC30SX, DC30SF DC25SP(L), DC30SPX(L)	200	34	590	190	110	232	△	DC0125		16,60 kg
DC25GS, GS25, DC30SE, DC30GSE, DC30GD DC32GS, GS32, DC35SF, DC30GSP(L)	200	34	590	200	110	232	△△	DC0180		16,90 kg
DC32G(S), DC32, DC32S, DC40SX DC40GS, GS40 - din 1.6.2018 DC32SP(L), DC35 Suedia (DC40G)	240	34	590	200	110	285	OOO	DC0131		17,00 kg
DC40G, , DC40GSE, DC50GSE, DC40GS, GS40 - la 31.5.2018 DC40GD, DC50GD DC50GSX, GSX50	285	34	590	200	100	315	OO	DC0132		16,90 kg
DC25GSE din 15.4.2012 DC25GD DC25GSP(L)	140	34	590	200	110	175	O	DC0126		16,90 kg
DC40SE, DC60GSX, GSX60, DC70GSX, GSX70 (rezervor 600 mm) DC50S - pentru cazanele până la 31.3.2018	280	45	588	200	116	312	□□□	DC0140		17,80 kg
Duză DC50S pentru cazanele până la 1.4.2018 (de la nr. fabricație 348284)	230	45	590 +cube	200	116	262	O□	DC0148		17,70 kg
DC100 - komplet	230 + 240	38	392x2	200	85	61		DC0135		21,20 kg
DC105S	320	50	583	200	110	352		DC0200		14,26 kg
DC150S	360	50	582	200	110	392		DC0192		14,46 kg
Cube DC50, DC50S pentru cazanele până la 31.12.09	300	35	590 +cube	200			□	DC0133		17,90 kg
Cube DC80, DC70S, DC70GSX (rezervor 800 mm)	310	35	590 +cube	200	90	370	□	DC0134		17,20 kg
Duză DC50SE, DC75SE	300	50	582	200	90	332	△□	DC0130		16,30 kg
Cube DC50S, DC80, DC70S, DC50SE, DC150S, DC70GSX (rezervor 800 mm)	-	-	200	200	-	-	-	DC0031		8,90 kg
Cube DC75SE	-	-	500	200	-	-	△□	DC0129		15,30 kg
Duză + cube DC75SE	DC0130 + DC0129							DC0179		31,60 kg





Chit și cablurile de etanșare ale izolației de-a lungul duzei
(diferite tipuri pe diferite cazane) - furnizat cu duza (3 buc)


Tabel 12 - Cameră sferică 4 piese L + R


Tip cazan	Adânci me cameră sferică	Cod cameră sferică comepletă - partea stângă + dreapta + partea din spate	Preț	Greutate	Cod cameră sferică doar partea stângă + dreapta	Preț	Greutate
DC15GS, GS15, (C15S, KC16S)	210 mm profil inferior	C0048		16,34 kg	C0049		9,66 kg
		este compusă din: C0075 + C0076 + DC0091			este compusă din: C0075 + C0076		
DC18S, DC20GS, DC18GSE, DC18GD, DC22GSE, GS20, DC25GSE - versiunea veche camerei mijlocii pentru cazan. DC18SP(L), DC18GSP(L)	310 mm	DC0081		23,14 kg	DC0085		16,42 kg
		este compusă din: DC0095 + DC0096 + DC0091			este compusă din: DC0095 + DC0096		
DC25GS, GS25, DC25GD, DC25GSE od 15.4.2012 DC30GSE, DC30GD, DC30SE, DC32GS, GS32, DC40GS, GS40, DC40GSE, DC40GD, DC50GSE, DC50GD, DC50GSX, GSX50 DC60GSX, GSX60 camera mijlocie pentru cazane DC25SP(L), DC30SPX(L), DC32SP(L), DC25GSP(L), DC30GSP(L)	510 mm	DC0082		43,70 kg	DC0086		36,64 kg
		este compusă din: DC0093 + DC0094 + DC0091			este compusă din: DC0093 + DC0094		
DC50SE - versiune veche (include extensiile)	510 mm + 200 mm	DC0087		56,92 kg	DC0088		49,88 kg
		este compusă din: DC0093 + DC0094 + 2x DC0097 + DC0091			este compusă din: DC0093 + DC0094 + 2x DC0097		
Prelungirea camerei sferice pentru DC50SE (DC50S) - 200 mm - versiunea veche					DC0089		13,22 kg
					2x DC0097		
ATENȚIE - camera sferică pentru cazanele DC100, DC70GSX, GSX70 este prezentată la Tabel 16, pag. 57							
ATENȚIE - camera sferică al camerei inferioare pentru încălzirea peletelor DCxxSP, CxxSP, AC/KCxxSP este prezentată la Tabel 16, pag. 56							

Cameră de ardere din ceramică pentru cazanele D10PX, PX10	Tip	Nr. de pie- se pentru cazan	Cod	Preț	Greutate
	A	4	DC0216		2,69 kg
	B	2	DC0212		3,68 kg
	C - stânga	1	DC0213		1,39 kg
	C - dreapta	1	DC0214		1,39 kg
	D	1	DC0207		9,02 kg
	E	1	DC0217		4,76 kg

Cameră de ardere din ceramică pentru cazanele D15PX, D20PX, PX15, PX20	Tip	Nr. de piese pentru cazan	Cod	Preț	Greutate
	A	4	DC0202		4,06kg
	B	4	DC0205		3,00 kg
	C - stânga	1	DC0203		1,64 kg
	C - dreapta	1	DC0204		1,64 kg
	D - D15XP/PX15	1	DC0207		9,02 kg
	D - D20XP/PX20	1	DC0206		7,46 kg

Cameră de ardere din ceramică pentru cazanele D25PX, PX25	Tip	Nr. de piese pentru cazan	Cod	Preț	Greutate
	A	4	DC0202		4,06kg
	B	4	DC0205		3,00 kg
	C - stânga	1	DC0203		1,64 kg
	C - dreapta	1	DC0204		1,64 kg
	D	1	DC0210		10,52 kg
	E	2	DC0208		2,20 kg
	F	2	DC0209		2,10 kg

Cameră de ardere din ceramică pentru cazanele DC105S	Tip	Nr. de piese pentru cazan	Cod	Preț	Greutate
	A	2	DC0191		2,78 kg
	G	2	DC0199		3,46 kg
	D	1	DC0188		14,44 kg
	H	1	DC0198		17,80 kg
	F	2	DC0185		4,68 kg
	I - stânga	1	DC0196		7,74 kg
	I - dreapta	1	DC0197		7,74 kg

Cameră de ardere din ceramică pentru cazanele DC150S	Tip	Nr. de piese pentru cazan	Cod	Preț	Greutate
	A	6	DC0191		2,78 kg
	B	1	DC0190		14,40 kg
	C	1	DC0189		13,78 kg
	D	1	DC0188		14,44 kg
	E - stânga	1	DC0187		7,36 kg
	E - dreapta	1	DC0186		7,36 kg
	F	4	DC0185		4,68 kg

Tabel 13 - Părțile laterale a camerei cu gazeificare cu gazeificare - pentru cazanele DCxxGS, GSxx, DCxxGSE, DCxxGD, DCxxGSP(L)

Tip cazan	Lungime	Nr. de orificii in piesă	Nr. de piese	Cod	Preț	Greutate
DC15GS, GS15	292	2 + 2	2	DC0311		13,50 kg
				este compusă din: 2x DC0173		
DC18GSE DC18GD DC22GSE, (GD) - din 01.01.2017(de la nr. fabricație 332868) DC20GS - din 01.01.2017 GS20 - din 01.01.2017	392	3 + 2	2	DC0176		13,90 kg
				este compusă din: 2x DC0175		
DC22GSE, (GD) - până la 31.12.2016 DC20GS - până la 31.12.2016 GS20 - până la 31.12.2016	392	3	2	DC0161		13,50 kg
				este compusă din: 2x DC0166		
DC25GSE - versiunea veche (rezervor 400 mm)	392	4	2	DC0177		24,20 kg
				este compusă din: 2x DC0178		
DC25GSE - din 15.4.2012 (noua versiune) (rezervor 600 mm) DC25GD DC25GSP(L) DC25GS, GS25 - din 01.01.2017	292	2 + 2	4	DC0174		27,00 kg
				este compusă din: 4x DC0173		
DC30GSE DC30GD DC25GS, GS25 - până la 31.12.2016 DC32GS, GS32 DC30GSP(L)	292	3	4	DC0162		25,00 kg
				este compusă din: 4x DC0165		
DC40GSE, DC50GSE DC40GD, DC50GD DC40GS GS40	292	4	4	DC0163		37,20 kg
				este compusă din: 4x DC0167		

3. Cazan cu gazeificare pe cărbune, lemn CxxS(T), bricheți ACxxS și bricheți DCxxRS



A) Cameră sferică 4 bucăți Kombi - S + D



Prezentat în tabel 16, pag. 56 - 57

Element refractare - ecranul ușă cameră sferică



Cod: DC0021 pentru toate tipurile de cazane
ATMOS Kombi CxxS(T), ACxxS,
KCxxS, CxxSP(L), ACxxSP(L), KCxxSP(L)

<i>Preț:</i>
<i>Greutate: 4,50 kg</i>

Partea din spate a camerei sferice 4 buc - Kombi



Cod: C0041 element ceramică posterior
pentru C20(S), C30(S), C40(S), C50S
C25ST, C32ST, AC35S, AC45S, KC35S, KC45S, DC70GSX
în partea inferioară a camerei pentru arzătoare pe peleți
- DC15EP, DCxxSP, CxxSP, ACxxSP, KCxxSP, DCxxGSP

<i>Preț:</i>
<i>Greutate: 10,18 kg</i>

Cod: DC0091 element refractare a camerei
sferice pentru C15S, C18S, DC15GS, GS15,
AC25S, KC16S, KC25S,
pentru toate tipurile de cazane - DCxxSP(L), DCxxGSP(L),
CxxSP(L), KCxxSP(L)

<i>Preț:</i>
<i>Greutate: 7,48 kg</i>


Cod: DC0168 placă spate element ceramic
doar pentru **DC100**
- cu extremități ridicate

<i>Preț:</i>
<i>Greutate: 10,58 kg</i>


Grătar bloc ceramic - CxxS(T), ACxxS, KCxxS



Prezentat în tabel 15, pag. 55




Grătar - la 8/2016



lăţimea grătarului - 158 mm

Cod: C0028 A) tip - pentru toate cazanele ATMOS Combi - grosime 24 mm - standard - excepţie C40S, C50S - versiunea nouă	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,30 kg
Cod: C0029 A) tip - pentru toate cazanele ATMOS Combi - grosime 20 mm - ca o extra - excepţie C40S, C50S - versiunea nouă	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,12 kg
Cod: C0027 B) tip - primul şi ultimul, pentru toate cazanele ATMOS Combi - grătar cu armătură - excepţie C40S, C50S - versiunea nouă	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,42 kg


Grătar - nou - cu Cr



lăţimea grătarului - A a B - 148 mm / AO - 130 mm

Cod: C0008 A) tip - pentru toate cazanele ACxxS, KCxxS, C18S, C25ST, C32ST, C40S, C50S - grosime 24 mm - cu Cr	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,30 kg
Cod: C0009 A) tip - pentru toate cazanele ACxxS, KCxxS, C18S, C25ST, C32ST, C40S, C50S - grosime 20 mm - ca o extra opţiune - cu Cr	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,12 kg
Cod: C0083 AO) tip rotund - pentru cazanele C18S - din 2016, C25ST, C32ST - grosime 24 mm - cu Cr din 8/2016	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,26 kg
Cod: C0084 AO) tip rotund - pentru cazanele C18S - din 2016, C25ST, C32ST - grosime 20 mm - ca o extra opţiune - cu Cr din 8/2016	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,06 kg
Cod: C0010 B) tip - pentru toate cazanele ACxxS, KCxxS, C15S, C18S, C25ST, C32ST, C40S, C50S - grătar cu armătură - primul şi ultimul - cu Cr	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,42 kg

Grătar → standard (mijloc) - A) / primul - B) / ultimul - C) VERSIUNEA VECHĂ



lăţimea grătarului - 159 mm

Cod: C0016 A) tip - pentru toate cazanele ATMOS Combi - grosime 24 mm - standard - excepţie C40S, C50S - versiunea veche	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,54 kg
Cod: C0019 A) tip - pentru toate cazanele ATMOS Combi - grosime 20 mm - ca o extra - excepţie C40S, C50SW - versiunea veche	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,20 kg
Cod: C0017 B) tip - pentru toate cazanele ATMOS Combi excepţie C40S, C50S - versiunea veche	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,44 kg
Cod: C0018 C) tip - pentru toate cazanele ATMOS Combi - excepţie C40S, C50S - versiunea veche	<i>Preţ:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,44 kg

Grătar fontă - DCxxR(S)



DC14R	4x - C0066	
DC24RS, DC30RS	3x - C0066	
Cod: C0066 pentru cazanele DC14R, DC24RS, DC30RS	<i>Preţ:</i>	
	<i>Greutate:</i> 1,54 kg	

Tub grătar




Prezentat în tabel 14, pag. 55

Mâner grătar




Cod: S0227 mâner grătar pentru CxxS(T), ACxxS, KCxxS - 200 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,35 kg
Cod: S0228 mâner grătar pentru DCxxRS - 180 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,31 kg

Snur de etanșare a barei de grătar




Cod: S0940 1x - 18x18x275 1x - 22x22x275	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,16 kg

Părți ceramice pentru camera de ardere - DCxxR(S)



Cod: DC0019 c,d) bloc ceramic pentru DC14R (partea din față și spate) - 1 buc	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,86 kg
Cod: DC0154 b) parte ceramică a grătarului DC14R - 1 buc	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,80 kg
Cod: DC0144 a) inserție în camera de ardere - semilună - 1 buc - DC14R	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 3,32 kg
Cod: DC0019 c) bloc ceramic (spate) - 1 buc. - pentru DC24RS, DC30RS	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,86 kg
Cod: DC0020 d) bloc ceramic (față) - 1 buc. - pentru DC24RS, DC30RS	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 7,60 kg
Cod: DC0156 b) partea ceramică a grătarului stânga - 1 buc. - pentru DC24RS, DC30RS	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,80 kg
Cod: DC0157 b) partea ceramică a grătarului dreapta - 1 buc. - pentru DC24RS, DC30RS	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,80 kg
Cod: DC0146 a) inserție în camera arzătorului - semilună - 1 buc. - pentru DC24RS, DC30RS	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 3,50 kg
Cod: DC0155 b) partea ceramică a grătarului 2 buc (stânga + dreapta) - 2x DC0154 - DC14R	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 11,60 kg
Cod: DC0145 a) inserție în camera arzător. - semilună 2 buc. (stânga+dreapta) -2x DC0144 - DC14R	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,64 kg



Grătare - proiectarea cazanelor

Tip cazan	Nr. de grătare	B	A - 24 mm	A - 20 mm	AO	
C15S, KC16S	3	2x - C0010	1x - C0008	-	-	
C18, C18S până la 8/2016	7	2x - C0027	5x - C0028	-	-	
C18S, C18SP(L) până la 5/2017	5	2x - C0010	1x - C0008	-	2x - C0083	
C18S, C18SP(L), AC25SP(L) AC25S, KC25S, KC25SP(L)	5	2x - C0010	3x - C0008	-	-	
KC35S	6	2x - C0010	4x - C0008	-	-	
AC32SP(L), KC32SP(L)	6	2x - C0010	3x - C0008	1x - C0009	-	
C25ST, C25SP(L)	6	2x - C0010	2x - C0008	-	2x - C0083	
C20, C20S	9	2x - C0027	6x - C0028	1x - C0029	-	
AC35S	9	2x - C0010	6x - C0008	1x - C0009	-	
C30, C30S	10	2x - C0027	7x - C0028	1x - C0029	-	
AC45S, KC45S	10	2x - C0010	7x - C0008	1x - C0009	-	
C32ST	8	2x - C0010	3x - C0008	-	3x - C0083	
C40, C40S, C50S	11	2x - C0010	8x - C0008	1x - C0009	-	

Tabel 14 - Tub grătar

Tip cazan	Nr. de grătare	Lungime	Cod	Preț	Greutate
C15S, KC16S	3	390	C0077		3,16 kg
C18, C18S până la 8/2016	7	490	C0011		4,44 kg
C18S, C18SP(L), AC25SP(L), AC25S, KC25S, KC25SP(L)	5	490	C0011		4,44 kg
KC35S, AC32SP(L), KC32SP(L)	6	490	C0011		4,44 kg
C25ST, C25SP(L)	6	490	C0011		4,44 kg
C20, C20S, AC35S	9	490	C0011		4,44 kg
C30, C30S, AC45S, KC45S	10	590	C0013		5,16 kg
C32ST	8	590	C0013		4,44 kg
C40, C40S	11	690	C0014		5,86 kg
C50S	11	650	C0015		5,50 kg
DC14R	4	490	C0067		4,58 kg
DC24RS, DC30RS	3	490	C0068		5,54 kg

Tabel 15 - Grătar bloc ceramic

Tip cazan	Lățime grătar bloc ceramic							
	În partea din față a cazanului				În partea din spate a cazanului			
	Lungime	Cod	Preț	Greutate	Lungime	Cod	Preț	Greutate
C15S, C18, KC16S, C18S versiunea veche până la 8/2016 (7 grătar)	108	C0021		5,56 kg	108	C0021		5,56 kg
C20, C20S, AC35S	85	C0022		7,92 kg	85	C0022		7,92 kg
C30, C30S, C25ST, C25SP(L) KC35S, AC45S, KC45S, AC32SP(L), KC32SP(L) C80S	120	C0023		11,32 kg	120	C0023		11,32 kg
C32ST	144	C0030		12,56 kg	144	C0030		12,56 kg
C40, C40S, C50S	200	C0024		16,72 kg	120	C0023		11,32 kg
AC25S, KC25S, C18S noua versiune din 8/2016 (5 grătar) C18SP(L), AC25SP(L), KC25SP(L)	132	C0026		6,36 kg	132	C0026		6,36 kg

Tabel 16 - Cameră ceramică sferică - 4 buc Combi Stânga + Dreapta

Tip cazan	Lung. cameră sferică	Code cameră sferică partea stângă dreapta + partea din spate	Preț	Greutate	Cod cameră sferică doar pentru partea spate + dreapta	Preț	Greutate
C15S, KC16S, (DC15GS, GS15)	210 mm profil inferior	C0048		16,34 kg	C0049		9,66 kg
		este compusă din: C0075 + C0076 + DC0091			este compusă din: C0075 + C0076		
KC25S, camerei mijlocii pentru cazan. KCxxSP(L)	310 mm profil inferior	C0042		21,26 kg	C0043		14,60 kg
		este compusă din: C0069 + C0070 + DC0091			este compusă din: C0069 + C0070		
KC35S	310 mm	C0044		25,42 kg	C0045		16,22 kg
		este compusă din: C0071 + C0072 + C0041			este compusă din: C0071 + C0072		
KC45S	410 mm	C0046		31,72 kg	C0047		22,56 kg
		este compusă din: C0073 + C0074 + C0041			este compusă din: C0073 + C0074		
C18, C18S, AC25S DC14R, DC24RS, DC30RS camerei mijlocii pentru cazan. CxxSP(L), ACxxSP(L)	310 mm profil inferior	C0031		21,32 kg	C0036		14,76 kg
		este compusă din: C0053 + C0054 + DC0091			este compusă din: C0053 + C0054		
C20, C20S, C25ST AC35S în partea de jos a camerei pt arzătoarele pe peleți - DC15EP, DC18SP, CxxSP, ACxxSP, DC18GSP, KCxxSP	310 mm	C0032		25,78 kg	C0037		16,46 kg
		este compusă din: C0056 + C0057 + C0041			este compusă din: C0056 + C0057		
în partea de jos a camerei pt arzătoarele pe peleți - DC25SP, DC32SP, DC25GSP, DC30GSP - versiunea veche până la 31.3.2021	310 mm + 200 mm	DC0171		30,38 kg	DC0172		20,56 kg
		este compusă din: C0056 + C0057 + 2x DC170 + C0041			este compusă din: C0056 + C0057 + 2x DC170		
Prelungire cameră ceramică sferică 200 mm pentru cazanele DC25SP, DC32SP, DC30SPX, DCxxGSP - separate (partea S + D) - 2 buc.					DC0169		4,60 kg
					2x DC0170		
în partea de jos a camerei pt arzătoarele pe peleți DC25GSP, DC30GSP - noua versiune la 1.4.2021	510 mm	DC0229		38,98 kg	DC0228		28,80 kg
		este compusă din: DC0159 + DC0160 + C0041			este compusă din: DC0159 + DC0160		

Observație: Pentru cazanele DC25SP, DC32SP, DC25GSP, DC30GSP camera ceramică sferică din camera inferioară pentru arderea peletilor constă dintr-o cameră sferică standard C0032 + prelungire ceramică DC0169

Observație: Pentru cazanele DC25GSP, DC30GSP în versiune la 1. 4. 2021 camera ceramică sferică din camera inferioară pentru arderea peletilor fără prelungire ceramică

Tabel 16 - Cameră ceramică sferică - 4 buc Combi Stânga + Dreapta

Tip cazan	Lung. cameră sferică	Code cameră sferică partea stângă dreapta + partea din spate	Preț	Greutate	Cod cameră sferică doar pentru partea spate + dreapta	Preț	Greutate
C30, C30S, C32ST AC45S	410 mm	C0033		32,36 kg	C0038		23,66 kg
		este compusă din: C0059 + C0060 + C0041			este compusă din: C0059 + C0060		
C40, C40S, C50S, DC70GSX (rezervor 600 mm), GSX70 (rezervor 600 mm)	510 mm	C0034		37,76 kg	C0039		28,44 kg
		este compusă din: C0062 + C0063 + C0041			este compusă din: C0062 + C0063		
C80S	510 mm	C0034		37,76 kg	C0039		28,44 kg
		este compusă din: C0062 + C0063 + C0041			este compusă din: C0062 + C0063		
DC100 - complet DC70GSX (rezervor 800 mm) GSX70 (rezervor 800 mm)	510 mm + 180 mm	C0035 - inclusiv extensia		52,56 kg	C0040 - inclusiv extensia		42,18 kg
		este compusă din: C0062 + C0063 + 2x DC0099 + DC0168			este compusă din: C0062 + C0063 + 2x DC0099		
Prelungirea camerei ceramice sferice (180 mm) partea S + D - separată – pentru cazane DC100, DC70GSX (rezervor 800 mm), GSX70 (rezervor 800 mm)					C0051		13,78 kg
					2x DC0099		

4. Accesorii



Termostat pentru țeavă



Cod: P0011 termostat trei modele de contacte

Preț:

Greutate: 0,16 kg

Termostat dual - IMIT



Cod: P0442 542714 - termostat T
(0 - 90 °C) / StB (90 - 110 °C)
IMIT în bazin

Preț:

Greutate: 0,44 kg

Termostat dual - tijă - Honeywell



Cod: P0441 termostat dual T/STB
- tijă - siguranță. (40 - 110 °C)
+ operațional (30 - 90 °C) - Honeywell

Preț:

Greutate: 0,42 kg

Termostat dual - IMIT



Cod: P0443 542744/A - termostat T
(60 - 90 °C) / StB (90 - 110 °C)
IMIT cu capilar de 1 m

Preț:

Greutate: 0,42 kg

Termometru pentru circuitul din spate



Cod: P0051 termometru cu punct de conectare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,12 kg</i>

Termometru pentru conductă



Cod: P0340 termometru pentru conductă D63 / 0 - 120 °C	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,08 kg</i>

Termometru pentru rezervor tampon



Cod: P0076 termometru pentru rezervor tampon - lungime 150 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,20 kg</i>

Manometru RA80 - 3/8" - 4 bar



Cod: S0084 manometru pentru circuitul de încălzire - RA80-3/8" - 4 bar	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,12 kg</i>
Cod: P0341 manometru pentru circuitul de încălzire - D100 - 1/2" - 4 bar	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,24 kg</i>

Teaca pentru rezervor tampon



Cod: P0078 teaca pentru un termometru sua un senzor - lungime 200 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,08 kg</i>
Cod: P0079 teaca pentru trei senzori - lungime 230 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,07 kg</i>

Termometru pentru gazele arse



Cod: P0031 termometru cu tijă - complet	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,30 kg</i>
Cod: P0033 teacă pentru termometrul gazelor de ardere - cu șurub de asigurare G1/2" 107 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,10 kg</i>
Cod: P0036 termometru gaze arse 0 - 450 °C	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,25 kg</i>

Racord coș cu capac de curățare



Cod: P0042 pentru toate cazanele cu cavitate pentru racord coș diametru 200 mm (DC100) - lungime 800 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 7,60 kg</i>
Cod: P0037 pentru toate cazanele cu cavitate pentru racord coș diametru 180 mm (DC70S, DC75SE) - lungime 750 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 7,10 kg</i>
Pentru o conexiune dreaptă a coșului de fum (fără coturi) - grosime 5 mm	

Racord coș din tablă de oțel - grosime 5 mm



Cod: P0041 toate cazanele cu cavitate pentru racordul de coș cu diametru 152 mm (DC18S - DC50S (SE), CxxS, DCxxGSE (GD), DCxxGSP(L), DCxxSX, DCxxGXS, GSXxx, DxxP, Pxx - lungime 580 mm	<i>Preț:</i>
- curățarea capacului 105x260 (S0284)	<i>Greutate: 12,22 kg</i>
- 2x priză pentru termometru/bazin senzor - G1/2"v	

Regulator (limitator) tiraj coș



Cod: S0195 servește pentru reglarea tirajului coșului, pentru racord coș o Ø 150 - 180 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,90 kg</i>

Set curățare - complet cu perii



Cod: P0046 pentru ATMOS Combi CxxS și cazanele cu cameră de ardere sferică (DCxxGS, DC15E, DC14R, DC24RS) - subțire	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,04 kg
Cod: P0131 pentru ATMOS DCxxS (cu acoperiș ceramic) și D15, D20 - tip larg	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,08 kg
Cod: P0132 pentru ATMOS DCxxS DC75SE	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,36 kg
Cod: P0054 pentru ATMOS DC100, DC105S, DC150S	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,46 kg
Cod: P0057 DC30RS, DCxxGSX D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, D80P P15, P20, P30, P40, P50, P80, DxxPX, PXxx	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,80 kg
Cod: P0070 D14P, D21P, D25P, D31P P14, P21, P25, P31, D85P, P85	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,98 kg
Cod: P0138 DCxxGSE (BVG) (GD), DCxxGSP(L), CxxST	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,20 kg

Perii sârmă



Cod: P0047 35x70 mm - pentru toate cazanele: DC18S - DC75SE, C18S - C40S, DCxxGSE, DCxxGD, ACxxS, KCxxS, DCxxSX	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: P0048 Ø 125 mm - pentru DC100, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, D80P, P15, P20, P30, P40, P50, P80, D30, DC30RS, DCxxGSX, GSXxx, DC105S, DC150S, D85P, P85	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,16 kg
Cod: P0077 Ø 96 mm - pentru D14P, D21P, D25P, P14, P21, P25, D31P, P31, DxxPX, PXxx	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,14 kg
Cod: P0059 Ø 65 mm - pentru DCxxGSE DCxxGD, DCxxGSP(L), CxxST, C50S,	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,10 kg

Cenușar



Cod: P0043 mic - 400 mm - C15S, C18S, C20S, KC16S, AC25S, KC25S, AC35S, KC35S, DC18S, DCxxRS, DC15GS, GS15, DC20GS, GS20, DC18SP(L), CxxSP(L), AC/KCxxSP(L), DC18GSP(L), DC18GSE, DC22GSE, DC25GSE - versiunea veche	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,60 kg
Cod: P0044 mare - 550 mm - C30S, C40S, AC45S, KC45S, DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC30SE, DC100, DC30GSE, DC40GSE, DC50GSE, DCxxGSX, DC25GSP(L), DC30GSP(L) DC25GSE - din 15.4.2012	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 2,18 kg
Cod: P0052 mare - DC15E, DxxPX, PXxx	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 2,30 kg
Cod: P0060 mare - cazane cu părți ceramice + DC105S, DC150S	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 2,18 kg

Cenușar pentru cazanele - Dxx, DxxP, Pxx



Cod: P0045 pt. cazanele D15, D15P, D20P - versiunea veche, mic, scurt	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 2,20 kg
Cod: S0492 pentru cazane D20 - versiunea veche, mic, lung	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 2,56 kg
Cod: P0065 pt. cazanele D15P, D20P, P15, P20, D15 - dimensiune 120x262x381 (tipurile D15P, D20P, P15, P20 începând cu seria 120000, tipurile D15 din 1.1.2007)) - 11 litri	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 2,64 kg
Cod: P0066 pt. cazanele D20, D30, D30P, D40P, P30, P40, D21 - dimensiune 120x262x581 (din 1.1.2007) - 17 litri	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 2,92 kg
Cod: P0068 pt. cazanele D50P, P50 - 23 litri	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 3,40 kg
Cod: P0097 pt. cazanele D14P, D21P, P14, P21 - 11 litri	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 3,32 kg
Cod: P0080 pt. cazanele D25P, P25, D31P, P31 - 14 litri	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 3,62 kg
Cod: P0050 pentru cazanele D80P, P80 - 28 litri	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 5,90 kg
Cod: S0158 tube de etanșare - negru - diametru 6 mm - (autoadeziv 1 m)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,02 kg

Vană de amestec cu 3 căi



Cod: P0312 VRG 131 - DN25 - Kvs10 - ESBE - alamă - înșurubare	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,70 kg</i>
Cod: P0333 VRG 131 - DN32 - Kvs16 - ESBE - alamă - înșurubare	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,03 kg</i>
Cod: P0349 VRG 131 - DN40 - Kvs25 - ESBE - alamă - înșurubare	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 2,18 kg</i>
Cod: P0344 3G32 - ESBE - fontă - înșurubare	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 2,18 kg</i>

Vană de amestec cu 4 căi



Cod: P0342 VRG 141 - DN32 Kvs16 - ESBE	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,11 kg</i>
Cod: P0345 VRG 141 - DN40 Kvs25 - ESBE	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 2,00 kg</i>

Actuator



Cod: P0415 ARA 661 - 230 V - 120 s - 6 Nm - ESBE (pentru circuitul sistemului)	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,50 kg</i>
Cod: P0517 ARA 651 - 230 V - 60 s - 6 Nm - ESBE (pentru circuitul cazanului)	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,50 kg</i>

Ventil termoregulator 60/65/70/72 °C



Dimensiuni recomandate	
15 kW - 30 kW	- DN25
30 kW - 45 kW	- DN32
45 kW - 99 kW	- DN40, - DN50
Cod: P0021 VTC511 25 - 70 °C - DN25 - Kvs9 - ESBE - fontă	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,86 kg</i>
Cod: P0022 VTC511 32 - 60/70 °C - DN32 - Kvs14 - ESBE - fontă	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,06 kg</i>
Cod: P0030 VTC512 40/60/70 °C - DN40 - Kvs17 - ESBE - fontă	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,38 kg</i>
Cod: P0024 termostat cartuș - VTC500_511_512 / 60 °C - ESBE	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0026 termostat cartuș - VTC500_511_512 / 65 °C - ESBE	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0062 termostat cartuș - VTC500_511_512 / 70 °C - ESBE	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0029 TSV 3 DN25 - 65/72 °C - Regulus - alamă - G 1	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,80 kg</i>
Cod: P0220 TSV 5 DN32 - 65/72 °C - Regulus - alamă - G 5/4"	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,92 kg</i>
Cod: P0067 TSV 6 DN40 - 65/72 °C - Regulus - alamă - G 6/4"	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,58 kg</i>
Cod: P0018 TSV 8 DN50 - 65/72 °C - Regulus - alamă - G 2"	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 2,08 kg</i>

Vană de amestec termostatică pentru încălzire ACM și pentru încălzirea în pardoseală



Cod: P0346 ESBE VTA 322-1"- Kvs1.6 - 35 - 60 °C	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,56 kg</i>
Cod: P0347 ESBE VTA 522-1"- Kvs3.2 - 20 - 43 °C	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,86 kg</i>
Cod: P0348 ESBE VTA 522-1"- Kvs3.2 - 50 - 75 °C	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,86 kg</i>


Laddomat 21



Piese de schimb

Cod: P0103 cartuş rezervă 78 °C (1456)	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0104 cartuş rezervă 72 °C (8719)	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0105 rezervă pompă RS25/6 - 3	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 1,64 kg</i>
Cod: P0228 pompă de eficienţă crescută WILO Yonos PARA MS/ 7,5 - RKC W M	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 1,16 kg</i>
Cod: P0106 înşurubare la supapa de închidere (5/4")	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,40 kg</i>
Cod: P0102 etanşare la montaj	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: P0107 termometru	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,25 kg</i>
Cod: P0109 O - ring pentru cartuşultermostatului	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,02 kg</i>
Cod: P0100 cartuş rezervă 63 °C (5839)	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0108 cartuş rezervă 83 °C (1467)	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0110 cartuş rezervă 87 °C (8222)	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0209 tub pentru blocarea clapetei din spate	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,01 kg</i>

Reducţie pentru înlocuire Laddomat 21→ Laddomat 22



Lăţimea de instalare Laddomat 21 şi Laddomat 22 este identică, diferită este doar înălţimea pe care o rezolvă această reducere.

Cod: P0241 reducere pentru montarea Laddomat-ului 22 în spatele Laddomat-ului 21	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,50 kg</i>
--	--


Laddomat 22



Cod: P0227 Laddomat 22 cu pompă de eficienţă mare (de la 15 până la 100 kW)	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 8,82 kg</i>
---	--

Piese de schimb

Cod: P0103 cartuş rezervă 78 °C (1456)	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0104 cartuş rezervă 72 °C (8719)	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0225 rezervă pompă RS25/7-3-P	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 1,80 kg</i>
Cod: P0228 - pompă de eficienţă mare WILO Yonos PARA MS/ 7,5 - RKC W M	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 1,16 kg</i>
Cod: P0224 náhradní šroubení s kulovým ventilem (5/4")	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,72 kg</i>
Cod: P0223 rezervă termometru	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,25 kg</i>
Cod: P0109 rezervă O-ring pentru cartuş termostat	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,02 kg</i>
Cod: P0235 suport cartuş	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,05 kg</i>
Cod: P0232 inel O pară pentru capacul (piuliţa) cartuşului	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: P0100 cartuş rezervă 63 °C (5839)	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0108 cartuş rezervă 83 °C (1467)	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0110 cartuş rezervă 87 °C (8222)	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: P0226 clemă (arc) pentru blocarea clapetei din spat	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: P0231 varianta inovată clapetei de reţinere	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,14 kg</i>
Cod: P0244 trepid din plastic	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: P0245 Arc prelungit pentru cartuş - pentru versiunea (P0230) fara valva de acceleratie si fara trepid din plastic	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: P0229 ansamblu complet pentru depozitarea cartuşelor inclusiv piuliţa - cu bypass (supapă de reglare) şi trepid	<i>Preţ:</i> <i>Greutate: 0,10 kg</i>
Cod: P0230 ansamblu complet pentru depozitarea cartuşelor inclusiv piuliţa - fără bypass (supapă de reglare) şi trepid	<i>Preţ:</i> 962,00 <i>Greutate: 0,09 kg</i>



P0229



P0230

Pompă de eficiență ridicată WILO Yonos PICO



Cod: P0034 Yonos PICO 25/1 - 4, tip RKA cu display digital - fără cablu - tip universal	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,20 kg
Cod: P0035 Yonos PICO 25/1 - 6, tip RKA cu display digital - fără cablu - tip universal	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,24 kg

Supapă de oprire cu întrerupător



Cod: P0384 Z-SF25-2M1-1" - închisă - fără câștig electric	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,14 kg
Cod: P0385 O-SF25-2M1-1" - deschisă - fără câștig electric	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,16 kg

Pompă de eficiență ridicată WILO Stratos PICO



Cod: P0038 Stratos PICO 25/1 - 4, display grafic - fără cablu - tip universal	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,32 kg
Cod: P0039 Stratos PICO 25/1 - 6, display grafic - fără cablu - tip universal	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,34 kg

Supapă termostatică pentru circuitul de răcire



Cod: P0073 Honeywell TS 131 - 3/4" ZA 110 °C	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,93 kg
Cod: P0081 Honeywell TS 131 - 3/4" ZA 95 °C	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,76 kg
Cod: P0082 WATTS StS 20 - 3/4" 97°C	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,80 kg
Cod: P0089 Danfoss BVTS - 3/4" A 95°C	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,90 kg
Cod: P0090 Danfoss BVTS - 3/4" A 108°C	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,70 kg

Rezistență încălzire electrică



Cod: P0125 TJ-M48x2 - 4,5 kW

Preț:

Greutate: 2,10 kg

Cod: P0126 TJ-M48x2 - 6 kW

Preț:

Greutate: 2,30 kg

Cenșar pentru curățarea schimbătorului de caldura tubular al cazanelor DxxP



Cod: S0548 ervește la ușurarea curățării cazanelor pe peleți D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, P15, P20, P30, P40, P50

Preț:

Greutate: 4,72 kg

Cod: S1086 servește la reducerea problemei curățării cazanelor pe peleți D80P, P80

Preț:

Greutate: 4,20 kg

Robinet de golire G1/2




Cod: P0211 robinet de golire pentru cazane

Preț:

Greutate: 0,12 kg

Etanșare pentru cenușar - tub de etanșare cu autoadeziv




Cod: S0158 tub de etanșare - negru - diametru 6 mm - autoadeziv - (1 m) pentru cazanele Dxx, DxxP, Pxx

Preț:

Greutate: 0,02 kg

Cârlig de curățare foc - mare



Cod: V0343 cârlig curățare pentru curățarea camerei arzătorului pentru arzătorul A25, A45, A85 - mare

Preț:

Greutate: 0,26 kg

Regulator pentru automatizare ACD01



Cod: P0404 regulator pentru automatizare ACD01- **Preț:**
Greutate: 0,78 kg

Este un element de control echitermic pentru toate cazanele ATMOS pe combustibili solizi, care poate controla încălzirea în două circuite de încălzire, încălzirea apei calde menajere, încălzirea solară prin colectoare solare, încărcarea și descărcarea optimă a rezervoarelor de acumulare, comutarea automată între două cazane (ex. cazanul pe lemne și cazanul pe gaze naturale) și funcționarea completă a cazanului, ventilatorul de extracție atunci când este nevoie de sistemul de încălzire.


Termostat de cameră SDW 20 / SDW 30



Cod: P0407 pokojová jednotka SDW20 s displejem - pro regulaci verze 3.0 a 3.3 **Preț:**
Greutate: 0,36 kg

Cu un termostat de perete digital puteți de asemenea să controlați de la distanță unitatea centrală (de exemplu, din sufragerie) pentru a seta modurile de funcționare, programele de timp etc. Puteți face setări pentru toate circuitele de încălzire existente.

Racord de conexiune SCS 12



Cod: P0405 racord de conexiune pentru regulator automatizare ACD01 **Preț:**
Greutate: 0,36 kg

Termostat de cameră SDW10



Cod: P0406 termostat de cameră pentru regulator automatizare fără ecran **Preț:**
Greutate: 0,10 kg

Cu termostatul SDW10 puteți monitoriza temperatura camerei, setați de la distanță valoarea temperaturii și schimbați modul de funcționare al circuitului de încălzire. Setările sunt valabile numai pentru circuite de încălzire corespunzătoare.

GSM modul-controler AB01 ATMOS



Cod: P0430 modul automatizare GSM AB01 ATMOS **Preț:**
Greutate: 1,60 kg

Este o unitate multifuncțională specială, care este utilizată pentru controlul și comunicarea cu diferite unități în casă sau în casa de vacanță prin telefonul mobil (GSM). Utilizarea principală este pentru controlul la distanță a sistemelor automate de încălzire cu peleți, cazane de gaze naturale și cu ulei. Este special conceput pentru controlul regulatorului pentru automatizare cu patru staturi ATMOS ACD 01 sau Honeywell SMILE. Este, de asemenea, capabil să informeze despre temperatura exterioară, temperatura interioară, temperatura sistemului de încălzire și comunicarea cu alte unități și aparate. Modulul este echipat, de asemenea, cu un program pentru un control optim a cazanelor pe peleți cu rezervoare de acumulare și cu program pentru controlul a două sau trei cazane în cascadă.

Controler echitermic ACD 03 / ACD 04



Cod: P0466 Controler echitermic cu ecran tactil un modul releu ATMOS ACD 03 - complet (A + B cu **conectori**) - fara senzori

Preț:
Greutate: 0,67 kg

Cod: P0467 piesa de schimb - Controler echitermic cu ecran tactil un modul releu ATMOS ACD 04 - complet (A + B cu **conectori**) - fara senzori

Preț:
Greutate: 0,66 kg

Cod: S0105 set de conectori - pentru controler ATMOS ACD 03/04

Preț:
Greutate: 0,08 kg

Cod: P0463 de rezervă - de sine stătător - Controler echitermic cu ecran tactil - ATMOS ACD 03A - **fara modul releu** - fara conectori

Preț:
Greutate: 0,38 kg


Cod: P0464 de rezervă - de sine stătător - Controler echitermic cu ecran tactil - ATMOS ACD 04A - **fara modul releu** - fara conectori

Preț:
Greutate: 0,37 kg

Cod: P0465 de rezervă - de sine stătător - **modul releu** - ATMOS ACD 03/04-B - fara conectori

Preț:
Greutate: 0,22 kg

Unitate de cameră (senzor) - ATMOS ARU5



Cod: P0471 Unitate de cameră (senzor) ATMOS ARU5 - pentru conexiune prin cablu

Preț:
Greutate: 0,10 kg

Unitatea de cameră ARU5 este un senzor pasiv de temperatură a camerei, furnizat ca accesoriu la controlerul echitermic ACD 03/04. Este folosit pentru a măsura temperatura camerei, astfel încât regulatorul electronic ACD 03/04 să poată optimiza încălzirea (temperatura apei) pentru circuitul de încălzire dat.

Unitate de cameră - ATMOS ARU10



Cod: P0473 Unitate de cameră fără ecran tactil ATMOS ARU10 - pentru conexiune prin cablu

Preț:
Greutate: 0,38 kg

Unitatea de cameră ARU10 este destinată controlului simplu al circuitului de încălzire, informații despre modurile setate și pentru măsurarea temperaturii și umidității camerei. Cu ajutorul unei roți rotative, permite corectarea temperaturii dorite în încăpere. Prin intermediul butonului comutator este posibilă schimbarea modului (funcționării). Unitatea de cameră ARU10 permite reglajului electronic ACD 03/04 să optimizeze încălzirea clădirii (temperatura apei pentru circuitul de încălzire dat).

Unitate de cameră - ATMOS ARU30



Cod: P0475 Unitate de cameră fără ecran tactil ATMOS ARU30 - pentru conexiune prin cablu

Preț:
Greutate: 0,26 kg

Unitatea de cameră ARU30 este destinată controlului intuitiv al circuitului de încălzire, informează despre parametrii și modurile setate, pentru măsurarea temperaturii și umidității camerei. Folosind ecranul tactil, vă permite să schimbați temperatura dorită în cameră în funcție de timp, să schimbați modurile folosind funcții prestabilite și să comunicați cu controlul ATMOS ACD 03/04. Unitatea de cameră ARU30 permite controlerului echitermic ACD 03/04 să optimizeze încălzirea clădirii (temperatura apei pentru circuitul de încălzire dat).

Unitatea electronică de control AC19



Cod: P0449 electronică de control AC19 este destinată pentru reglarea cazanului DCxxSR (GSR) sau pentru controlul pneumatic al alimentatorului de peleți APS 250 / 500

Preț:

Greutate: 0,54 kg

Modul AD03



Cod: P0436 pentru controlul ventilatorului cazanului și pompei din circuitul cazanului (solar)

Preț:

Greutate: 0,20 kg

Modul AD01



Cod: S0077 modul electronic AD01 pentru temporizarea automata a îndepărtării cenușii

Preț:

Greutate: 0,18 kg

Modul AD04



Cod: P0446 modul arzător pentru funcționări speciale

Preț:

Greutate: 0,10 kg

Modul AD02




Cod: P0432 pentru controlul ventilatorului cazanului

Preț:

Greutate: 0,14 kg

Modul AD08




Cod: P0450 pentru funcționări speciale cazanului DCxxGSP(L)

Preț:

Greutate: 0,24 kg

5. Rezervor peleți

Rezervor peleți 250 l




Este cel mai mic volum, este pentru cazanele cu puterea de ieșie de 25 kW în cazul unei camere tehnice mici, când nu se poate utiliza un rezervor pe peleți de volum mare. Acest rezervor are capacitate pentru 163 kg peleți, în jur de 730 kWh.

Cod: H0204 volum 250 l - roșu	<i>Preț:</i>
pentru tub flexibil DRA50 - 1.7 , 2.5, 4, 5 m	<i>Greutate:</i> 30,00 kg
DA1500/2000/2500/3000/4000	

Cod: H0214 volum 250 l - albastru	<i>Preț:</i>
pentru tub flexibil DRA50 - 1.7 , 2.5, 4, 5 m	<i>Greutate:</i> 30,00 kg
DA1500/2000/2500/3000/4000	

Rezervor peleți 1000 l




Este cel dimensiune mare volum, este pentru cazanele cu puterea de ieșie de 80 kW. Acest rezervor are capacitate pentru 650 kg peleți, în jur de 2925 kWh.

Cod: H0047 volum 1000 l - roșu	<i>Preț:</i>
pentru tub flexibil DRA50 - 1.7 , 2.5, 4, 5 m	<i>Greutate:</i> 68,00 kg
DA1500/2000/2500/3000/4000	

Cod: H0046 volum 1000 l - albastru	<i>Preț:</i>
pentru tub flexibil DRA50 - 1.7 , 2.5, 4, 5 m	<i>Greutate:</i> 68,00 kg
DA1500/2000/2500/3000/4000	

Rezervor peleți 500 l



Este cel dimensiune mijlocie volum, este pentru cazanele cu puterea de ieșie de 40 kW. Acest rezervor are capacitate pentru 325 kg peleți, în jur de 1463 kWh.

Cod: H0201 volum 500 l - roșu	<i>Preț:</i>
pentru tub flexibil DRA50 - 1.7 , 2.5, 4, 5 m	<i>Greutate:</i> 48,00 kg
DA1500/2000/2500/3000/4000	


Cod: H0202 volum 500 l - albastru	<i>Preț:</i>
pentru tub flexibil DRA50 - 1.7 , 2.5, 4, 5 m	<i>Greutate:</i> 48,00 kg
DA1500/2000/2500/3000/4000	

Mâner



Cod: S0230 mâner cutie cenușar pentru eliminarea cenușii	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,04 kg

Rezervor compact pentru peleți - Set AZPD / AZPU



Este un set al rezervorului pe peleți de 240 l cu tub alimentare DRA25, care este proiectat pentru camere tehnice mici și înghesuite. Permite rezervorului să fie plasat în apropierea cazanului, astfel încât tot asamblul să ocupe spațiu puțin. Într-un rezervor cu capacitatea de 240 l, intră 156 kg de peleți, adică aproximativ 700 kWh (10 de aspirație).

Setul AZPD este pentru cazanele pe peleți DxxP, DCxxSP.

Cod: H0283 Set AZPD 240 R (roșu) cu tub flexibil DRA25 - 1,3 m (transmisie 25 W)	Preț: Greutate: 54,0 kg
---	--


Cod: H0284 Set AZPD 240 B (albastru) cu tub flexibil DRA25 - 1,3 m (transmisie 25 W)	Preț: Greutate: 54,0 kg
---	--

Setul AZPU este destinat pentru gazificarea cazanelor cu tratarea arzătorului pe peleți.

Cod: H0280 Set AZPU 240 C (roșu) cu tub flexibil DRA25 - 1,7 m (transmisie 25 W)	Preț: Greutate: 56,0 kg
---	--

Cod: H0281 Set AZPU 240 M (albastru) cu tub flexibil DRA25 - 1,7 m (transmisie 25 W)	Preț: Greutate: 56,0 kg
---	--

Rezervor compact pentru peleți - Set AZPD / AZPU



Este un set al rezervorului pe peleți de 400 l cu tub alimentare DRA25, care este proiectat pentru camere tehnice mici și înghesuite. Permite rezervorului să fie plasat în apropierea cazanului, astfel încât tot asamblul să ocupe spațiu puțin. Într-un rezervor cu capacitatea de 400 l, intră 260 kg de peleți, adică aproximativ 1170 kWh (17 de aspirație).

Setul AZPD este pentru cazanele pe peleți DxxP, DCxxSP.

Cod: H0445 Set AZPD 400 R (roșu) cu tub flexibil DRA25 - 1,3 m (transmisie 25 W)	Preț: Greutate: 57,5 kg
---	--


Cod: H0446 Set AZPD 400 B (albastru) cu tub flexibil DRA25 - 1,3 m (transmisie 25 W)	Preț: Greutate: 57,5 kg
---	--

Setul AZPU este destinat pentru gazificarea cazanelor cu tratarea arzătorului pe peleți.

Cod: H0447 Set AZPU 400 C (roșu) cu tub flexibil DRA25 - 1,7 m (transmisie 25 W)	Preț: Greutate: 58,3 kg
---	--

Cod: H0448 Set AZPU 400 M (albastru) cu tub flexibil DRA25 - 1,7 m (transmisie 25 W)	Preț: Greutate: 58,3 kg
---	--

Rezervor compact pentru peleți - Set AZPD 300 - Design



Setul AZPD este pentru cazanele pe peleți DxxP, DCxxSP. Este un set al rezervorului pe peleți de 300 l cu tub alimentare DRA25, care este proiectat pentru camere tehnice mici și înghesuite. Permite rezervorului să fie plasat în apropierea cazanului, astfel încât tot asamblul să ocupe spațiu puțin. Într-un rezervor cu capacitatea de 300 l, intră 195 kg de peleți, adică aproximativ 880 kWh (13 de aspirație).

Cod: H0321 Set AZPD 300 R - Design (roșu) cu tub flexibil DRA25 - 1,3 m (transmisie 25 W)	Preț: Greutate: 55,0 kg
---	--


Cod: H0322 Set AZPD 300 B - Design (albastru) cu tub flexibil DRA25 - 1,3 m (transmisie 25 W)	Preț: Greutate: 55,0 kg
---	--

Tub alimentare pentru rezervor compact AZPD/U



Cod: H0287 alimentator cu ax DRA25 - 1,3 m (putere 25 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 9,54 kg
Cod: H0286 alimentator cu ax DRA25 - 1,7 m (putere 25 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 10,47 kg
Rezervă șnec cu ax pentru alimentator DRA25	
Cod: H0036 rezervă șnec pentru alimentator DRA25 - 1,3 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,09 kg
Cod: H0025 rezervă șnec pentru alimentator DRA25 - 1,7 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,56 kg
Rezervă tub pentru alimentator DRA25	
Cod: H0289 rezervă tub pentru alimentator DRA25 - 1,3 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 4,23 kg
Cod: H0288 rezervă tub pentru alimentator DRA25 - 1,7 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,16 kg
Cutie de viteză pentru alimentator DRA25	
Cod: H0107 cutie de viteză pentru alimentator 25W - pentru alimentator DRA25 - 1.3 și 1.7 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,72 kg
Rulment de rezervă pentru alimentator pește	
Cod: H0198 set complet - rulment + soclu - 2 buc	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg
Piese pentru conectarea cutiei de viteze a alimentatorului	
Cod: V0147 flanșă pentru cutia de viteze (25 W) alimentatorului DRA25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg
Cod: V0529 pivot de blocare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,03 kg
Cod: V0140 sistem de prindere pentru alimentator DRA	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,03 kg

Rezervor peleți pentru cazanele DxxPX, PXxx



Cod: H0339 rezervor peleți pentru cazanele D10PX, PX10	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 23,1 kg
Cod: H0300 rezervor peleți pentru cazanele D15-20PX, PX15-20	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 38,8 kg
Cod: H0340 rezervor peleți pentru cazanele D25PX, PX25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 48,9 kg
Cod: S1259 izolație sub rezervor - sibal D10PX, PX10	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,33 kg
Cod: S1216 izolație sub rezervor - sibal D15-20PX, PX15-20	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,64 kg
Cod: S1307 izolație sub rezervor - sibal D25PX, PX25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,85 kg
Cod: S1369 grilă de protecție superioară amovibilă - 1 bucăți - D10PX, PX10	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 3,85 kg
Cod: S1290 grilă de protecție superioară amovibilă - 2 bucăți - D15-20PX, PX15-20	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 3,85 kg
Cod: S1370 grilă de protecție superioară amovibilă - 2 bucăți - D25PX, PX25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,08 kg
Cod: S1371 suport fixare grilă de protecție - 4 părți D10PX, PX10	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,08 kg
Cod: S1291 suport fixare grilă de protecție - 4 părți D15-20PX, PX15-20	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,60 kg
Cod: S1372 suport fixare grilă de protecție - 4 părți D25PX, PX25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,96 kg

Garnitură de sibal transportor DxxPX, PXxx




Cod: S1258 garnitură de sibal între transportor/ conveier și rezervor - 4 mm - D10PX	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S1237 garnitură de sibal între transportor/ conveier și rezervor - 4 mm - D15-20PX	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S1257 garnitură de sibal între transportor/ conveier și rezervor - 4 mm - D25PX	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg

Tub alimentare pentru cazanele DxxPX, PXxx



Cod: H0341 alimentator DRA25 pentru cazanele D10PX, PX10 - (putere 25 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,86 kg
Cod: H0309 alimentator DRA25 pentru cazanele D15-20PX, PX15-20 - (putere 25 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 7,47 kg
Cod: H0342 alimentator DRA25 pentru cazanele D25PX, PX25 - (putere 25 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 7,36 kg
Rezervă șnec cu ax pentru alimentator DRA25	
Cod: H0099 rezervă șnec pentru alimentator DRA25 - D10PX, PX10	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,89 kg
Cod: H0011 rezervă șnec pentru alimentator DRA25 - 1,3 m - D15PX, D20PX, PX15, PX20	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,05 kg
Cod: H0117 rezervă șnec pentru alimentator DRA25 - D25PX, PX25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,09 kg
Rezervă tub pentru alimentator DRA25	
Cod: H0139 rezervă șnec pentru alimentator DRA25 - D10PX, PX10	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,39 kg
Cod: H0294 rezervă șnec pentru alimentator DRA25 - D15PX, D20PX, PX15, PX20	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,36 kg
Cod: H0140 rezervă șnec pentru alimentator DRA25 - D25PX, PX25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,87 kg
Rezervă tub pentru alimentator DRA25	
Cod: H0107 cutie de viteză pentru alimentator 25W - pentru alimentator DRA25 - DxxPX, PXxx	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,72 kg
Rulment de rezervă pentru alimentator peleți	
Cod: H0198 set complet - rulment + soclu - 2 buc	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg
Piese pentru conectarea cutiei de viteze a alimentatorului	
Cod: V0147 flanșă pentru cutia de viteze (25 W) alimentatorului DRA25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg
Cod: V0529 pivot de blocare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,03 kg
Cod: V0140 sistem de prindere pentru alimentator DRA	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,03 kg

6. Rezervor de acumulare DH / DZ



Descriere:

Volum 500, 600, 750, 800 și 1000 l

1. manșon
2. ieșire superioară
3. manșon pentru termometru
4. manșon pentru termometru
5. manșon pentru element de încălzire
6. ieșire inferioară
7. manșon pentru supapa de curgere

Rezervoare de acumulare noi, tip DH

Dimensiunile rezervoarelor tip DH

Tip	Dimensiune (mm)							Diametru (mm)							
	H	A	B	C	D	E	F	Ø D	1	2	3	4	5	6	7
AN 750	1750	140	95	110	130	90	366	790	5/4"	5/4"	1/2"	1/2"	M48x2	5/4"	1"
AN 800	1910	175	101	110	130	90	374	790	5/4"	5/4"	1/2"	1/2"	M48x2	5/4"	1"
AN 1000	2210	140	95	110	130	90	366	790	5/4"	5/4"	1/2"	1/2"	M48x2	5/4"	1"

Rezervor neizolat tip DH

Tip	Cod	Preț	Greutate
AN 750	P0170		120,00 kg
AN 800	P0199		116,00 kg
AN 1000	P0171		132,00 kg

Rezervor izolat tip DH

Tip	Cod rezervor inc. izolare	Preț	Greutate	Cod izolație separată	Preț	Greutate
AN 750	P0176		142,00 kg	P0173		22,00 kg
AN 800	P0201		138,00 kg	P0200		22,00 kg
AN 1000	P0177		161,00 kg	P0174		25,00 kg

Rezervor neizolat cu cazan interior pentru ACM 200 l - tip DH

Tip	Cod	Preț	Greutate
AN 500/2	P0178		
AN 750/2	P0179		
AN 800/2	P0202		160,00
AN 1000/2	P0180		

Rezervor izolat cu cazan interior pentru ACM 200 l - tip DH

Tip	Cod rezervor inc. izolare	Preț	Greutate	Cod rezervor inc. izolare	Preț	Greutate
AN 500/2	P0184		kg	P0181		kg
AN 750/2	P0185		kg	P0182		kg
AN 800/2	P0204		185,00 kg	P0203		25,00 kg
AN 1000/2	P0186		kg	P0183		kg

Rezervor neizolat cu cazan interior pentru ACM 140 l și cu bobină pentru conectare solară - tip DH

Tip	Cod	Preț	Greutate
AN 500/3	P0187		
AN 750/3	P0188		
AN 800/3 - 2,3 m ²	P0205		170,00 kg
AN 1000/3	P0189		

Rezervor izolat cu cazan interior pentru ACM 140 l și cu bobină pentru conectare solară - tip DH

Tip	Cod rezervor inc. izolare	Preț	Greutate	Cod rezervor inc. izolare	Preț	Greutate
AN 500/3	P0193		kg	P0190		kg
AN 750/3	P0194		kg	P0191		kg
AN 800/3 - 2,3 m ²	P0207		196,00 kg	P0206		25,00 kg
AN 1000/3	P0195		kg	P0192		kg

Rezervoare de acumulare tip DZ**Dimensiunile rezervoarelor tip DZ**

Tip	Dimensiuni (mm)							Diametru (mm)							
	H	A	B	C	D	E	F	Ø D	1	2	3	4	5	6	7
AN 500	1970	127	131	110	130	90	326	600	5/4"	5/4"	1/2"	1/2"	M48x2	5/4"	1/2"
AN 600	1611	169	131	110	130	90	341	750	5/4"	5/4"	1/2"	1/2"	M48x2	5/4"	1/2"
AN 750	2010	154	131	110	130	90	329	750	5/4"	5/4"	1/2"	1/2"	M48x2	5/4"	1/2"
AN 1000	2065	175	108	110	130	90	342	850	5/4"	5/4"	1/2"	1/2"	M48x2	5/4"	1/2"

Rezervoare neizolate tip DZ

Tip	Cod	Preț	Greutate
AN 500	P0139		91,00 kg
AN 600	P0236		82,00 kg
AN 750	P0140		120,00 kg
AN 1000	P0141		136,00 kg

Rezervoare izolate tip DZ

Tip	Cod	Preț	Greutate
AN 500	P0142		114,00 kg
AN 600	P0238		100,00 kg
AN 750	P0143		144,00 kg
AN 1000	P0144		161,00 kg

Rezervoare neizolate cu cazan interior pentru ACM 200 l - tip DZ

Tip	Cod	Preț	Greutate
AN 500/2	P0145		133,00 kg
AN 750/2	P0146		168,00 kg
AN 1000/2	P0147		181,00 kg

Rezervoare izolate cu cazan interior pentru ACM 200 l - Tip DZ

Tip	Cod	Preț	Greutate
AN 500/2	P0148		156,00 kg
AN 750/2	P0149		198,00 kg
AN 1000/2	P0150		206,00 kg

Rezervoare neizolate cu cazan interior pentru ACM 140 l și bobină pentru conectarea solară - tip DZ

Tip	Cod	Preț	Greutate
AN 500/3 - 1,7 m ²	P0160		151,00 kg
AN 750/3 - 2,3 m ²	P0161		185,00 kg
AN 1000/3 - 3,3 m ²	P0162		217,00 kg

Rezervoare izolate cu cazan interior pentru DHW 140 l și bobină pentru conectarea solară - tip DZ

Tip	Cod	Preț	Greutate
AN 500/3 - 1,7 m ²	P0163		174,00 kg
AN 750/3 - 2,3 m ²	P0164		215,00 kg
AN 1000/3 - 3,3 m ²	P0165		242,00 kg

Rezervor tip DZ - produs de compania DZ Drazice - CZ

Rezervor tip DH - produs de compania HUCH sau Drazice - DE/CZ


7. Arzător peleți ATMOS A25

Arzător peleți ATMOS A25



Cod: H0014 arzător roșu - (4 - 24 kW)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 17,66 kg</i>
Cod: H0044 arzător roșu - (4 - 24 kW) - pentru cazanele DxxPX, PXxx	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 17,70 kg</i>
Cod: H0048 arzător roșu - (4 - 24 kW) - pentru cazanele DCxxSP, CxxSP - model 2018/19	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 19,70 kg</i>
Cod: H0042 arzător albastru - (4 - 24 kW) - pentru cazanele DCxxGSP	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 19,70 kg</i>
Cod: H0238 siguranță pentru spirala de aprindere - tip F3.15A/1500A/5 x 20 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: H0239 siguranță pentru ventilator sau spirală tub - tip F0.8A/1500A/5 x 20 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: H0251 siguranță pentru ventilator - tip F1.0A/1500A/5 x 20 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Panou element de comandă arzător



Cod: H0222 unitate electronică arzător AC07 (AC07X - din 2012) de la numărul de serie 1375) cu o placă de fixare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,70 kg</i>
Cod: H0310 electronică arzător AC07X + MC (Modul C (AC07X - C)) cu placă de fixare extinsă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,85 kg</i>
Cod: H0337 modul de extensiune AC07X - C - (R5, R6) pentru comanda curățării pneumatice a arzătorului sau alte aplicații posibile - DxxPX, PXxx - separat	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,10 kg</i>
Cod: H0427 modul de extensiune AC07X - C - (R5, R6) cu suport de fixare pentru fixare pe placa cu partea electronică AC07X - începând cu anul 2019	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,14 kg</i>



Alimentator peleți pentru arzător ATMOS A25




Cod: H0151 alimentator peleți DA1500 - 1,5 m (putere 25 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 11,5 kg</i>
Cod: H0207 alimentator peleți DA2000 - 2 m (putere 25 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 13,0 kg</i>
Cod: H0208 alimentator peleți DA2500 - 2,5 m (putere 25 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 14,0 kg</i>
Cod: H0209 alimentator peleți DA3000 - 3 m (putere 40 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 15,5 kg</i>
Cod: H0212 alimentator peleți DA4000 - 4 m (putere 40 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 18,5 kg</i>

Cutie de viteze a transportorului DAxxxx



Cod: H0107 cutie de viteze transportoare 25W pentru transportoare DA1500, DA2000, DA2500 diametru pentru ax - 10 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 2,72 kg</i>
Cod: H0159 cutie de viteze transportoare 40W pentru transportoare DA3000, DA4000	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 4,50 kg</i>
Cod: H0113 condensator motor reductor pentru transportoare DA și DRA	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,06 kg</i>

Spirală pentru alimentator peleți DAxxxx



Cod: H0254 spirală pentru alimentator peleți DA1500	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,08 kg
Cod: H0255 spirală pentru alimentator peleți DA2000	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,42 kg
Cod: H0256 spirală pentru alimentator peleți DA2500	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,76 kg
Cod: H0263 spirală pentru alimentator peleți DA3000	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,16 kg
Cod: H0264 spirală pentru alimentator peleți DA4000	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,84 kg

Elemente pentru conectare spirală pentru alimentator peleți DAxxxx



Cod: H0257 set complet - element pentru conectarea spiralei la cutia de viteze a motorului 25 W + șurubelniță specială (cârlig), piuliță și șaibă + șuruburi de prindere (2 buc)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,25 kg
Cod: H0258 piesă de schimb separată - 1 buc - cutie de viteze 25 W	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg
Cod: H0279 piesă de schimb separată - 1 buc - cutie de viteze 40 W	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,20 kg
Cod: H0259 șurubelniță specială (cârlig), piuliță și șaibă - 1 buc	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg
Cod: S1001 șurubelniță de prindere M5 - 1 buc	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Picior și flanșă pentru alimentator - peleți - tip DA



Cod: S0992 flanșă - separat pentru alimentator peleți DA1500, DA2000 și DA2500	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,60 kg
Cod: S0962 flanșă - separat pentru alimentator peleți DA3000 și DA4000	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,62 kg
Cod: H0414 picior pentru DA - pentru alimentator peleți DA2000 - DA4000	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,30 kg
Cod: H0415 picior pentru DA - pentru alimentator peleți DA1500	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,10 kg

Tub transparent pentru alimentator peleți DAxxxx



Cod: H0261 tub transparent 1 m - fără cavitate	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,14 kg
Cod: H0253 tub transparent 1 m - cu cavitate	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,20 kg
Cod: H0266 tub transparent 1,5 m - fără cavitate	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,62 kg
Cod: H0252 tub transparent 1,5 m - cu cavitate	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,68 kg
Cod: H0273 tub transparent 2 m - fără cavitate	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,20 kg
Cod: H0240 tub transparent 2 m - cu cavitate	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,26 kg
Cod: H0241 tub transparent 2,5 m - cu cavitate	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,84 kg
Cod: V0120 conector pentru tuburi - cu 6 șuruburi	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,80 kg
Cod: V0133 conector - pentru alimentator peleți 4 m - perforat - cu 6 șuruburi	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,63 kg

Tub flexibil pentru arzător peleți



Cod: H0066 furtun de rezervă între arzător și transportorul de peleți
- lungime 1 m și Ø 65 mm - transparent

Preț:

Greutate: 0,68 kg

Cod: H0302 clemă de furtun 60 - 80 mm

Preț:

Greutate: 0,02 kg

Capac superior pentru gura arzătorului




Cod: H0220 capac superior pentru gura arzătorului

Preț:

Greutate: 0,87 kg

Bază cameră de ardere pentru arzător



Cod: H0228 cameră de ardere (oală) a arzătorului pentru seria 160

Preț:

Greutate: 0,84 kg

Cod: H0053 cameră de ardere (oală) a arzătorului pentru seria 160

Preț:


Greutate: 0,80 kg

Cod: H0350 cameră de ardere (oală) pentru arzatoare DxxPX, PXxx

Preț:

Greutate: 0,98 kg

Suport interior a spiralei de ardere



Cod: H0227 suport interior a spiralei de ardere

Preț:

Greutate: 0,11 kg

Suport susținere - placă cu deschideri pentru spiralele de ardere




Cod: H0225 suport susținere - placă cu deschideri pentru spiralele de ardere

Preț:

Greutate: 0,85 kg

Capac spirală de aprindere



Cod: H0226 capac spirală ardere

Preț:


Greutate: 0,08 kg

Conductă de alimentare cu peleți



Cod: H0223 conductă de alimentare cu peleți	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,60 kg</i>
Cod: H0297 conductă de alimentare cu peleți pentru cazanele - DxxPX, PXxx - dreaptă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,50 kg</i>

Ventilator cu senzor de turație și clapetă aer




Cod: H0058 ventilator cu senzor de turație și clapetă aer pentru arzătoare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,12 kg</i>

Garnitură flanșă țeavă alimentare peleți - A25



Cod: S0170 garnitură pentru flanșa conductei de alimentare cu peleți - hârtie sibril	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Garnitură sub ventilator - A25



Cod: S0156 garnitură sub flanșa ventilatorului arzătorului A25 - 72 x 79 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Comutator de oprire



Cod: H0237 comutator de oprire	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,06 kg</i>

Clapetă de aer ventilator



Cod: H0230 clapetă de aer ventilator	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,10 kg</i>

Spirală aprindere



Cod: H0229 rezervă spirală aprinderea 500 W	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,14 kg</i>

Cod: H0108 cablu de rezervă pentru spirale de aprindere	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,04 kg</i>

Suport susținere unitate electronică




Cod: H0221 suport susținere unitate electronică	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,70 kg</i>

Capac termostat de siguranță



Cod: H0224 capac termostat de siguranță	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,05 kg</i>

Capac arzător A25 - capac cu o fereastră pentru afișare



Cod: H0219 capac arzător - capac cu o fereastră pentru afișare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,50 kg</i>

Cod: H0274 capac arzător - roșu - capac cu o fereastră pentru afișare model (AC07X)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,50 kg</i>

Cod: H0292 capac arzător - albastru - capac cu o fereastră pentru afișare - model (AC07X)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,50 kg</i>


Termostat de siguranță 55 °C / 95 °C



Cod: H0059 termostat de siguranță pentru conducta de alimentare a arzătorului 95 °C	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,02 kg</i>

Cod: H0098 termostat de siguranță pentru conducta de alimentare a arzătorului 55 °C - pentru DxxPX, PXxx	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,02 kg</i>

Etichetă autocolantă pentru afișaj




Cod: H0236 etichetă autocolantă pentru afișaj	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Cablarea electrică a arzătorului




Cod: H0216 cablarea electrică a arzătorului, inclusiv izolatori și conectori - AC07	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,00 kg</i>
Cod: H0215 cablarea electrică a arzătorului, inclusiv izolatori și conectori - AC07X (2012)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,10 kg</i>
Cod: H0296 cablarea electrică a arzătorului, AC07X - pt. cazanele DxxPX, PXxx	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,10 kg</i>
Cod: H0333 cablarea electrică a arzătorului, AC07X - pt. cazanele Pxx Compact (EU)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,10 kg</i>

Conector unitate electronică - 16) PIN




Cod: H0234 conector unitate electronică (1 - 16) - inferior	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,03 kg</i>

Conector unitate electronică AC07 și AC07X



Cod: H0235 conector unitate electronică (1 - 8) - superioară pentru unitatea AC07	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: H0260 conector unitate electronică (1 - 12) - superioară pentru unitatea AC07X	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Fotoceală



Cod: H0330 Fotoceală de rezervă – independentă ATMOS FT01 - pentru unitatea AC07X - cu alimentare - trebuie respectata polaritatea firelor	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,05 kg</i>
Cod: H0331 A - Fotoceală de rezervă – komplet ATMOS FT01 + držák	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,07 kg</i>
Cod: H0231 rezervă fotoceală - separat Danfoss (Siemens) - pro jednotku AC07	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,03 kg</i>
Cod: H0055 B - Fotoceală de rezervă – Danfoss (Siemens) complet + suport	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,07 kg</i>
Cod: H0232 C - element susținere fotoceală	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,02 kg</i>
Cod: S0155 D - garnitură pentru fotoceală	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Cablul de conectare pentru detecția turației ventilatorului



Cod: H0109 cablu de interconexiune pentru detectarea turației ventilatorului	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,05 kg</i>

Comutator oprire arzător



Cod: H0210 comutator oprire arzător - FR501	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,08 kg</i>

Conector arzător cu capac - alimentare - putere



Cod: S0902 conector mamă (NAC 52S.B)
cu cablu - 5 pini

Preț:
Greutate: 0,02 kg


Conector arzator cu bucsă - putere



Cod: S0989 conector tată - 6 pini pentru
controlul unității (AC07X)

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Conector arzator cu bucsă - putere



Cod: S0914 conector (NAC 51.B) - tată cu
bucșă - 5 pini

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Conectori de intrare cu capac - pentru senzori



Cod: S0988 conector 6 pini - tată -
- pentru senzori TSV, TK, TV și TS
pentru unitatea de control AC07X

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Conector arzător cu capac - alimentare - putere



Cod: S0991 conector mamă pentru cablu cu
6 pini pentru controlul unității (AC07X)

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Cod: S0739 cablu de interconexiune între
cazan și arzător - 2,5 m - complet cu
cu conectori tipul S0985 și S0991

Preț:
Greutate: 0,52 kg

Conector arzator pentru senzori



Cod: S0987 conector 6 pini bucsă - mamă
- pentru senzori TSV, TK, TV și TS
- pentru unitatea de control AC07X

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Priza pentru alimentator peleți



Cod: H0211 soclu pentru alimentator peleți	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,05 kg</i>

Capac închidere



Cod: S0509 destinat închiderii aerului la arderea lemnului, pentru cazanele DC15EP, DC18SP, DC25SP, DC32SP - pentru arzătoare ATMOS A25 și IWABO VILLA S1	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,20 kg</i>

Grommet



Cod: S1191 grommet de rezerva	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Set reducere diametru țevi Ø 65 / Ø 75 mm



Cod: S0993 set reducere diametru țevi pentru A25 / A45 - Ø 65 / Ø 75 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,65 kg</i>

Cârlig curățare cenușar - mic



Cod: V0346 cârlig curățare cameră de ardere pentru arzător A25 sau A45 - mic	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,12 kg</i>

Piese speciale pentru arzător peleți A25
 - într-o versiune pentru cazanele DCxxGSP
 - într-o versiune pentru cazanele DCxxSP, CxxSP - Model 2018 from serial nr. 343500



**Clapetă de aer completă pentru închiderea
 arzătorului de peleți la arderea lemnului**



Cod: H0420 clapetă de aer completă pentru
 închiderea arzătorului de peleți la arderea
 lemnului în cazanele DCxxGSP, DCxxSP, CxxSP - Model 2018

Preț:
Greutate: 1,60 kg


Ax etanșare pentru clapeta de aer



Cod: S1053 ax etanșare pentru clapeta
 de aer

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Actuator pentru clapeta arzătorului



Cod: P0074 actuator pentru închiderea
 clapetei arzătorului A25 pentru cazanele
 GSP, SP - 2018

Preț:
Greutate: 0,56 kg

Izolație clapetă aer



Cod: S1051 izolație clapetă interioară între
 arzător și flanșa intermediară

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Izolație între clapetă și arzător




Cod: S1052 izolație între clapetă și arzător *Preț:*
Greutate: 0,01 kg

Modul AD04



Cod: P0446 modul arzător pentru funcții speciale *Preț:*
Greutate: 0,10 kg

Conector R3 și R4 pentru arzător



Cod: S1090 A) conector mamă cu bușă în arzător pentru suportii de ieșire R3 și R4 a ventilatorului - pentru arzător *Preț:*
Greutate: 0,01 kg

Cod: S1091 B) conector tată pentru cablu *Preț:*
Greutate: 0,01 kg

Cablaj electric arzător A25 - GSP, SP - 2018




Cod: H0233 cablaj electric arzător, incl. bușe și conectori - AC07X (GSP) *Preț:*
Greutate: 1,10 kg

Cablu conectare R3 și R4 pentru cazanele DCxxGSP



Cod: S1084 cablu conectare suplimentar cu conectori R3 și R4 cu 2 pini (S1091 și S1093) între cazan și arzător *Preț:*
Greutate: 0,16 kg

Carcasă arzător A25 - acoperiș cu fereastră pentru afișaj




Cod: H0421 carcasă arzător A25 - albastru DCxxGSP *Preț:*
Greutate: 2,09 kg

Cod: H0423 carcasă arzător A25 - roșu DCxxSP, CxxSP - Model 2018 *Preț:*
Greutate: 2,09 kg

Piese pentru curățarea penumatică a arzătorului de peleți ATMOS A25 (pentru arzatoare pe peleți din seria nr 05627 (04/2013))




Suport - placă cu deschideri pentru spiralele de aprindere - pentru curățarea penumatică



Cod: H0277 suport - placă cu deschideri
pentru spiralele de ardere
- pentru arzătoare cu curățare penumatică

Preț:
Greutate: 1,00 kg

Camera de ardere a arzătorului - pentru curățare penumatică



Cod: H0276 piesă cameră de ardere
(oală) pentru arzător cu curățare
penumatică

Preț:
Greutate: 0,92 kg

Conductă curățare penumatică



Cod: H0533 conductă curățare penumatică
cu piuliță de blocare și șaibă

Preț:
Greutate: 1,32 kg

Supapă electromagnetica pentru curățare penumatică



Cod: S1078 fittinguri complete (3/4") cu
supapă electronică de control - A85

Preț:
Greutate: 1,48 kg

Cod: S1062 supapă electronică de control

Preț:
Greutate: 0,93 kg

Furtun conectare pentru curățare penumatică




Cod: S0767 furtun conectare între arzător
și compresor - 1 m (diametru 28 mm)

Preț:
Greutate: 1,10 kg

Cod: S0768 furtun conectare între arzător
și compresor - 1,5 m (diametru 28 mm)

Preț:
Greutate: 1,36 kg

Capac pentru corp cu garnitură



Cod: S0996 capac pentru orificiul din camera arzătorului pentru curățarea pneumatică	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: S1031 garnitură capac	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Cablu de alimentare pentru compresor



Cod: S0747 cablu de conectare cu 3 pini (mamă) între compresor, cazan și soclul de pe perete	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,52 kg

Mecanismul de închidere - clapetă închidere



Pentru cazane cu gazeificare cu arzător de peleti montat în usa superioară cu ardere a arzătorului de pelete

Cod: H0535 pentru cazane: DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX, C18S, C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, AC25S, AC35S, KC25S, KC35S, DC30RS	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,34 kg
Cod: H0537 pentru cazane: DC30SE, DC32S, DC40SX, DC50S	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,36 kg

Compresor pentru curățare pneumatică



Cod: H0305 compresor pentru curățarea pneumatică a arzătorului (H2/6) - A25 și A45	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 19,0 kg
Cod: H0325 compresor fără ulei OLT (89/6) pentru curățarea pneumatică a arzătorului A25 și A45	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 19,0 kg
Cod: H0576 compresor cu capotă fără ulei OLT (89/6) pentru curățarea pneumatică a arzătorului A25 a A45 pentru cazane P14, P21, P25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 19,0 kg
Cod: S1598 capota pentru compresor fără ulei OLT (89/6)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 19,0 kg

Conductă curățare pneumatică



Cod: S0647 conector pentru compresor (tată)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,02 kg

Grătar special (capac duzei)



Cod: H0534 grătar special care previne înfundarea duzei de gazeificare DCxxS(X) cu sinterizare aruncată din camera de ardere	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,40 kg


8. Arzător peleți ATMOS A45

Arzător peleți - ATMOS A45



Cod: H0015 arzător roșu - (8,5 - 49 kW)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 23,00 kg
Cod: H0238 siguranță pentru spirala de ardere - tip F3.15A/1500A/5 x 20 mm - în arzător	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: H0239 siguranță pentru ventilator sau spirală alimentator peleți F0.8A/1500A/5 x 20 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: H0251 siguranță pentru alimentator peleți - tip F1.0A/1500A/5 x 20 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Unitate electronică pentru arzător



Cod: H0222 unitate electronică arzător AC07 (AC07X - din 2012) din seria nr 1375 cu o placă de fixare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,70 kg
Cod: H0310 electronică arzător AC07X + MC (Modul C (AC07X - C)) cu placă de fixare extinsă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,85 kg
Cod: H0337 modul de extensiune AC07X - C - (R5, R6) pentru comanda curățării pneumatice a arzătorului sau alte aplicații posibile - separat	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: H0427 modul de extensiune AC07X - C - (R5, R6) cu suport de fixare pentru fixare pe placa cu partea electronică AC07X - începând cu anul 2019	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,14 kg



Alimentator peleți pentru arzătorul ATMOS A45



Cod: H0039 alimentator peleți pentru arzător cu ax DRA50 - 1,7 m (putere 40 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 17,00 kg
Cod: H0037 alimentator peleți pentru arzător cu ax - 2,5 m (putere 40 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 23,00 kg
Cod: H0004 alimentator peleți pentru arzător cu ax DRA50 - 4 m (putere 40 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 36,80 kg
Cod: H0005 alimentator peleți pentru arzător cu ax DRA50 - 5 m (putere 40 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 40,00 kg

Motor cu reductor pentru alimentator peleți DRA50



Cod: H0107 cutie de viteză pentru alimentator peleți DRA50 - 1.7 și 2.5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,72 kg
Cod: H0159 cutie de viteză pentru alimentator peleți DRA50 - 1.7, 2.5, 4 și 5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 4,50 kg
Cod: H0113 condensator motor reductor pentru alimentatoarele DA și DRA	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,06 kg

Tub flexibil pentru arzător peleți



Cod: H0175 tub flexibil alimentare peleți - lungime 1 m și Ø 75 mm - transparent	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,78 kg
Cod: H0304 clemă de furtun 70 - 90 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,03 kg

Picior si colier petru alimentator peleți - tip DRA




Cod: H0416 guler - separat pentru alimentatoarele DRA	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,20 kg
Cod: H0415 picior pentru alimentator peleți tip DRA - pentru alimentatoare DRA 1,7 m DRA2,5 m, DRA4 m, DRA5 m a DA1500	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,10 kg

Rulment de rezervă pentru alimentator peleți




Cod: V0104 rulment	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,12 kg
Cod: V0105 soclu - 2 buc.	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: H0198 set complet - rulment + soclu - 2 buc.	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg

Șnec cu ax pentru alimentator peleți DRA50



Cod: H0007 rezervă șnec pentru alimentator peleți 1,7 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 4,41 kg
Cod: H0008 rezervă șnec pentru alimentator peleți 2,5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,26 kg
Cod: H0009 rezervă șnec pentru alimentator peleți 4 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 8,45 kg
Cod: H0010 rezervă șnec pentru alimentator peleți 5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 10,28 kg

Tub alimentator peleți DRA50



Cod: H0267 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 1,7 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,87 kg
Cod: H0268 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 2,5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 8,19 kg
Cod: H0269 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 4 m - part A	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,65 kg
Cod: H0270 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 4 m - part B	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,22 kg
Cod: H0271 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 5 m - part A)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 8,09 kg
Cod: H0272 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 5 m - part B)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 7,6 kg

Piese pentru conectarea cutiei de viteze a alimentatorului peleți




Cod: V0139 flanșă pentru cutia de viteză a alimentatorului peleți DRA	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,28 kg</i>
Cod: V0529 pivot de blocare	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,03 kg</i>
Cod: V0140 sistem de prindere pentru alimentator peleți DRA	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,03 kg</i>

Capacul superior a gurii arzătorului




Cod: H0404 capacul superior a gurii arzătorului A45	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,48 kg</i>
--	--

Camera de ardere pentru arzător



Cod: H0410 rezervă camera de ardere pentru arzător A45	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 2,00 kg</i>
---	--

Suport intern pentru spirala de aprindere




Cod: H0409 suport intern pentru spirala de aprindere	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,14 kg</i>
---	--

Suport - plăcuțe cu deschideri pentru spiralele de aprindere



Cod: H0407 suport - plăcuțe cu deschideri pentru spiralele de aprindere - A45	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,26 kg</i>
--	--

Capac spirală aprindere



Cod: H0408 capac spirală aprindere	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,10 kg</i>
---	--

Conductă de alimentare cu peleți



Cod: H0406 conductă de alimentare
cu peleți

Preț:
Greutate: 0,72 kg

Ventilator cu senzor de turație și clapetă aer



Cod: H0041 rezervă ventilator cu senzor
de turație și clapetă de aer

Preț:
Greutate: 2,04 kg


Garnitură sub flanșa țevii de alimentare cu peleți - A45



Cod: S0181 garnitură sub flanșa țevii de
alimentare cu peleți - hârtie Sibril

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Garnitură sub ventilator - A45



Cod: S0157 garnitură sub flanșa ventilatorului
arzătorului A45 - 84 x 94 mm

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Întreprupător de închidere



Cod: H0412 întreprupător de închidere

Preț:
Greutate: 0,07 kg

Clapetă de aer ventilator



Cod: H0441 clapetă de aer ventilator


Preț:
Greutate: 0,16 kg

Spirală aprindere



Cod: H0229 rezervă spirală aprindere 500 W	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,14 kg</i>
Cod: H0108 cablu de rezervă pentru spirale de aprindere	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,04 kg</i>

Suport pentru unitatea electronică



Cod: H0405 suport pentru unitatea electronică	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,54 kg</i>

Capac termostat de siguranță



Cod: H0224 capac termostat de siguranță	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,05 kg</i>

Capac arzător A45 - acoperiș cu geam pentru afișaj




Cod: H0403 capac arzător - acoperiș cu geam pentru afișaj	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,76 kg</i>
Cod: H0413 capac arzător - roșu - acoperiș cu geam pentru afișaj - model (AC07X)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,76 kg</i>
Cod: H0422 capac arzător - albastru - aco- periș cu geam pentru afișaj - model (AC07X)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,76 kg</i>

Termostat de siguranță 95 °C



Cod: H0059 termostat de siguranță pentru conducta de alimentare (două tipuri posibile) - poate fi schimbat	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,02 kg</i>

Etichetă autocolantă pentru afișaj




Cod: H0236 etichetă autocolantă pentru afișaj	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Cablaj electric arzător




Cod: H0216 cablaj electric arzător, incl. bușe și conectori AC07	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,00 kg</i>
Cod: H0215 cablaj electric arzător, incl. bușe și conectori - AC07X (2012)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,10 kg</i>

Conector unitate electronică AC01 (1-16) PIN - inferior




Cod: H0234 conector unitate electronică (1 - 16) PIN - inferior	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,03 kg</i>

Conector unitate electronică AC07 și AC07X



Cod: H0235 conector unitate electronică (1 - 8) - superior pentru unitatea AC07	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: H0260 conector unitate electronică (1 - 12) - superior pentru unitatea AC07X	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Fotoceală



Cod: H0330 Fotoceală de rezervă – independentă ATMOS FT01 - pentru unitatea AC07X - cu alimentare - trebuie respectata polaritatea firelor	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,05 kg</i>
Cod: H0331 A - Fotoceală de rezervă – komplet ATMOS FT01 + držák	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,07 kg</i>
Cod: H0231 rezervă fotoceală - separat Danfoss (Siemens) - pro jednotku AC07	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,03 kg</i>
Cod: H0055 B - Fotoceală de rezervă – Danfoss (Siemens) complet + suport	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,07 kg</i>
Cod: H0232 C - element susținere fotoceală	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,02 kg</i>
Cod: S0155 D - garnitură pentru fotoceală	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Cablul de conectare pentru detecția turației ventilatorului



Cod: H0109 cablu de interconexiune pentru detectarea turației ventilatorului	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,05 kg</i>

Comutator oprire arzător



Cod: H0210 comutator oprire arzător - FR501	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,08 kg</i>

Conector arzător cu capac - alimentare



Cod: S0902 conector mamă cu cablu
- (NAC 52S.B) - 5 pini

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Conector arzator cu bușă - alimentare



Cod: S0989 conector - tată - 6 pini
- pentru unitatea de control (AC07X)

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Conector arzator cu bușă - alimentare



Cod: S0914 conector (NAC 51.B) - cu
bușă - 5 pini

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Conectori de intrare cu capac - pentru senzori



Cod: S0988 conector 6 pini - tată
- pentru senzori TSV, TK, TV și TS
- pentru controlul unității AC07X

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Conector arzător cu capac - alimentare



Cod: S0991 conector - mamă pentru cablu cu
6 pini - pentru unitatea control (AC07X)

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Cod: S0739 cablu de interconexiune între
cazan și arzător - 2,5 m - complet
cu conectori tipul S0985 și S0991

Preț:
Greutate: 0,52 kg

Conector arzator pentru senzori



Cod: S0987 conector 6 pini cu bușă - mamă
- pentru senzori TSV, TK, TV, și TS
- pentru unitatea de control AC07X

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Priza pentru alimentator peleți exterior



Cod: H0211 soclu pentru alimentator peleți exterior

Preț:
Greutate: 0,05 kg

Set pentru reducerea diametrului furtunurilor Ø 65 / Ø 75 mm



Cod: S0993 Set pentru reducerea diametrului furtunurilor pro A25 / A45 - Ø 65 / Ø 75 mm

Preț:
Greutate: 0,65 kg

Grommet



Cod: S1191 grommet de rezerva

Preț:
Greutate: 0,01 kg


Cârlig curățare - mic



Cod: V0346 cârlig pentru curățarea camerei arzătorului A25 sau A45 - mic

Preț:
Greutate: 0,12 kg

Acoperiș pentru alimentator peleți DA și DRA



Cod: H0275 este acoperișul pentru alimentatorul peleți în silozul de peleți cu nivelul de peleți mai mare de 2 m.


Preț:
Greutate: 3,60 kg

Piese pentru curățarea pneumatică a arzătorului pe peleți ATMOS A45

(pentru arzătoare de la numărul de serie 00688 (04/2013))



Suport - placă cu deschideri pentru spiralele de aprindere - pentru curățarea pneumatică



Cod: H0417 suport - placă cu deschideri pentru spiralele de aprindere - pentru curățarea pneumatică

Preț:
Greutate: 1,16 kg


Placa cu racord pentru curatare pneumatica



Cod: H0536 conductă curățare pneumatică cu piuliță de blocare și șaibă

Preț:
Greutate: 1,74 kg

Camera de ardere a arzătorului - pentru curățarea pneumatică



Cod: H0418 piesă cameră de ardere (oală) pentru arzător cu curățare pneumatică

Preț:
Greutate: 1,92 kg

Supapă electromagnetică pentru curățare pneumatică



Cod: S1078 fittinguri complete (3/4") cu supapă electronică de control - A85

Preț:
Greutate: 1,48 kg

Cod: S1062 supapă electronică de control


Preț:
Greutate: 0,93 kg

Furtun conectare pentru curățare pneumatică



Cod: S0767 furtun conectare între arzător și compresor - 1 m (diametru 28 mm)	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,10 kg</i>
Cod: S0768 furtun conectare între arzător și compresor - 1,5 m (diametru 28 mm)	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 1,36 kg</i>

Capac pentru corp cu garnitură



Cod: S0996 capac pentru orificiul din camera arzătorului pentru curățarea pneumatică	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,10 kg</i>
Cod: S1031 garnitură capac	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,01 kg</i>

Cablu de alimentare pentru compresor



Cod: S0747 cablu de conectare cu 3 pini (mamă) între compresor, cazan și soclul de pe perete	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,52 kg</i>
---	--

Conector pentru compresor



Cod: S0647 conector pentru compresor (tată)	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,02 kg</i>
--	--

Compresor pentru curățare pneumatică



Cod: H0305 compresor pentru curățarea pneumatică a arzătorului (H2/6) - A25 și A45	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 19,0 kg</i>
Cod: H0325 compresor fără ulei OLT (89/6) pentru curățare pneumatică a arzătorului A25 și A45	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 19,0 kg</i>

Mecanismul de închidere - clapetă închidere



Pentru cazane cu gazeificare cu arzătorul pe peleti montat în usa superioară

Cod: H0535 pentru cazane: DC18S, DC22S, DC25S, DC30SX, C18S, C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, AC25S, AC35S, KC25S, KC35S, DC30RS	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,34 kg</i>
Cod: H0537 pentru cazane: DC30SE, DC32S, DC40SX, DC50S	<i>Preț:</i> <i>Greutate: 0,36 kg</i>

9. Arzător peleți ATMOS A85 cu curățare pneumatică




Arzător peleți ATMOS A85



Cod: H0033 arzător roșu - (24 - 80 kW) cu curățare pneumatică	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 46,00 kg
Începând cu 1.3. 2019 (la nr. 00258) cu modul de extensiune ACO7X - C	
Cod: H0238 siguranță pentru spirala de ardere - tip F3.15A/1500A/5x20 mm - în arzător	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: H0239 siguranță pentru ventilator sau spirală alimentator peleți-tip F0.8A/1500A/5 x 20 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: H0251 siguranță pentru alimentator peleți - tip F1.0A/1500A/5 x 20 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Unitate electronică pentru arzător



Cod: H0222 unitate electronică arzător AC07 (ACO7X - din 2012) din seria nr 1375 cu o placă de fixare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,70 kg
Cod: H0310 electronică arzător ACO7X + MC (Modul C (ACO7X - C)) cu placă de fixare extinsă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,85 kg
Cod: H0337 modul de extensiune ACO7X - C - (R5, R6) pentru comanda curățării pneumatice a arzătorului sau alte aplicații posibile - separat	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: H0427 modul de extensiune ACO7X - C - (R5, R6) cu suport de fixare pentru fixare pe placa cu partea electronică AC07X – începând cu anul 2019	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,14 kg



Alimentator peleți pentru arzătorul ATMOS A85



Cod: H0039 alimentator peleți pentru arzător cu ax DRA50 - 1,7 m (putere 40 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 17,00 kg
Cod: H0037 alimentator peleți pentru arzător DRA50 - 2,5 m (putere 40 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 23,00 kg
Cod: H0004 alimentator peleți pentru arzător DRA50 - 4 m (putere 40 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 36,80 kg
Cod: H0005 alimentator peleți pentru arzător DRA50 - 5 m (putere 40 W)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 40,00 kg

Motor cu reductor pentru alimentator peleți DRA50



Cod: H0107 cutie de viteză pentru 25W alimentator peleți DRA50 - 1.7 și 2.5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,72 kg
Cod: H0159 cutie de viteză pentru 40W alimentator peleți DRA50 - 1.7, 2.5, 4 și 5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 4,50 kg
Cod: H0113 condensator motor reductor pentru alimentatoarele DA și DRA	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,06 kg

Tub flexibil pentru arzător peleți



Cod: H0175 tub flexibil alimentare peleți - lungime 1 m și Ø 75 mm - transparent	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,78 kg
Cod: H0304 clemă de furtun 70 - 90 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,03 kg

Picior si colier pentru alimentator peleți - tip DRA




Cod: H0416 guler - separat pentru alimentatoarele DRA	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,20 kg
Cod: H0415 picior pentru alimentator peleți tip DRA - pentru alimentatoare DRA1,7 m, DRA2,5 m, DRA4 m, DRA5 m și DA1500	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,10 kg

Rulment de rezervă pentru alimentator peleți




Cod: V0104 rulment	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,12 kg
Cod: V0105 soclu - 2 buc.	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: H0198 set complet - rulment + soclu - 2 buc	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg

Șnec cu ax pentru alimentator peleți DRA50



Cod: H0007 rezervă șnec pentru alimentator peleți 1,7 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 4,41 kg
Cod: H0008 rezervă șnec pentru alimentator peleți 2,5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,26 kg
Cod: H0009 rezervă șnec pentru alimentator peleți 4 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 8,45 kg
Cod: H0010 rezervă șnec pentru alimentator peleți 5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 10,28 kg

Tub alimentator peleți DRA50



Cod: H0267 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 1,7 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,87 kg
Cod: H0268 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 2,5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 8,19 kg
Cod: H0269 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 4 m - part A)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,65 kg
Cod: H0270 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 4 m - part B)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 6,22 kg
Cod: H0271 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 5 m - part A)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 8,09 kg
Cod: H0272 rezervă tub alimentator peleți DRA50 - 5 m - part B)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 7,66 kg

Piese pentru conectarea cutiei de viteze a alimentatorului peleți




Cod: V0139 flanșă pentru cutia de viteze a alimentatorului peleți - DRA	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,28 kg
Cod: V0529 pivot de blocare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,03 kg
Cod: V0140 sistem de prindere pentru alimentator peleți - DRA	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,03 kg

Capac superior pentru gura arzătorului




Cod: H0430 capac superior pentru gura arzătorului A85	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,59 kg

Camera de ardere a arzătorului peleți



Cod: H0431 rezervă camera de ardere (oală) pentru arzător A85	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 5,25 kg

Suport intern pentru spirala de aprindere




Cod: H0432 suport intern pentru spirala de aprindere	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,18 kg

Suport - placă cu deschideri pentru spiralele de ardere



Cod: H0433 suport - placă cu deschideri pentru spiralele de ardere - A85	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,25 kg

Capac spirală de ardere



Cod: H0434 capac spirală de ardere	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,14 kg

Conductă de alimentare cu peleți



Cod: H0406 conductor de alimentare cu peleți

Preț:
Greutate: 0,72 kg

Ventilator cu senzor de viteză și cu clapetă de aer



Cod: H0043 ventilator A85 cu senzor de viteză și cu clapetă de aer

Preț:
Greutate: 2,08 kg

Cod: S0173 rezervor de pornire de rezervă pentru ventilatorul arzătorului - 2μF

Preț:
Greutate: 0,06 kg

Garnitură sub flanșa țevii de alimentare cu peleți - A45



Cod: S0181 garnitură sub flanșa țevii de alimentare cu peleți - hârtie sibril

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Condensator pentru ventilatorul arzătorului



Cod: S0173 rezervor de pornire de rezervă pentru ventilatorul arzătorului - 2μF

Preț:
Greutate: 0,06 kg


Clapeta de aer a ventilatorului



Cod: H0435 clapeta de aer a ventilatorului

Preț:
Greutate: 0,21 kg

Garnitură sub ventilator - A85



Cod: S1058 garnitură sub flanșa ventilatorului arzătorului A85 - 93 x 95 mm


Preț:
Greutate: 0,01 kg

Spirală aprindere



Cod: H0229 rezervă spirală aprindere 500 W	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,14 kg</i>
Cod: H0108 cablu de rezervă pentru spirale de aprindere	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,04 kg</i>

Suport unitate electronică




Cod: H0405 suport unitate electronică	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,54 kg</i>

Capac termostat de siguranță



Cod: H0224 capac termostat de siguranță	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,05 kg</i>

Capac arzător A85 - acoperiș cu fereastră pentru afișaj




Cod: H0436 capac arzător - acoperiș cu fereastră pentru afișaj - model 2012 (AC07X)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 2,60 kg</i>

Termostat de siguranță 95 °C



Cod: H0059 termostat de sigur. pentru conducta de aliment. (două tipuri posibile) - poate fi schimbat	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,02 kg</i>

Etichetă autocolantă pentru afișaj



Cod: H0236 etichetă autocolantă pentru afișaj	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>


Cablaj electric arzător A85



Cod: H0265 cablaj electric arzător, incl. bușe și conectori - AC07X (2012)

Preț:
Greutate: 1,10 kg


Conector unitate electronică AC07 (1 - 16) PIN - inferior



Cod: H0234 conector unitate electronică (1 - 16) - inferior

Preț:
Greutate: 0,03 kg


Conector unitate electronică AC07X



Cod: H0260 conector unitate electronică (1 - 12) - superior pentru unitatea

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Fotoceală



Cod: H0330 Fotoceală de rezervă – independentă ATMOS FT01 - pentru unitatea AC07X - cu alimentare - trebuie respectata polaritatea firelor	Preț:
	Greutate: 0,05 kg
Cod: H0331 A - Fotoceală de rezervă – komplet ATMOS FT01 + držák	Preț:
	Greutate: 0,07 kg
Cod: H0231 rezervă fotoceală - separat Danfoss (Siemens) - pro jednotku AC07	Preț:
	Greutate: 0,03 kg
Cod: H0055 B - Fotoceală de rezervă – Danfoss (Siemens) complet + suport	Preț:
	Greutate: 0,07 kg
Cod: H0232 C - element susținere fotoceală	Preț:
	Greutate: 0,02 kg
Cod: S0155 D - garnitură pentru fotoceală	Preț:
	Greutate: 0,01 kg

Cablul de conectare pentru detecția turației ventilatorului



Cod: H0109 cablu de interconexiune pentru detectarea turației ventilatorului

Preț:
Greutate: 0,05 kg

Placa suport pentru întrerupător închidere



Cod: H0437 întrerupător de închidere pentru arzător peleți A85

Preț:
Greutate: 0,08 kg

Înterupător arzător



Cod: H0210 înterupător arzător - FR501

Preț:

Greutate: 0,08 kg

Conector arzator pentru senzori - pentru senzori



Cod: S0987 conector 6 pini cu bușă - mamă

Preț:

- pentru senzori TSV, TK; TV și TS

Greutate: 0,02 kg

- pentru controlul unității AC07X

Conector arzător cu capac - alimentare



Cod: S0991 conector - mamă pentru cablu cu 6 pini - pentru unitatea de control (AC07X)

Preț:

Greutate: 0,02 kg

Cod: S0739 cablu de interconexiune între cazan și arzător - 2,5 m - complet cu conectori tipul S0985 și S099

Preț:

Greutate: 0,52 kg

Conectori de intrare cu capac - pentru senzori



Cod: S0988 conector 6 pini - tată - pentru senzori TSV, TK, TV și TS - pentru unitatea de control AC07X

Preț:

Greutate: 0,02 kg

Conector arzator pentru alimentare




Cod: S0989 conector - tată - 6 pini - pentru controlul unității (AC07X)

Preț:

Greutate: 0,02 kg

Conector senzor de viteză - A85



Cod: S0662 conector 3 pini - fără cablu - cablu de conectare pentru senzorul de viteză a ventilatorului (UCJ4C82B) - cazan D80P, P80

Preț:

Greutate: 0,02 kg

Cod: S1094 conector 3 pini - separat - fără cablu

Preț:

Greutate: 0,01 kg

Priza pentru alimentator peleți extern



Cod: H0211 priza pentru exterior
transportor

Preț:
Greutate: 0,05 kg

Cârlig de curățare - mic



Cod: V0346 ârlig de curățare pentru camera
de ardere a arzătorului A25/A45/A85 - mic

Preț:
Greutate: 0,12 kg

Modul AD04



Cod: P0446 modul arzător pentru funcții
speciale

Preț:
Greutate: 0,10 kg


Capac dilatare pentru camera arzătorului



Cod: H0438 capac dilatare pentru gura
arzătorului A85

Preț:
Greutate: 0,21 kg

Acoperiș pentru alimentator peleți DA și DRA



Cod: H0275 acoperiș pentru alimentator
peleți într-un siloz cu un volum mare
de peleți 2 m

Preț:
Greutate: 3,60 kg

Apărătoare pentru intrarea secundară a aerului



Cod: H0439 apărătoare pentru intrarea
secundară a aerului pentru arzătorul A85

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Placa cu racord conducta curatare pneumatica



Cod: H0440 conductă curățare pneumatică
cu piuliță de blocare și șaibă

Preț:

Greutate: 5,49 kg

Supapă electromagnetică pentru curățare pneumatică



Cod: S1078 fittinguri complete (3/4") cu
supapă electronică de control - A85

Preț:

Greutate: 1,48 kg

Cod: S1062 supapă electronică de control

Preț:

Greutate: 0,93 kg

Cablu de alimentare pentru compresor



Cod: S0747 cablu conectare cu conector cu
3 pini (mamă) între compresor, cazan
și perete

Preț:

Greutate: 0,52 kg

Furtun conectare pentru curățare pneumatică



Cod: S0767 furtun conectare între arzător
și compresor - 1 m (diametru 28 mm)

Preț:

Greutate: 1,10 kg

Cod: S0768 furtun conectare între arzător
și compresor - 1,5 m (diametru 28 mm)

Preț:

Greutate: 1,36 kg

Conector pentru compresor



Cod: S0647 conector pentru compresor
(tată)

Preț:

Greutate: 0,02 kg

Compresor pentru curățarea pneumatică A85



Cod: H0308 compresor (H2/24) pentru
curățarea pneumatică a arzătorului A85

Preț:

Greutate: 19,00 kg

10. Arzător peleți IWABO



Arzător peleți - IWABO




Cod: H0012 arzător-culoare-roșie- -(6-22 kW)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 17,00 kg</i>
Cod: H0013 arzător-culoare-gri -(6-22 kW)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 17,00 kg</i>
Cod: H0022 alimentator-peleți 1,5-m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 10,00 kg</i>
Cod: H0032 alimentator-peleți 2,5-m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 14,00 kg</i>
Cod: H0060 siguranță 6,3 A - în arzător	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>
Cod: H0061 siguranță 2 A - în arzător	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,01 kg</i>

Fotocelulă



Cod: H0055 fotocelulă - completă (H0231 + H0232)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,07 kg</i>

Placă unitate electronică (PCB) IWABO



Cod: H0051 placă unitate electronică-PCB, versiunea veche, până la prod-nr. 7899	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,20 kg</i>
Cod: H0064 unitate electronică-PCB - nou, de la nr. 7900 până la prod-nr. 15809	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,28 kg</i>
Cod: H0070 unitatea electronică-PCB până la prod-nr. 15810	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,28 kg</i>
Cod: H0242 setat pentru a trece la unitatea electronică ATMOSX (AC07)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,74 kg</i>

Tub flexibil pentru arzător peleți



Cod: H0066 tub flexibil între arzător și alimentator peleți - lungime 1 m și Ø 65 mm - transparent	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,68 kg</i>
Cod: H0302 clemă de furtun 60 - 80 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,02 kg</i>

Spirală ardere



Cod: H0052 rezervă spirală ardere

Preț:


Greutate: 0,16 kg

Cod: H0108 cabluri conectare pentru
spirală de ardere IWABO

Preț:

Greutate: 0,04 kg

Ventilator cu senzor turație și clapetă aer



Cod: H0058 ventilator cu senzor de viteză
și clapetă de aer de la seria 15810
- înlocuitor pentru ventilatorul H0056

Preț:

Greutate: 1,12 kg

Camera de ardere a arzătorului




Cod: H0053 camera de ardere a arzătorului

Preț:

Greutate: 0,80 kg

Capac serpentină de încălzire



Cod: H0062 capac serpentină de încălzire

Preț:

Greutate: 0,78 kg

Termostat de siguranță 95 °C



Cod: H0059 termostat de siguranță pentru
conducta de alimentare (două tipuri posibile)
- poate fi schimbat

Preț:

Greutate: 0,02 kg

Cutia de viteze a transportorului – versiune nouă




Cod: H0107 cutia de viteze a transportorului
lungime 1,5 si 2,5 m
- versiune noua de la 2006 - diametrul axei 10 mm

Preț:

Greutate: 2,72 kg

Releu cu varistor



Cod: H0057 piesă pentru înlocuirea releelor
vechi (albastru, alb, etc.) - pentru versiunile
vechi de plăci PCB a arzătoarelor IWABO

Preț:

Greutate: 0,02 kg

L - part




Cod: S0454 pentru cazane D15P, D20P,
DC15EP, DC18SP, DC25SP, DC32SP
cu arzător peleți IWABO, ca un opritor pentru întrerupător

Preț:

Greutate: 0,14 kg

Întrerupător arzător



Cod: H0065 întrerupător arzător

Preț:

Greutate: 0,34 kg

Capac închidere



Cod: S0509 destinate închiderii aerului la
arderea lemnului, pentru tipurile de cazane
DC15EP, DC18SP, DC25SP, DC32SP - pentru arzătoarele
ATMOS A25 și IWABO VILLA S1

Preț:

Greutate: 0,20 kg

11. Arzător peleți ERATO GP20



Arzător peleți - ERATO GP20



Cod: H0016 ieșire arzător roșie - (6-25 kW) - s livrat cu alimentator peleți de 2 m, inclus în prețul arzătorului.

Preț:
Greutate: 20,00 kg

Convertor putere



Cod: H0028 noul tip de unitate convertor de putere - interschimbabil cu vechea versiune

Preț:
Greutate: 0,28 kg

Unitatea electronică a arzătorului




Cod: H0027 noua versiune a unității electronice - interschimbabil cu vechea versiune

Preț:
Greutate: 0,24 kg

Cod: H0262 set pentru schimbarea unității electronice ATMOS AC07X (AC07)

Preț:
Greutate: 1,20 kg

Set pentru schimbarea unității electronice AC07X



Cod: H0262 set pentru schimbarea unității electronice ATMOS AC07X (AC07)

Preț:
Greutate: 1,20 kg

Element încălzitor tip spirală pentru arzător



Cod: H0020 element încălzitor tip spirală

Preț:

Greutate: 0,28 kg

Senzor lumină pentru arzător ERATO - versiune veche




Cod: H0026 fotocelulă - versiune veche

Preț:

Greutate: 0,15 kg

Capac pentru serpentina de încălzire



Cod: H0024 capac pentru serpentina de încălzire

Preț:

Greutate: 0,78 kg

Fotocelulă - nou



Cod: H0231 rezervă fotocelulă - separat

Preț:

Greutate: 0,05 kg

Cod: H0232 suport fotocelulă

Preț:


Greutate: 0,02 kg

Cod: H0055 fotocelulă cu suport - complet

Preț:

Greutate: 0,07 kg

Camera de ardere a arzătorului



Cod: H0054 camera de ardere a arzătorului

Preț:

Greutate: 0,78 kg

Ventilator de aer insuflat



Cod: H0031 ventilator de aer insuflat

Preț:

Greutate: 1,44 kg

Termostat temperatură de siguranță - pe tubul de alimentare



Cod: H0038 termostat de siguranță - pe conducta de alimentare - (2 tipuri)
- interschimbabil cu tipul H0059 - e necesar să se îndoaie conectorii în sus!!!

Preț:
Greutate: 0,03 kg

Tub flexibil pentru arzător peleți



Cod: H0066 tub flexibil între arzător și alimentator peleți - lungime 1 m și Ø 65 mm - transparent

Preț:
Greutate: 0,68 kg

Cod: H0302 clemă de furtun 60 - 80 mm

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Comutator arzător



Cod: H0030 comutator arzător

Preț:
Greutate: 0,34 kg

Indicatori



Cod: H0190 înlocuire lampă de control - verde

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Cod: H0191 înlocuire lampă de control - roșu

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Cod: H0192 înlocuire lampă de control - portocaliu

Preț:
Greutate: 0,01 kg


Cutie viteză pentru alimentator peleți - versiunea veche



Cod: H0029 cutie viteză pentru alimentator peleți 1,5 - 2 m

Preț:
Greutate: 1,46 kg

Conectori



Cod: H0193 A) conector mamă

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Cod: H0194 B) conector tată

Preț:
Greutate: 0,02 kg

12. Arzător peleți ATMOS A50



Arzator ATMOS A50



Cod: H0034 arzător peleți - (13 - 48 kW)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 35,00 kg</i>
Cod: H0025 alimentator peleți fără ax ĐA50 - 1,7 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 16,50 kg</i>
Cod: H0039 alimentator peleți cu ax DRA50 - 1,7 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 17,00 kg</i>
Cod: H0037 alimentator peleți cu ax DRA50 - 2,5 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 23,00 kg</i>

Placă electronică (PCB)



Cod: H0131 placă electronică PCB	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,58 kg</i>

Fotocelulă



Cod: H0130 fotocelulă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,02 kg</i>

Tub flexibil de alimentare



Cod: H0196 tubul dintre arzător și alimentator peleți - lungime 1 m și Ø 73 mm - opac	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,68 kg</i>

Cameră de ardere arzător



A1)



A2)



B)

Cod: H0149 A1) camera de ardere
- partea superioară ARITHEMR

Preț:

Greutate: 4,24 kg

Cod: H0149 A2) camera de ardere
- partea superioară ATMOS

Preț:

Greutate: 4,86 kg

Cod: H0150 B) camera de ardere
- partea inferioară

Preț:

Greutate: 3,80 kg

Element încălzitor



Cod: H0128 element încălzitor

Preț:

Greutate: 0,20 kg

Ventilator aer primar - fără crosshatch




Cod: H0126 ventilator aer primar
- fără crosshatch

Preț:

Greutate: 1,50 kg

Melc interior - inferior



Cod: H0200 melc interior

Preț:

Greutate: 1,84 kg

Ventilator aer secundar - cu crosshatch




Cod: H0125 ventilator aer secundar
- cu crosshatch

Preț:

Greutate: 1,38 kg

Senzor optic pentru măsurarea nivelului de peleți



Cod: H0129 senzor optic pentru măsurarea nivelului de peleți - 2 buc.

Preț:
Greutate: 0,02 kg


Cablu data arzător



Cod: H0144 cablu data arzător pentru senzor

Preț:
Greutate: 0,10 kg


Senzor gaze arse



Cod: H0141 senzor gaze arse

Preț:
Greutate: 0,08 kg

Adaptor de la conector la conectorul - Faston



Cod: H0145 adaptor de la conector la conectorul Faston

Preț:
Greutate: 0,03 kg

Cablu de intrare arzător



Cod: H0143 cablu de intrare arzător

Preț:
Greutate: 0,45 kg

Jumper pentru termostat de siguranță suplimentar



Cod: H0146 jumper pentru termostat de siguranță suplimentar (cablu maro/ alb)

Preț:
Greutate: 0,07 kg

Cablu extensie pentru senzorul de gaze arse



Cod: H0147 cablu de extensie pentru senzorul de gaze arse cu lungime - 1,8 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,25 kg</i>
Cod: H0148 cablu de extensie pentru senzorul de gaze arse cu lungime - 1 m	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,20 kg</i>

Roți zimțate




Cod: H0133 roată zimțată cu 12 zimți - piston interior - ușă turnantă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,30 kg</i>
Cod: H0134 roată zimțată cu 17 zimți - pentru motorul cutiei de viteze	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,35 kg</i>
Cod: H0135 roată zimțată cu 18 zimți - piston principal a camerei de ardere	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,35 kg</i>
Cod: H0136 roată zimțată cu 24 zimți - piston de umplere superioară	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,40 kg</i>

Rulment translație




Cod: H0138 set rulment translație (6 buc) - 3 tipuri	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,09 kg</i>

Lamele interioare ale ușii turnante



Cod: H0132 lamele interioare ale ușii turnante - ax cu lame	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,18 kg</i>

Lanț cu clemă



Cod: H0137 lanț clemă	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,32 kg</i>

Cutie viteze pentru alimentator peleți tip DA



Cod: H0186 cutie viteză pentru alimentator peleți DA lungime 1,7 m și 2,5 m. Diametru ax. 10 mm. Atenție - dacă schimbați culoarea roșie cu cea gri, trebuie să schimbați direcția de rulare în motorul cutiei de viteze după diagrama electrică a motorului

Preț:
Greutate: 3,50 kg

Modul AC05



Cod: S0076 modul AC05 pentru setarea controlului arzătorului din termostatul de reglaj al cazanului

Preț:
Greutate: 0,07 kg


Motor cu reductor pentru alimentator peleți - 40W



Cod: H0159 cutie viteze pentru alimentator peleți DA50 1,7m a 2,5m cu intrare de 40 W. Diametru ax - 12 mm

Preț:
Greutate: 4,50 kg

Garnitură flanșă



Cod: S0130 garnitură flanșă pentru arzător A50

Preț:
Greutate: 0,10 kg

Modul DPA70 pentru prelungirea funcționării ventilatorului aspiratorului




Cod: H0184 modul DPA70 pentru prelungir. funcțion. ventilatorului de aspirație - 5 pini

Preț:
Greutate: 0,40 kg


Cod: H0185 modul DPA70 pentru prelungir. funcțion. ventilatorului de aspirație - 4 pini

Preț:
Greutate: 0,40 kg

13. Dispozitiv îndepărtare automată a cenușii pentru cazanele DxxP



Dispozitiv îndepărtare cenușă




Cod: S0577 dispozitiv îndepărtare cenușă - fara cenusiera suplimentara, pentru cazanele D14P, D21P, D14P Compact, D21P Compact, P14, P21	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 11,06 kg
Cod: S0578 dispozitiv îndepărtare cenușă - fara cenusiera suplimentara, pentru cazanele D25P, D25P Compact, P25	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 11,62 kg
Cod: S1474 dispozitiv îndepărtare cenușă - fara cenusiera suplimentara - Ø flanșă 89 mm pentru cazanele P14 Compact, P21 Compact	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 11,06 kg
Cod: S1475 dispozitiv îndepărtare cenușă - fara cenusiera suplimentara - Ø flanșă 89 mm pentru cazan P25 Compact	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 11,62 kg
Cod: S0535 dispozitiv îndepărtare cenușă - fara cenusiera suplimentara, pentru cazanele D15P, D20P, P15, P20	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 13,34 kg
Cod: S0536 dispozitiv îndepărtare cenușă - fara cenusiera suplimentara pentru cazanele D30P, D40P, P30, P40	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 17,54 kg
Cod: S0537 dispozitiv îndepărtare cenușă - fara cenusiera suplimentara pentru cazanele D50P (D45P), P50	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 17,88 kg
Cod: S1080 dispozitiv îndepărtare cenușă - fara cenusiera suplimentara pentru cazan D80P, P80	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 17,50 kg
Cod: S1098 dispozitiv îndepărtare cenușă - fara flanșă - fara cenusiera suplimentara pentru cazan D85P, P85	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 21,50 kg

Vase suplimentare pentru cenușă




Vase suplimentare pentru cenușă pentru cazanele D14P, D21P, D25P, D31P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P (D45P), D14P Compact, D21P Compact, D25P Compact, P14, P21, P25, P31, P15, P20, P30, P40, P50 P14 Compact, P21 Compact, P25 Compact,	
Cod: S1229 cenușă suplimentară cu volum 18 l - înclinat	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 5,50 kg
Cod: S1458 cenușă suplimentară cu volum 27 l - înclinat/mai sus - Ø flanșă 89 mm pentru cazanele P14 Compact, P21 Compact, P25 Compact	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 8,30 kg
Cod: S0542 cenușă suplimentară cu volum 28 l (450x250x250)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 7,70 kg
Cod: S0544 cenușă suplimentară cu volum 68 l (450x300x500)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 11,90 kg
Cod: S0546 cenușă suplimentară cu volum 135 l (600x450x500)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 18,46 kg
Vase suplimentare pentru cenușă pentru cazanele D80P, P80	
Cod: S1068 cenușă suplimentară cu volum 68 l (450x300x500) - Ø șurub 80 mm	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 11,90 kg
Cod: S1069 cenușă suplimentară cu volum 135 l (600x450x500) - Ø șurub 80 mm	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 18,46 kg
Vase suplimentare pentru cenușă pentru cazan D85P, P85	
Cod: S1409 cenușă suplimentară cu volum 160 l (600x770x530) - Ø flanșă 131 mm - Ø șurub 80 mm	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 28,50 kg

Piese de montare pentru eliminarea automată a cenușii




Cod: S0125 poz. 1 izolație flanșă cutie de viteză	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S0126 poz. 2 izolație cutie de viteze	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: H0107 poz. 3 cutie de viteze - 25 W	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,72 kg
Cod: H0115 poz. 3 cutie de viteze - 15 W	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,50 kg
Cod: S0538 poz. 4. ax burghiu – lungime 530 mm pentru cazanele D15P, D20P, P15, P20	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,36 kg
Cod: S0539 poz. 4. ax burghiu – lungime 730 mm pentru cazanele D25P, D25P Compact, P25, P25 Compact, D30P, D40P, P30, P40	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,94 kg
Cod: S0540 poz. 4. ax burghiu – lungime 930 mm pentru cazanele D50P (D45P), P50,	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,36 kg
Cod: S0541 poz. 4. ax burghiu – lungime 630 mm pentru cazanele D14P, D21P, P14, P21, D14P Compact, D21P Compact, P14 Compact, P21 Compact	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,85 kg
Cod: S0545 poz. 4. ax burghiu – lungime 1125 mm pentru cazanele D80P, P80	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,85 kg
Cod: S1442 poz. 5. flanșa cutiei de viteze de îndepărtare a cenușii pentru cazanele D14P - D50P, P14 - P50	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,40 kg
Cod: S1611 poz. 5. flanșa cutiei de viteze de îndepărtare a cenușii pentru cazanele D80P, P80	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,50 kg
Cod: S1612 poz. 6. reducere între cutia de viteze și șurubul de cenușare pentru cazanele D14P - D80P, P14 - P80	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,15 kg
Cod: S0077 poz. 7. module electr. AD01 pentru tempo- rizatorul dispozitivului aut. de îndepărtare a cenușii	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,18 kg

Piese pentru montajul de îndepărtare automată a cenușii pentru D85P, P85



Cod: H0002 poz. 1. ax burghiu – lungime 1275 mm pentru cazan D85P, P85	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 3,80 kg
Cod: S1410 poz. 2 izolarea extensiei cutiei de viteze	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,60 kg
Cod: S1599 poz. 3 suport de sigiliu	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,10 kg
Cod: S1411 poz. 4 izolație flanșă cutie de viteză	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,11 kg
Cod: S1600 poz. 5 flanșa cutiei de viteze de îndepărtare a cenușii	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,07 kg
Cod: S1606 poz. 6 Capota de răcire a unității de îndepărtare a cenușii cu știfturi de blocare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 1,80 kg
Cod: S1607 poz. 7 reducere între cutia de viteze și șurubul de cenușare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,60 kg
Cod: H0198 poz. 8 set complet - rulment + carcasa - 2 buc	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg
Cod: S1608 poz. 9 unitate (cutie de viteze) suport de îndepărtare a cenușii	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,30 kg
Cod: H0115 poz. 10 cutie de viteze - 15 W	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,50 kg
Cod: S0077 poz. 11. module electr. AD01 pentru tempo- rizatorul dispozitivului aut. de îndepărtare a cenușii	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,18 kg

Piese pentru montarea flanșei cenușii



Cod: S0127 poz. 1 etanșare cu flanșă pentru montarea cenușierului	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,03 kg
Cod: S1437 poz. 1 etanșare cu flanșă pentru montarea cenușierului - Pxx Compact	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,03 kg
Cod: S1412 poz. 1 etanșare cu flanșă pentru montarea cenușierului - D85P, P85	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,29 kg
Cod: S1609 poz. 2 garnitură de flanșă pentru montarea cuvei de cenușă - D85P, P85	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 7,90 kg
Cod: V0129 poz. 3 clemă de rezervă pentru montarea cenușarului	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,03 kg
Cod: S0549 poz. 4 inel O – etanșare flanșă scrumieră – Ø 68x3,5 mm	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S1436 poz. 4 inel O – etanșare flanșă scrumieră – Ø 87x3,5 mm - pentru Pxx Compact	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S1531 poz. 4 inel O – etanșare flanșă scrumieră – Ø 85x3,5 mm- D80P, P80	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S1416 poz. 4 inel O – etanșare flanșă scrumieră – Ø 130x5 mm- D85P, P85	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S0280 bandă de etanșare de rezervă a capacului cuvei de cenușă suplimentară (28 și 68 l)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,06 kg
Cod: S0288 bandă de etanșare de rezervă a capacului cuvei de cenușă suplimentară 135 l	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,03 kg
Cod: S0411 piuliță decorativă pentru etanșarea deschiderii după îndepărtarea tijei grilei pentru cazane D15P, D20P, D30P, D40P, D50P (D45P), P15, P20, P30, P40, P50	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,06 kg

14. Alimentator peleți pneumatic APS 150 250 (S) (SPX(2)) (KSP3) 500



Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS




Cod: H0550 Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS 250 - roșu	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 81,00 kg
Cod: H0551 Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS 250 - albastru	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 81,00 kg
Cod: H0313 Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS 250 S - simplu (set fără rezervor) - roșu	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 45,00 kg
Cod: H0314 Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS 250 S - simplu (set fără rezervor) - albastru	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 45,00 kg
Cod: H0563 Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS 150 SPX - simplu (set fără rezervor) - pentru D10PX - roșu/gri-închis	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 30,00 kg
Cod: H0317 Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS 250 SPX - simplu (set fără rezervor) - pentru D15PX, D20PX - gri-închis/roșu	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 57,00 kg
Cod: H0319 Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS 250 SPX2 -simplu (set fără rezervor) - pentru D25PX - gri-închis/roșu	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 47,00 kg
Cod: H0323 Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS 250 SPK3 - simplu (set fără rezervor) - roșu - pentru AZPD 400 / AZPU 400	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 46,00 kg
Cod: H0324 Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS 250 SPK3 - simplu (set fără rezervor) - albastru - pentru AZPD 400 / AZPU 400	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 46,00 kg
Cod: H0315 Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS 500 - pentru două cazane (alimentator și arzătoare) - roșu	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 110,0 kg
Cod: H0316 Alimentator peleți pneumatic ATMOS APS 500 - pentru două cazane (alimentator și arzătoare) - albastru	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 110,0 kg
Cod: H0575 Set special de alimentare pneumatică cu peleți ATMOS APS 250 pt. cazan D85P, P85 - setul conține alimentare pneumatică cu peleți, container de 250 l pe roți, transportor cu arbore DRA50 cu lungime modificată și cutie de viteze specială (12 rpm). Setul poate fi folosit pentru toate cazanele echipate cu arzător pe peleți ATMOS A45 și A85.	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 123,5 kg

Înlocuire ventilator de aspirare (turbină)




Cod: S1136 înlocuire ventilator de aspirare (turbină)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 3,60 kg
--	--

Tub antistatic cu diametrul de 50 mm



Cod: H0112 conductă specială pentru conectarea ventilatorului de aspirație cu silozul exterior. Conducta se livrează în lungimi specifice 12,5 m, 25 m. Prețul este pentru 1 m.	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,75 kg
Cod: H0571 clemă de strângere pentru furtun de transport pneumatic	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,02 kg


Unitate de comandă AC21



Cod: P0460 unitate de comandă AC21
pentru alimentator peleți pneumatic APS

Preț:
Greutate: 0,46 kg

Etichetă autocolantă pentru panoul de Control



Cod: S1188 etichetă autocolantă pentru
pentru alimentator peleți pneumatic APS

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Unitatea electronică de control AC19



Cod: P0449 electronică de control AC19
este destinată pentru controlul pentru
alimentator peleți pneumatic APS 250 / 500

Preț:
Greutate: 0,54 kg

Senzor de nivel



Cod: S1135 senzor de nivel pentru
alimentator peleți pneumatic APS

Preț:
Greutate: 1,50 kg

Cod: S1133 pentru senzor de nivel pentru
alimentator peleți pneumatic APS - 334 mm

Preț:
Greutate: 0,26 kg

Cod: S1288 pentru senzor de nivel pentru
APS 250 SPX - mai scurt - 157 mm

Preț:
Greutate: 0,14 kg

Cod: S1610 pentru senzor de nivel pentru
APS 250 pentru D85P, P85 - 404 mm

Preț:
Greutate: 0,14 kg

Cablaj electric arzător



Cod: S0720 cablaj electric arzător pentru
pentru alimentator peleți pneumatic APS

Preț:
Greutate: 0,88 kg

Filtru



Cod: S1115 filtru pentru alimentator peleți
pneumatic APS

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Mâner



Cod: S1079 mâner pentru alimentator
peleți pneumatic APS

Preț:
Greutate: 0,04 kg


Mufă de trecere



Cod: S1191 mufă de trecere

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Conector pentru controlul funcționalității pe timp de noapte - roșu




Cod: S1102 A) conector mamă cu garnitură în
capacul cazanului pentru controlul
funcționalității pe timp de noapte - roșu - 3 pini

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Cod: S1103 B) conector tată cu cablu
- 3 pini

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Cablu alimentare



Cod: S0641 A) conector tată cu bușă

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Cod: S0640 B) conector mamă pentru cablu

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Cod: S0715 cablu alimentare 2,5 m cu
conectare de tipul B) (S0640)

Preț:
Greutate: 0,15 kg

Carcasă pentru alimentator peleți pneumatic APS



Cod: H0561 înlocuire carcasă pentru
alimentator peleți pneumatic - roșu

Preț:
Greutate: 10,50 kg

Cod: H0562 înlocuire carcasă pentru
alimentator peleți pneumatic - albastru

Preț:
Greutate: 10,50 kg

Cod: H0565 înlocuire carcasă pentru
alimentator peleți pneumatic - gri-închis/roșu
APS 250 SPX (D15PX, D20PX, PX15, PX20)
APS 250 SPX2 (D25PX, PX25)

Preț:
Greutate: 10,50 kg

Cod: H0564 înlocuire carcasă pentru
alimentator peleți pneumatic - roșu/gri-închis
APS 150 SPX (D10PX, PX10)


Preț:
Greutate: 10,50 kg

Tank de echilibrare pentru APS 250 / APS 500




Cod: H0557 tank de echilibrare pentru APS 250 - roșu	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 30,0 kg</i>
Cod: H0558 tank de echilibrare pentru APS 250 - albastru	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 30,0 kg</i>
Cod: H0559 tank de echilibrare pentru APS 500 - roșu	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 45,0 kg</i>
Cod: H0560 tank de echilibrare pentru APS 500 - albastru	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 45,0 kg</i>
Cod: H0577 tank de echilibrare pentru APS 250 pentru cazanele D85P, P85 - pe roți	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 59,30 kg</i>

Cadru pentru APS




Cod: S1189 cadru pentru APS 250 S - pentru alte rezervoare	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 1,68 kg</i>
Cod: S1373 cadru pentru APS 150 SPX - pentru D10PX, PX10	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 2,01 kg</i>
Cod: S1342 cadru pentru APS 250 SPX - pentru D15-20PX, PX15-20	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 2,05 kg</i>
Cod: S1374 cadru pentru APS 250 SPX2 - pentru D25PX, PX25	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 3,93 kg</i>
Cod: S1375 cadru pentru APS 250 SPK3 - pentru AZPD 400 / AZPU 400	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 2,50 kg</i>

Capac de deschidere pentru rezervoare pentru peleți - pentru APS 250 S




Cod: H0552 orificiu pentru rezervor 1000 l - roșu pentru alimentator peleți pneumatic APS 250 S	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 14,76 kg</i>
Cod: H0553 orificiu pentru rezervor 500 l - roșu pentru alimentator peleți pneumatic APS 250 S	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 6,96 kg</i>
Cod: H0554 orificiu pentru rezervor 1000 l - albastru pentru alimentator peleți pneumatic APS 250 S	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 14,76 kg</i>
Cod: H0555 orificiu pentru rezervor 500 l - albastru pentru alimentator peleți pneumatic APS 250 S	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 6,96 kg</i>

Sonda pneumatică



Cod: H0511 este destinată pentru aspirarea în mai multe puncte a peletelor din rezervor cu fund drept (oblic)	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 4,60 kg</i>

Distribuitor transport pneumatic



Este destinat transportului pneumatic al peletelor în cazul utilizării sondelor pneumatice (H0511) în rezervorul cu fund drept (oblic). Servește pentru permutarea (schimbarea) locului de aspirație în rezervor. **În cazul unui număr mai mare de sonde, distribuitorii se pot așeza unul lângă altul.**

Cod: H0542 - 2 circuite

Preț:


Greutate: 13,90 kg

Cod: H0543 - 3 circuite

Preț:

Greutate: 19,14 kg

Cârțița – sondă mobilă pentru aspirarea peletelor



Cod: H0293 sistemul de aspirație a peletelor de lemn, Cârțița - Maulwurf este proiectat pentru transportul peletelor din rezervorul (tancul) mare în spațiul centralei termice cu ajutorul transportului pneumatic al peletelor ATMOS.

Preț:

Greutate: 13,90 kg

Etanșarea transportului pneumatic și a cadrului



Cod: S1405 etanșare de rezervă a transportului pneumatic și a cadrului APS - autoadeziv - divizat - 4 buc (4x 0,5 m)

Preț:

Greutate: 0,01 kg

Coturi (turnări) și cuplaje pentru furtunuri pneumatice de transport peleți



Cod: H0567 Cot 30°

Preț:

Greutate: 0,64 kg

Cod: H0568 Cot 45°

Preț:

Greutate: 0,78 kg

Cod: H0569 Cot 90°

Preț:

Greutate: 1,20 kg

Cod: H0570 cuplaj de furtun 100 mm - Ø 50 mm

Preț:

Greutate: 0,18 kg

Cod: H0571 strângere clemă de furtun pentru 50 - 70 mm diametru

Preț:

Greutate: 0,02 kg

Etanșare cu clapete din cauciuc pentru APS



Cod: S1451 Garnitură de clapetă din cauciuc de rezervă pentru APS - 335 mm

Preț:

Greutate: 0,06 kg

Roata rezervorului APS 250 pentru cazane D85P, P85

Cod: S1407 roată de rezervă a rezervorului
APS 250 pentru D85P, P85 - diametru 70 mm

<i>Pref:</i>
<i>Greutate:</i> 0,32 kg

15. Arzătoare LFO și gaz natural

Arzător LFO și gaz natural



Cod: H0018 arzător LFO - Riello 40G3RK	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 11,34 kg</i>
Cod: H0017 arzător gaz natural - Riello 40GS + MDB055	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 12,62 kg</i>
Cod: H0019 cablu conectare pentru arzător LFO - nu este livrat cu arzător	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate: 0,06 kg</i>

Piese de schimb + accesorii:

Titlu	Cod	Preț	Greutate
Piese de schimb pentru arzător pe gaz natural Riello 40G S 3 cod 3755116 - 3755117 tip 551 T1			
Unitate automată 525 SE/5	H0073		0,48 kg
Manostat aer	H0074		0,24 kg
Bobină de aprindere	H0075		0,05 kg
Electrod de ionizare	H0076		0,03 kg
Electromotor (același pentru G+C38RK)	H0077		2,70 kg
Piese de schimb pentru arzător pe ulei Riello 40G 3 RK cod 3743412 tip 434 T1			
Automatizare 531 SE	H0078		0,44 kg
Rezistor de lumină	H0079		0,02 kg
Condensator 4 μF	H0080		0,08 kg
Tenon	H0081		0,01 kg
Pompă	H0082		1,09 kg
Pompă de izolare	H0083		0,03 kg
Filtru pompă	H0084		0,01 kg
Ventil	H0085		0,03 kg
Bobină	H0086		0,06 kg
Electrod	H0087		0,18 kg
Rezistență de încălzire	H0088		0,03 kg
Accesorii			
Filtru ulei / Robinet automat de aerisire - TOC80	H0089		0,01 kg
Conector 8	H0090		0,09 kg
Conector 10	H0091		0,02 kg
Duză Delavan - 40/60/W - (15kW)	H0092		0,02 kg
Duză Delavan - 0,50/60/W - (20kW)	H0093		0,02 kg
Duză Delavan - 0,60/60/W - (25kW)	H0094		0,03 kg
Duză Delavan - 0,65/60/W - (30kW)	H0095		0,03 kg
Duză Delavan - 0,75/60/B - (35kW)	H0096		0,03 kg
Supapă ProTek	H0097		0,07 kg

16. Siloz textile ATZ



Siloz textil ATZ - complet




Cod: H0505 siloz textil ATZ 5 cu accesorii - 3,9 - 4,6 m ³	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 239,0 kg
Cod: H0506 siloz textil ATZ 6 cu accesorii - 4,8 - 5,6 m ³	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 242,0 kg
Cod: H0507 siloz textil ATZ 7 cu accesorii - 5,8 - 6,8 m ³	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 250,0 kg

Sac textil pentru ATZ - separat




Cod: S0758 sac pentru siloz textil ATZ 5	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 9,70 kg
Cod: S0759 sac pentru siloz textil ATZ 6	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 10,80 kg
Cod: S0760 sac pentru siloz textil ATZ 7	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 12,00 kg

Recipient multi funcțional pentru siloz textile ATZ



Cod: H0510 este echipat cu o sondă pneumatică de aspirație și un adaptor înlocuibil, care permite scoaterea directă a peletilor de către transportorul cu șneac	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 26,60 kg
Cod: S1029 garnitură flanșă elemente (sonde) amovibile 152 x 240 x 4	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,11 kg

Echipament intern pentru recipient multi - funcțional



Cod: H0515 sondă de aspirație pneumatică	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 3,10 kg
Cod: H0516 reducere care permite scoaterea directă a peletilor de către alimentatorul peletii	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 2,20 kg

Structură pentru ATZ fără gât de umplere (inclusiv materiale de legătură)




Cod: V0005 structură pentru siloz textil ATZ 5 - 4,4 - 5,5 m ³	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 149,8 kg
Cod: V0006 structură pentru siloz textil ATZ 6 - 5,3 - 6,5 m ³	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 154,1 kg
Cod: V0007 structură pentru siloz textil ATZ 7 - 6,3 - 7,9 m ³	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 158,4 kg

Picior pentru siloz textil



Cod: S0628 picior pentru siloz textil ATZ	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 11,5 kg
--	--

Grindă superioară pentru siloz textil




Cod: S0792 grindă superioară - lungime 1905	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 13,9 kg
Cod: S0749 grindă superioară - lungime 2305	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 15,9 kg

Capac pentru gât umplere pentru silozuri textile ATZ



Cod: H0517 capac gât umplere complet pentru silozuri textile ATZ incluzând STORZ A110	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 6,50 kg
Cod: S1196 suport umplere cu gât - separat	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 3,90 kg
Cod: S0762 guler gât umplere (susținător) - STORZ A110	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,20 kg
Cod: S0764 capac gât umplere STORZ A110 - separat (gât + capac)	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,20 kg
Cod: H0306 banda de fixare	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 0,06 kg

Grindă inferioară pentru silozul textil



Cod: S0629 grindă inferioară - lungime 1810	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 9,80 kg
Cod: S0630 grindă inferioară - lungime 2210	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 12,1 kg

Cârlig superior pentru sac textil



Cod: H0518 cârlig superior pentru sac textil	<i>Preț:</i> <i>Greutate:</i> 1,00 kg
---	--

17. Alimentare cu aer de combustie externă pentru arzătorul ATMOS A25



Flanșă de alimentare cu aer externă pentru A25



Cod: S1386 flanșă de alimentare cu aer externă pentru A25

Preț:
Greutate: 1,15 kg

Furtun din aluminiu - Ø 100 mm



Cod: S1388 Furtun din aluminiu cu diametrul interior 100 mm și lungime 5m (pentru gaura în perete cu diametrul 110 mm)

Preț:
Greutate: 0,60 kg


Etanșare sub flanșa admisiei de aer extern



Cod: S1308 Etanșare sub flanșa admisiei de aer extern

Preț:
Greutate: 0,01 kg

Furtun flexibil - Ø 100 mm



Cod: S1389 Furtun flexibil cu diametrul 100 mm și lungime 70 cm (pentru DxxPX, PXxx)

Preț:
Greutate: 0,04 kg

Clemă de strângere



Cod: H0572 clemă de strângere 90 - 110 mm
- pentru atasarea furtunului la suportul
furtunului cu priza - oțel inoxidabil

Preț:
Greutate: 0,02 kg

Capac aerisire perete exterior



Cod: S1387 Capac aerisire perete exterior
(cerc)

Preț:
Greutate: 0,04 kg

Suport furtun cu priză



Cod: H0349 suport pentru furtun cu priză
- cuplaj de furtun flexibil și rigid
(pentru DxxPX, PXxx)

Preț:
Greutate: 0,74 kg

Suport pentru furtun



Cod: H0348 suport pentru furtun - pentru
atașarea furtunului pe cazan sau pe perete

Preț:
Greutate: 0,19 kg

18. Conexiunea cazanului ATMOS Fxx, Compact


F1 Laddomat

P0601

pentru cazane: DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, KC16S, KC25S, C15S, C18S, AC16S, AC25S

F5 Laddomat

P0605



Piese de schimb pentru Conexiunea F1 Laddomat, F5 Laddomat:

Poz.	Nume		Cod	Preț	Greutate
1	T parte Ø 35		S1519		0,60 kg
2	supapă cu bilă WESA - 6/4" - fir exterior		P0532		1,02 kg
3	ramura Ø 35 - conducta de evacuare din cazan		S1518		1,70 kg
4	conducta Ø 35 - retur la cazan pentru montaj cu Laddomat X22 (cu ramura pentru vas de expansiune)		S1520		0,80 kg
5	conducta de racord Ø 35 - retur din sistem si rezervor pentru asamblare cu Laddomat X22		S1523		2,00 kg
6	conducta de racord Ø 22 (scurtătură) pentru asamblare cu Laddomat X22		S1514		0,60 kg
7	conducta supapa de siguranta Ø 18 pentru asamblare cu Laddomat X22		S1510		0,50 kg
8	Laddomat X22		P0247		5,60 kg
9	racord / supapă cu bilă 2"/1" - fir exterior		P0254		0,60 kg
Alte piese de schimb pentru Laddomat pot fi găsite la pagina 63.					

10	Unitate de circulație ATMOS/ESBE GRA 211 de amestecare (fără servomotor, doar cu buton) - distanță 125 mm - 6/4" / 1" - (1x40 kW) - cu conector și cablu pentru pompa		P0538		6,40 kg
	pompa de rezerva		P0521		1,88 kg
	un set (inima) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	robinet cu trei căi		P0527		0,02 kg
	robinet cu bilă standard cu termometru (1x albastru + 1x roșu)		P0525		0,12 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
11	set de siguranță KSG 2,5 bar - →1" x 3/4"→		P0246		0,71 kg
	supapă de siguranță 2,5 bar → 1/2" x 3/4"→		P0257		0,16 kg
	supapă de aerisire - G3/8" (1/2")		P0394		0,12 kg
	manometru 4 bar - G1/4"		P0259		0,10 kg
12	etanșare plată				
	etanșare plată 3/4" - 3 mm		S1453		0,01 kg
	etanșare plată 1" - 3 mm		S1452		0,01 kg
	etanșare plată 6/4" - 3 mm		S1527		0,01 kg
	etanșare plată 2" - 3 mm		S1532		0,01 kg
13	dop 6/4"		V0955		0,35 kg
14	mamelon de alamă				
	mamelon de alamă 1" - lungime 35 mm		S1471		0,13 kg
	mamelon de alamă 6/4" - lungime 46 mm		S1535		0,29 kg


F2 Laddomat

P0602

pentru cazane: DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, GS15, GS20, GS25, GS32, DC18GSE, DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE, DC18GD, DC25GD, DC30GD

F6 Laddomat

P0606



Piese de schimb pentru Conexiunea F2 Laddomat, F6 Laddomat:

Poz.	Nume		Cod	Preț	Greutate
1	T parte Ø 35		S1519		0,60 kg
2	supapă cu bilă WESA - 6/4" - fir exterior		P0532		1,02 kg
3	ramura Ø 35 - conducta de evacuare din cazan		S1518		1,70 kg
4	conducta Ø 35 - retur la cazan pentru montaj cu Laddomat X22 (cu ramura pentru vas de expansiune)		S1520		0,80 kg
5	conducta de racord Ø 35 - retur din sistem si rezervor pentru asamblare cu Laddomat X22		S1525		2,12 kg
6	conducta de racord Ø 22 (scurtătură) pentru asamblare cu Laddomat X22		S1517		0,70 kg
7	conducta supapa de siguranta Ø 18 pentru asamblare cu Laddomat X22		S1512		0,xx kg
8	Laddomat X22		P0247		5,60 kg
9	racord / supapă cu bilă 2"/1" - fir exterior		P0254		0,60 kg
Alte piese de schimb pentru Laddomat pot fi găsite la pagina 63.					

10	Unitate de circulație ATMOS/ESBE GRA 211 de amestecare (fără servomotor, doar cu buton) - distanță 125 mm - 6/4" / 1" - (1x40 kW) - cu conector și cablu pentru pompa		P0538		6,40 kg
	pompa de rezerva		P0521		1,88 kg
	un set (inima) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	robinet cu trei căi		P0527		0,02 kg
	robinet cu bilă standard cu termometru (1x albastru + 1x roșu)		P0525		0,12 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
11	set de siguranță KSG 2,5 bar - →1" x 1"→		P0249		0,72 kg
	supapă de siguranță 2,5 bar →3/4" x 1"→		P0258		0,18 kg
	supapă de aerisire - G3/8" (1/2")		P0394		0,12 kg
	manometru 4 bar - G1/4"		P0259		0,10 kg
12	etanșare plată				
	etanșare plată 1" - 3 mm		S1452		0,01 kg
	etanșare plată 6/4" - 3 mm		S1527		0,01 kg
	etanșare plată 2" - 3 mm		S1532		0,01 kg
13	dop 6/4"		V0955		0,35 kg
14	mamelon de alamă				
	mamelon de alamă 1" - lungime 35 mm		S1471		0,13 kg
	mamelon de alamă 6/4" - lungime 46 mm		S1535		0,29 kg


F3 ESBE

P0603

pentru cazane: DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, KC16S, KC25S, C15S, C18S, AC16S, AC25S

F7 ESBE

P0607



Piese de schimb pentru Conexiunea F3 ESBE, F7 ESBE:

Poz.	Nume		Cod	Preț	Greutate
1	T parte Ø 35		S1519		0,60 kg
2	supapă cu bilă WESA - 6/4" - fir exterior		P0532		1,02 kg
3	ramura Ø 35 - conducta de evacuare din cazan		S1518		1,70 kg
4	conducta Ø 35 - retur la cazan pentru montaj cu unitate de circulație ESBE (cu ramura pentru vas de expansiune)		S1521		0,80 kg
5	conducta de racord Ø 35 - retur la centrala pentru montaj cu unitate de circulație ESBE		S1522		1,30 kg
6	conducta de racord Ø 22 (scurtătură) pentru asamblare cu unitate de circulație ESBE		S1515		0,40 kg
7	conducta supapa de siguranta Ø 18 pentru montaj cu unitate de circulație ESBE		S1511		0,50 kg

8	unitate de circulație ATMOS/ESBE GSA 211 de amestecare (cu servomotor 60 s) - distanță 125 mm - 6/4" / 1" - (1x40 kW) - cu conector și cablu pentru pompa		P0511		6,50 kg
9	robinet cu bilă pentru fittinguri ATMOS / ESBE GSA211 în scurtătura circuitului cazanului 1" / 6/4"		P0248		0,34 kg
	servo actuator ESBE ARA651 - 230 V - 60 s - 6 Nm		P0517		0,50 kg
	pompa de rezerva		P0521		1,88 kg
	un set (inima) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	supapă cu bilă specială cu termometru, indicator rotit cu 180 de grade (1x albastru + 1x roșu)		P0524		0,95 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
16	mamelon reducător din alamă 1" / 6/4" - lungime 64 mm		S1438		0,50 kg
10	unitate de circulație ATMOS/ESBE GRA 211 de amestecare (cu servomotor 120 s) - distanță 125 mm - 6/4" / 1" - (1x40 kW) - cu conector și cablu pentru pompa		P0514		6,50 kg
	pompa de rezerva		P0521		1,88 kg
	servo actuator ESBE ARA661 - 230 V - 120 s - 6 Nm		P0515		0,50 kg
	un set (inima) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	robinet cu bilă standard cu termometru (1x albastru + 1x roșu)		P0525		0,12 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
11	set de siguranță KSG 2,5 bar - →1" x 3/4"→		P0246		0,71 kg
	supapă de siguranță 2,5 bar → 1/2" x 3/4"→		P0257		0,16 kg
	supapă de aerisire - G3/8" (1/2")		P0394		0,12 kg
	manometru 4 bar - G1/4"		P0259		0,10 kg
12	etanșare plată				
	etanșare plată 3/4" - 3 mm		S1453		0,01 kg
	etanșare plată 1" - 3 mm		S1452		0,01 kg
	etanșare plată 6/4" - 3 mm		S1527		0,01 kg
	etanșare plată 2" - 3 mm		S1532		0,01 kg
13	dop 6/4"		V0955		0,35 kg
14	mamelon de alamă				
	mamelon de alamă 1" - lungime 35 mm		S1471		0,13 kg
	mamelon de alamă 6/4" - lungime 46 mm		S1535		0,29 kg
15	un set de piulițe 6/4" cu șaibă și etanșare din oțel inoxidabil (6/4" - 3 mm) - destinat închiderii admisiei libere a fittingului ESBE în circuitul cazanului (conexiune fără rezervor de stocare)		P0539		1,00 kg
	piulita de alamă 6/4" (înălțime 15,5 mm)		S1549		0,08 kg
	Șaibă de etanșare din inox - Ø 44,5 mm		S1408		0,02 kg


F4 ESBE

P0604

pentru cazane: DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, GS15, GS20, GS25, GS32, DC18GSE, DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE, DC18GD, DC25GD, DC30GD

F8 ESBE

P0608



Piese de schimb pentru Conexiunea F4 ESBE, F8 ESBE:

Poz.	Nume		Cod	Preț	Greutate
1	T parte Ø 35		S1519		0,60 kg
2	supapă cu bilă WESA - 6/4" - fir exterior		P0532		1,02 kg
3	ramura Ø 35 - conducta de evacuare din cazan		S1518		1,70 kg
4	conducta Ø 35 - retur la cazan pentru montaj cu unitate de circulație ESBE (cu ramura pentru vas de expansiune)		S1521		0,80 kg
5	conducta de racord Ø 35 - retur la centrala pentru montaj cu unitate de circulație ESBE		S1524		1,40 kg
6	conducta de racord Ø 22 (scurtătură) pentru asamblare cu unitate de circulație ESBE		S1516		0,50 kg
7	conducta supapa de siguranta Ø 18 pentru montaj cu unitate de circulație ESBE		S1513		0,90 kg

8	unitate de circulație ATMOS/ESBE GSA 211 de amestecare (cu servomotor 60 s) - distanță 125 mm - 6/4" / 1" - (1x40 kW) - cu conector și cablu pentru pompa		P0511		6,50 kg
9	robinet cu bilă pentru fittinguri ATMOS / ESBE GSA211 în scurtătura circuitului cazanului 1" / 6/4"		P0248		0,34 kg
	servo actuator ESBE ARA651 - 230 V - 60 s - 6 Nm		P0517		0,50 kg
	pompa de rezerva		P0521		1,88 kg
	un set (inima) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	supapă cu bilă specială cu termometru, indicator rotit cu 180 de grade (1x albastru + 1x roșu)		P0524		0,95 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
16	mamelon reducător din alamă 1" / 6/4" - lungime 64 mm		S1438		0,50 kg
10	unitate de circulație ATMOS/ESBE GRA 211 de amestecare (cu servomotor 120 s) - distanță 125 mm - 6/4" / 1" - (1x40 kW) - cu conector și cablu pentru pompa		P0514		6,50 kg
	pompa de rezerva		P0521		1,88 kg
	servo actuator ESBE ARA661 - 230 V - 120 s - 6 Nm		P0515		0,50 kg
	un set (inima) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	robinet cu bilă standard cu termometru (1x albastru + 1x roșu)		P0525		0,12 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
11	set de siguranță KSG 2,5 bar - →1" x 1"→		P0249		0,72 kg
	supapa de siguranță 2,5 bar →3/4" x 1"→		P0258		0,18 kg
	supapa dezaerator - G3/8" (1/2")		P0394		0,12 kg
	manometru 4 bar - G1/4"		P0259		0,10 kg
12	etanșare plată				
	etanșare plată 1" - 3 mm		S1452		0,01 kg
	etanșare plată 6/4" - 3 mm		S1527		0,01 kg
	etanșare plată 2" - 3 mm		S1532		0,01 kg
13	dop 6/4"		V0955		0,35 kg
14	mamelon de alamă				
	mamelon de alamă 1" - lungime 35 mm		S1471		0,13 kg
	mamelon de alamă 6/4" - lungime 46 mm		S1535		0,29 kg
15	un set de piulițe 6/4" cu șaibă și etanșare din oțel inoxidabil (6/4" - 3 mm) - destinat închiderii admisiei libere a fittingului ESBE în circuitul cazanului (conexiune fără rezervor de stocare)		P0539		1,00 kg
	piulita de alama 6/4" (înălțime 15,5 mm)		S1549		0,08 kg
	șaibă de etanșare din oțel inoxidabil - Ø 44,5 mm		S1408		0,02 kg


F12 Laddomat

P0612

pentru cazane: DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, KC16S, KC25S, C15S, C18S, AC16S, AC25S
DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, GS15, GS20, GS25, GS32,
DC18GSE, DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE, DC18GD, DC25GD, DC30GD
C25ST, C32ST, KC35S, DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP


F13 Laddomat

P0613



Piese de schimb pentru Conexiunea F12 Laddomat, F13 Laddomat:


Poz.	Nume		Cod	Preț	Greutate
1	ramura Ø 35 - conducta de evacuare din cazan		S1518		1,70 kg
2	conducta Ø 35 - retur la cazan pentru montaj cu Laddomat X22 (cu ramura pentru vas de expansiune)		S1520		0,80 kg
3	conducta de racord Ø 22 (scurtătură) pentru asamblare cu Laddomat X22		S1517		0,70 kg
4	conducta supapa de siguranta Ø 18 pentru asamblare cu Laddomat X22		S1512		0,xx kg
5	Laddomat X22		P0247		5,60 kg
6	racord / supapă cu bilă 2"/1" - fir exterior		P0254		0,60 kg
Alte piese de schimb pentru Laddomat pot fi găsite la pagina 63.					
7	Unitate de circulație ATMOS/ESBE GRA 211 de amestecare (fără servomotor, doar cu buton) - distanță 125 mm - 6/4" / 1" - (1x40 kW) - cu conector și cablu pentru pompa		P0538		6,40 kg
	pompa de rezerva		P0521		1,88 kg
	un set (inimă) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	robinet cu trei căi		P0527		0,02 kg
	robinet cu bilă standard cu termometru (1x albastru + 1x roșu)		P0525		0,12 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg

8	set de siguranta KSG 2,5 bar - →1" x 1"→		P0249		0,72 kg
	supapa de siguranta 2,5 bar →3/4" x 1"→		P0258		0,18 kg
	supapa dezaerator - G3/8" (1/2")		P0394		0,12 kg
	manometru 4 bar - G1/4"		P0259		0,10 kg
9	etanșare plată				
	etanșare plată 1" - 3 mm		S1452		0,01 kg
	etanșare plată 6/4" - 3 mm		S1527		0,01 kg
	etanșare plată 2" - 3 mm		S1532		0,01 kg
10	dop 6/4"		V0955		0,35 kg
11	mamelon de alamă				
	mamelon de alamă 1" - lungime 35 mm		S1471		0,13 kg
	mamelon de alamă 6/4" - lungime 46 mm		S1535		0,29 kg
12	conducta de racord Ø 22 (scurtătură) pentru asamblare cu Laddomat X22		S1514		0,60 kg
13	conducta de prelungire Ø 22 x 144		S1554		0,22 kg
14	conducta de prelungire Ø 22 x 497		S1563		0,48 kg
15	conducta supapei de siguranta Ø 22 pentru DCxxSP		S1564		1,28 kg

Conexiunea cazanului DxxP Compact

P0251

pentru cazane: D14P Compact, D21P Compact, D25P Compact



Piese de schimb pentru Conexiunea DxxP Compact:


Poz.	Nume		Cod	Preț	Greutate
1	T parte Ø 22		S1468		0,30 kg
2	supapă cu bilă WESA - 1" - fir exterior		P0531		0,50 kg
3	ramura Ø 22 - conducta de evacuare din cazan		S1467		0,50 kg
4	conducta de racord Ø 22 - (scurtătură) / retur la cazan		S1466		0,30 kg
5	conducta de racord Ø 22 - retur de la sistem si rezervor de acumulare		S1469		0,60 kg
6	conductă Ø 22 - arc supapă de siguranță		S1465		0,40 kg
7	conducta supapei de siguranta Ø 18		S1470		0,50 kg

8	Unitate de circulație ATMOS/ESBE GFA321 (circuitul cazanului) - termostatic 70 °C - distanță 90 mm - 1" / 1" - (1x25 kW)		P0509		4,20 kg
	set de rezervă cartuş termostatic 70 °C (VTC 418 - corp interior + cartuş termostatic 70 °C + arc)		P0530		
	cartuş termostatic de rezerva 70 °C		P0529		0,02 kg
	pompa de rezerva		P0520		1,88 kg
	supapă cu bilă specială cu indicatorul termometrului rotit cu 180 ° - termometru cu 90 ° (1x albastru + 1x roșu)		P0523		0,82 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
9	Unitate de circulație ATMOS/ESBE GRA311 de amestecare (circuit de sistem) (fara servomotor, doar cu buton) - distanță 90 mm - 1" / 1" - (1x25/40 kW)		P0533		4,10 kg
	pompa de rezerva		P0520		1,88 kg
	un set (inima) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	robinet cu trei căi		P0527		0,02 kg
	robinet cu bilă standard cu termometru (1x albastru + 1x roșu)		P0522		0,82 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
10	set de siguranță KSG 2,5 bar - →1" x 3/4"→		P0246		0,71 kg
	supapa de siguranță 2,5 bar → 1/2" x 3/4"→		P0257		0,16 kg
	supapa dezaerator - G3/8" (1/2")		P0394		0,12 kg
	manometru 4 bar - G1/4"		P0259		0,10 kg
11	etanșare plată				
	etanșare plată 3/4" - 3 mm		S1453		0,01 kg
	etanșare plată 1" - 3 mm		S1452		0,01 kg
12	dop 1"		V0953		0,12 kg
13	mamelon de alamă 1" - lungime 35 mm		S1471		0,13 kg
14	un set de piulițe 1" cu șaibă și etanșare din oțel inoxidabil (1" - 3 mm) - destinat închiderii admisiei libere a fittingului ESBE în circuitul cazanului (conexiune fără rezervor de stocare)		P0535		0,06 kg
	piulita de alama 1"		S1498		0,04 kg
	șaibă de etanșare din oțel inoxidabil - Ø 30 mm		S1613		0,01 kg
15	izolație teava Kaiflex ST 19x22-SK - lungime 2 m semifabricat pentru izolarea conductelor DxxP Compact (interval de temperatură de utilizare: -50 až 110 °C)		S1489		0,25 kg

Conexiunea cazanului Pxx Compact

P0252

pentru cazane: P14 Compact, P21 Compact, P25 Compact



Piese de schimb pentru Conexiunea Pxx Compact:

Poz.	Nume		Cod	Preț	Greutate
1	T parte Ø 22		S1468		0,30 kg
2	supapă cu bilă WESA - 1" - fir exterior		P0531		0,50 kg
3	ramura Ø 22 - conducta de evacuare din cazan		S1467		0,50 kg
4	conducta de racord Ø 22 - (scurtătură) / retur la cazan		S1466		0,30 kg
5	conducta de racord Ø 22 - retur de la sistem si rezervor de acumulare		S1469		0,60 kg
6	conductă Ø 22 - arc supapă de siguranță		S1465		0,40 kg
7	conducta supapei de siguranta Ø 18		S1470		0,50 kg

8	Unitate de circulație ATMOS/ESBE GSA311 (circuitul cazanului) - de amestecare (cu servomotor 60 s) - distanță 90 mm - 1" / 1" - (1x25 kW)		P0508		4,60 kg
	un set (inima) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	servo actuator ESBE ARA651 - 230 V - 60 s - 6 Nm		P0517		0,50 kg
	pompa de rezerva		P0520		1,88 kg
	supapă cu bilă specială cu indicatorul termometrului rotit cu 180 ° - termometru cu 90 ° (1x albastru + 1x roșu)		P0523		0,82 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
10	Unitate de circulație ATMOS/ESBE GRA311 de amestecare (circuit de sistem) (cu servomotor 120 s) - distanță 90 mm - 1" / 1" - (1x25/40 kW)		P0505		4,60 kg
	servo actuator ESBE ARA661 - 230 V - 120 s - 6 Nm		P0515		0,50 kg
	pompa de rezerva		P0520		1,88 kg
	un set (inima) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	robinet cu bilă standard cu termometru (1x albastru + 1x roșu)		P0522		0,82 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
11	set de siguranță KSG 2,5 bar - →1" x 3/4"→		P0246		0,71 kg
	supapă de siguranță 2,5 bar → 1/2" x 3/4"→		P0257		0,16 kg
	supapă de aerisire - G3/8" (1/2")		P0394		0,12 kg
	manometru 4 bar - G1/4"		P0259		0,10 kg
12	etanșare plată				
	etanșare plată 3/4" - 3 mm		S1453		0,01 kg
	etanșare plată 1" - 3 mm		S1452		0,01 kg
13	dop 1"		V0953		0,12 kg
14	mamelon de alamă 1" - lungime 35 mm		S1471		0,13 kg
15	un set de piulițe 1" cu șaibă și etanșare din oțel inoxidabil (1" - 3 mm) - destinat închiderii admisiei libere a fittingului ESBE în circuitul cazanului (conexiune fără rezervor de stocare)		P0535		0,06 kg
	piulita de alamă 1"		S1498		0,04 kg
	șaibă de etanșare din oțel inoxidabil - Ø 30 mm		S1613		0,01 kg
16	izolație teava Kaiflex ST 19x22-SK - lungime 2 m semifabricat pentru izolarea conductelor DxxP Compact (interval de temperatură de utilizare: -50 až 110 °C)		S1489		0,25 kg


F15 ESBE-PX

P0615

pentru cazane: D10PX, PX10

F17 ESBE-PX

P0617



Piese de schimb pentru Conexiunea F15 ESBE-PX, F17 ESBE-PX:

Poz.	Nume		Cod	Preț	Greutate
1	T parte Ø 22		S1468		0,30 kg
2	supapă cu bilă WESA - 1" - fir exterior		P0531		0,50 kg
3	ramura Ø 22 - conducta de evacuare din cazan		S1467		0,50 kg
4	conducta Ø 22 - retur la cazan (cu ramificatie pentru vas de expansiune)		S1556		0,42 kg
5	conducta de racord Ø 22 - retur din sistem si rezervor		S1558		0,64 kg
6	conductă Ø 22 - arc supapă de siguranță		S1465		0,40 kg
7	conducta supapei de siguranta Ø 18		S1559		0,45 kg
8	conducta de conectare Ø 22 (scurtătură)		S1557		0,66 kg

9	Unitate de circulație ATMOS/ESBE GFA321 (circuitul cazanului) - termostatic 70 °C - distanță 90 mm - 1" / 1" - (1x25 kW)		P0509		4,20 kg
	set de rezervă cartuş termostatic 70 °C (VTC 418 - corp interior + cartuş termostatic 70 °C + arc)		P0530		
	cartuş termostatic de rezerva 70 °C		P0529		0,02 kg
	pompa de rezerva		P0520		1,88 kg
	supapă cu bilă specială cu indicatorul termometrului rotit cu 180 ° - termometru cu 90 ° (1x albastru + 1x roșu)		P0523		0,82 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
10	Unitate de circulație ATMOS/ESBE GRA311 de amestecare (circuit de sistem) (fara servomotor, doar cu buton) - distanță 90 mm - 1" / 1" - (1x25/40 kW)		P0533		4,10 kg
	pompa de rezerva		P0520		1,88 kg
	un set (inima) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	robinet cu trei căi		P0527		0,02 kg
	robinet cu bilă standard cu termometru (1x albastru + 1x roșu)		P0522		0,82 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
11	set de siguranță KSG 2,5 bar - →1" x 3/4"→		P0246		0,71 kg
	supapă de siguranță 2,5 bar → 1/2" x 3/4"→		P0257		0,16 kg
	supapă de aerisire - G3/8" (1/2")		P0394		0,12 kg
	manometru 4 bar - G1/4"		P0259		0,10 kg
12	etanșare plată				
	etanșare plată 3/4" - 3 mm		S1453		0,01 kg
	etanșare plată 1" - 3 mm		S1452		0,01 kg
13	dop 1"		V0953		0,12 kg
14	mamelon de alamă 1" - lungime 35 mm		S1471		0,13 kg
15	un set de piulițe 1" cu șaibă și etanșare din oțel inoxidabil (1" - 3 mm) - destinat închiderii admisiei libere a fittingului ESBE în circuitul cazanului (conexiune fără rezervor de stocare)		P0535		0,06 kg
	piulita de alama 1"		S1498		0,04 kg
	șaibă de etanșare din oțel inoxidabil - Ø 30 mm		S1613		0,01 kg
16	niplu reductor special 6/4"→ 1" (otel - galvanizat) - lungime 46 mm - pentru montarea racordului la centrala		S1551		0,37 kg


F16 ESBE-PX

P0618

pentru cazane: D15PX, D20PX, D25PX, PX15, PX20, PX25

F18 ESBE-PX

P0618



Piese de schimb pentru Conexiunea F16 ESBE-PX, F18 ESBE-PX:

Poz.	Nume		Cod	Preț	Greutate
1	T parte Ø 22		S1468		0,30 kg
2	supapă cu bilă WESA - 1" - fir exterior		P0531		0,50 kg
3	ramura Ø 22 - conducta de evacuare din cazan		S1467		0,50 kg
4	conducta Ø 22 - retur la cazan (cu ramificatie pentru vas de expansiune)		S1556		0,42 kg
5	conducta de racord Ø 22 - retur din sistem si rezervor		S1561		0,80 kg
6	conductă Ø 22 - arc supapă de siguranță		S1465		0,40 kg
7	conducta supapei de siguranta Ø 18		S1562		0,52 kg
8	conducta de conectare Ø 22 (scurtătură)		S1560		0,82 kg

9	Unitate de circulație ATMOS/ESBE GFA321 (circuitul cazanului) - termostatic 70 °C - distanță 90 mm - 1" / 1" - (1x25 kW)		P0509		4,20 kg
	set de rezervă cartuş termostatic 70 °C (VTC 418 - corp interior + cartuş termostatic 70 °C + arc)		P0530		
	cartuş termostatic de rezerva 70 °C		P0529		0,02 kg
	pompa de rezerva		P0520		1,88 kg
	supapă cu bilă specială cu indicatorul termometrului rotit cu 180 ° - termometru cu 90 ° (1x albastru + 1x roșu)		P0523		0,82 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
10	Unitate de circulație ATMOS/ESBE GRA311 de amestecare (circuit de sistem) (fara servomotor, doar cu buton) - distanță 90 mm - 1" / 1" - (1x25/40 kW)		P0533		4,10 kg
	pompa de rezerva		P0520		1,88 kg
	un set (inima) de supapă cu trei căi cu accesorii - kit de renovare		P0528		0,04 kg
	robinet cu trei căi		P0527		0,02 kg
	robinet cu bilă standard cu termometru (1x albastru + 1x roșu)		P0522		0,82 kg
	set de termometre de rezervă (1x roșu + 1x albastru)		P0526		0,20 kg
11	set de siguranță KSG 2,5 bar - →1" x 3/4"→		P0246		0,71 kg
	supapă de siguranță 2,5 bar → 1/2" x 3/4"→		P0257		0,16 kg
	supapă dezaerator - G3/8" (1/2")		P0394		0,12 kg
	manometru 4 bar - G1/4"		P0259		0,10 kg
12	etanșare plată				
	etanșare plată 3/4" - 3 mm		S1453		0,01 kg
	etanșare plată 1" - 3 mm		S1452		0,01 kg
13	dop 1"		V0953		0,12 kg
14	mamelon de alamă 1" - lungime 35 mm		S1471		0,13 kg
15	un set de piulițe 1" cu șaibă și etanșare din oțel inoxidabil (1" - 3 mm) - destinat închiderii admisiei libere a fittingului ESBE în circuitul cazanului (conexiune fără rezervor de stocare)		P0535		0,06 kg
	piulita de alama 1"		S1498		0,04 kg
	șaibă de etanșare din oțel inoxidabil - Ø 30 mm		S1613		0,01 kg
16	niplu reductor special 6/4"→ 1" (otel - galvanizat) - lungime 46 mm - pentru montarea racordului la centrala		S1551		0,37 kg


Accesorii pentru cazane de până la 40 kW cu alimentare manuală

Conexiunea cazanului ATMOS F1-F8

**Unitate de circulație
ATMOS ESBE GRA211**
Controlat - servomotor 120 s
distanță 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Recomandat pentru **radiatoare/
incalzire in pardoseala**
(Cod: P0514)

**Unitate de circulație
ATMOS ESBE GFA211**
Termostatic 20 - 55 °C
distanță 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Recomandat pentru **incalzirea in
pardoseala**
(Cod: P0513)

**Unitate de circulație
ATMOS ESBE GDA211**
Direct
distanță 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Recomandat pentru **apă caldă
menajeră (ACM)**
(Cod: P0512)



Colector pentru trei unități de circulație (trei circuite)

ATMOS ESBE GMA431
distanță 125 mm - 6/4" ↑↓ 6/4"
(Cod: P0516)



**Unitate de circulație
ATMOS ESBE GRA211**
de amestecare
distanță 125 mm - 1" ↑↓ 6/4"
Recomandat pentru **radiatoare**
(Cod: P0538)

**Servomotor
ESBE ARA 661**
230 V - 120 s - 6 Nm
(Cod: P0415)



**Colector pentru două unități de circulație
(două circuite)**

ATMOS ESBE GMA421
distanță 125 mm - 6/4" ↑↓ 6/4"
(Cod: P0515)


Nume	Cod	Preț	Greutate
Unitate de circulație ATMOS ESBE GRA211 - de amestecare - cu servomotor 120 s	P0514		6,00 kg
Unitate de circulație ATMOS ESBE GRA211 - de amestecare - fara servomotor	P0538		6,50 kg
Unitate de circulație ATMOS ESBE GFA211 - termostatic 20 - 55 °C	P0513		6,40 kg
Cartuș termic de rezervă (set) 20 - 55 °C pentru supapă termostatică VTA572 (VTA57x)	P0519		0,02 kg
Unitate de circulație ATMOS ESBE GDA211 - direct	P0512		5,80 kg
Colector pentru două unități de circulație (două circuite) ATMOS ESBE GMA421	P0515		5,90 kg
Colector pentru trei unități de circulație (trei circuite) ATMOS ESBE GMA431	P0516		
Servomotor ESBE ARA 661 - 120 s	P0415		0,50 kg

Accesorii pentru conectarea cazanelor pe peleți ATMOS de până la 25 kW DxxPX, PXxx (F15-F18), DxxP Compact, Pxx Compact


**Unitate de circulație
ATMOS ESBE GRA311**
Controlat - servomotor 120 s
distanță 90 mm - 1" ↑↓ 1"
Recomandat pentru **radiatoare/
incalzire in pardoseala**
(Cod: P0505)

**Unitate de circulație
ATMOS ESBE GFA311**
Termostatic 20 - 55 °C
distanță 90 mm - 1" ↑↓ 1"
Recomandat pentru **incalzirea in
pardoseala**
(Cod: P0504)

**Unitate de circulație
ATMOS ESBE GDA311**
Direct
distanță 90 mm - 1" ↑↓ 1"
Recomandat pentru **apă caldă
menajeră (ACM)**
(Cod: P0503)



**Colector pentru trei
unități de circulație
(trei circuite)
ATMOS ESBE GMA331**
distanță 90 mm - 1" ↑↓ 1"
(Cod: P0507)



**Unitate de circulație
ATMOS ESBE GRA311**
de amestecare
distanță 90 mm - 1" ↑↓ 1"
Recomandat pentru **radiatoare**
(Cod: P0533)

**Servomotor
ESBE ARA 661**
230 V - 120 s - 6 Nm
(Cod: P0415)




**Colector pentru
două unități de circulație
(două circuite)
ATMOS ESBE GMA321**
distanță 90 mm - 1" ↑↓ 1"
(Cod: P0506)

Nume	Cod	Preț	Greutate
Unitate de circulație ATMOS ESBE GRA311 - de amestecare - cu servomotor 120 s	P0505		4,60 kg
Unitate de circulație ATMOS ESBE GRA311 - de amestecare - fara servomotor	P0533		4,10 kg
Unitate de circulație ATMOS ESBE GFA311 - termostatic 20 - 55 °C	P0504		4,00 kg
Cartuș termic de rezervă (set) 20 - 55 °C pentru supapă termostatică VTA378 (VTA37x)	P0518		0,02 kg
Unitate de circulație ATMOS ESBE GDA311 - direct	P0503		3,70 kg
Colector pentru două unități de circulație (două circuite) ATMOS ESBE GMA321	P0507		5,62 kg
Colector pentru trei unități de circulație (trei circuite) ATMOS ESBE GMA331	P0506		
Servomotor ESBE ARA 661 - 120 s	P0415		0,50 kg

Accesorii speciale pentru extinderea Conexiunii cazanelor

Set de extensie pentru conducte PSC 25 - 35




Setul de extensie a conductelor servește la extinderea Conexiunii ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW) astfel încât să poată fi utilizat pentru cazanele C25ST și C32ST.

Setul conține: 1x teava de racord 22x1,5 / 1x teava de racord 35x1,5 / 3x etanșare plată 1" - 3 mm / 3x etanșare plată 6/4" - 3 mm.

Cod: P0650 Set de extensie pentru conducte PSC 25 - 35 - pentru cazane C25ST și C32ST	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,68 kg

Cod: S1554 conducta de prelungire cu fitting 1" - Ø 22 - lungime 144 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg
Cod: S1555 conducta de prelungire cu fitting 6/4" - Ø 35 - lungime 144 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,39 kg
Cod: S1452 etanșare plată 1" - 3 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S1527 etanșare plată 6/4" - 3 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Set de extensie pentru conducte PSC 40 - 50




Setul de extensie a conductelor servește la extinderea Conexiunii ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW) astfel încât să poată fi utilizat pentru cazanele C40S, DC40GS și GS40.

Setul conține: 1x teava de racord 22x1,5 / 1x teava de racord 35x1,5 / 3x etanșare plată 1" - 3 mm / 3x etanșare plată 6/4" - 3 mm / 2x niplu reducător 2"↔6/4".

Cod: P0653 Set de extensie pentru conducte PSC 40 - 50 - pentru cazane C40S, DC40GS și GS40	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,08 kg

Cod: S1554 conducta de prelungire cu fitting 1" - Ø 22 - lungime 144 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg
Cod: S1555 conducta de prelungire cu fitting 6/4" - Ø 35 - lungime 144 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,39 kg
Cod: S1452 etanșare plată 1" - 3 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: S1527 etanșare plată 6/4" - 3 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg
Cod: V0959 mamelon de reducere 2"↔6/4" - oțel	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,70 kg

Set de extensie pentru conducte
PSGD 40 - 50


Setul de extensie a conductelor servește la extinderea Conexiunii ATMOS F2 Laddomat (15 - 40 kW) astfel încât să poată fi utilizat pentru cazanele DC40GD și DC40GSE.

Setul conține: 1x teava de racord 22x1,5 / 3x teava de racord 35x1,5 / 3x etanșare plată 1" - 3 mm / 5x etanșare plată 6/4" - 3 mm / 2x niplu reducător 2"↔6/4".

Cod: P0654 Set de extensie pentru conducte PSGD 40 - 50 - pentru cazane DC40GD a DC40GSE	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 2,88 kg

Cod: S1554 conducta de prelungire cu fiting 1" - Ø 22 - lungime 144 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,22 kg


Cod: S1555 conducta de prelungire cu fiting 6/4" - Ø 35 - lungime 144 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,39 kg

Cod: S1452 etanșare plată 1" - 3 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Cod: S1527 etanșare plată 6/4" - 3 mm	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,01 kg

Cod: V0959 mamelon de reducere 2"↔6/4"- oțel	<i>Preț:</i>
	<i>Greutate:</i> 0,70 kg

Set cot țevă OSD 15 - 40 - 6/4"



Folosit pentru instalarea unității de circulație (cu distanță de 125 mm) în poziție orizontală pentru încăperile cazanelor cu tavan scăzut. Setul conține: 1x cot mic 6/4" - Ø 35 mm / 1x cot mare 6/4" - Ø 35 mm / 2x niplu 6/4" / 8x etanșare plată 6/4" - 3 mm

cu conexiunea ATMOS F1 / F5 Laddomat - F3 / F7 ESBE (DC18S, DC22S, DC22SX, DC25S, DC30SX, C15S, C18S, AC16S, AC25S, KC16S, KC25S)

cu conexiunea ATMOS F2 / F6 Laddomat - F4 / F8 ESBE (DC32S, DC40SX, DC15GS, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC18GD, DC25GD, DC30GD, GS15, GS20, GS25, GS32, DC18GSE, DC22GSE, DC25GSE, DC30GSE)

Cod: P0651 Set cot țevă OSD 15 - 40 - 6/4"	Preț: Greutate: 1,75 kg
--	--


Cod: S1570 cot mic 6/4" - Ø 35 mm	Preț: Greutate: 0,49 kg
--	--

Cod: S1571 cot mare 6/4" - Ø 35 mm	Preț: Greutate: 0,78 kg
---	--

Cod: S1527 etanșare plată 6/4" - 3 mm	Preț: Greutate: 0,01 kg
--	--

Cod: S1567 niplu 6/4"	Preț: Greutate: 0,20 kg
------------------------------	--

Set cot țevă OSP 10 - 25 - 1"



Folosit pentru instalarea unității de circulație (cu distanță de 90 mm) în poziție orizontală pentru încăperile cazanelor cu tavan scăzut. Setul conține: 1x cot mic 1" - Ø 22 mm / 1x cot mare 1" - Ø 22 mm / 2x niplu 1" / 8x etanșare plată 1" - 3 mm

cu cazane DxxP Compact și conexiunea (D14P Compact, D21P Compact, D25P Compact, P14 Compact, P21 Compact, P25 Compact)

cu conexiunea ATMOS F15 / F17 (D10PX / PX10)

cu conexiunea ATMOS F16 / F18 (D10PX, D15PX, D20PX, D25PX, PX10, PX15, PX20, PX25)

Cod: P0652 Set cot țevă OSP 10 - 25 - 1"	Preț: Greutate: 1,02 kg
--	--

Cod: S1568 cot mic 1" - Ø 22 mm	Preț: Greutate: 0,31 kg
--	--

Cod: S1569 cot mare 1" - Ø 22 mm	Preț: Greutate: 0,43 kg
---	--

Cod: S1452 etanșare plată 1" - 3 mm	Preț: Greutate: 0,01 kg
--	--

Cod: S1566 niplu 1"	Preț: Greutate: 0,10 kg
----------------------------	--