

Fisa Tehnica

**Elemente tubulatura din otel pentru racord cos
cazane pe peleti**

PRODUCĂTOR:

SC BRICOSAN BT 2008 SRL

ODORHEIU SECUIESC

STR. NICOLAE BĂLCESCU NR. 55

 office.bricosan@gmail.com

 0731-888612, 0731-888613



**DISTRIBUITOR ÎN
ROMÂNIA:**

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

Racordare cazane si termoseminee la cosul de fum.

DESCRIERE:

Tubulaturile, coturile si diversele elemente conexe din otel, se utilizeaza pentru a realiza treseul de legatura de evacuare gaze de ardere din cazan/termosemineu si cosul de fum ceramic sau de caramida.

Au o rezistenta mare la temeparturi inalte datorita grosimii mari a materialului din care sunt fabricate si a vopselei termorezistente.

Sunt relizate prin sudura pe masina WIG.

Burlanele si coturile sunt certificate dupa standardele EU, armonizate in Romania si au sigla CE.

Materialul folosit este tabla de otel DC01, cu grosime minima de 1.5mm.

Coturile si burlanele sunt prevazute cu garnitura de silicon pentru etansarea imbinarii.

Rozetă burlan din oțel

Gama de diametre (mm)

80	150	200
120	160	
130	180	



Burlan evacuare fum centrale peleti

Gama de diametre (mm)

80/1000
80/500
120/1000
120/500



Teu burlan evacuare fum centrale pelet + dop condens

Gama de diametre (mm)

80
120



Cot burlan evacuare fum centrale peleti, 90°

Gama de diametre (mm)

80
120



Cot burlan evacuare fum centrale peleti, 45°

Gama de diametre (mm)


80
120



Capsă horn dublu din oțel

Gama de diametre (mm)

120	160
130	180
150	200



Kit evacuare gaze arse DN 80 pentru cazane pe peleti

KIT-ul de evacuare gaze arse DN 80 pentru cazane pe peleti este compus din:

- burlan cu mufa si garnitura de silicon – 1ml. - 2 buc.
- rozeta – 1 buc.
- burlan fara mufe – 25 cm – 1 buc.
- cot 90o cu mufa si garnitura de silicon – 1 buc.
- teu de racordare cu mufe si garnituri de silicon – 1 buc.
- capac cu evacuare condens cu mufe si garnituri de silicon – 1 buc.
- grosime tablă 1,5 mm



