

FISA TEHNICA

VASE DE EXPANSIUNE SOLARE

PRODUCĂTOR:

CIMM SpA
via Caprera, 13 Castello di Godego
(TV) 31030
website: www.cimmspa.com

DISTRIBUTOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații
S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Vlad
Tepeș nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-
403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

- sunt elemente de protecție ale sistemului solar, pentru reglarea și amortizarea presiunii lichidului de încălzire din instalația solară

GAMA DE PRODUSE:


Denumire	Cod	Capacitate (L.)
Vase de expansiune solare SOLAR CE	400012	12
	400018	18
	400024	24
	400035	35
	400050	50
	400080	80
	400100	100
	400150	150
	400200	200
	400250	250
	400300	300
	400400	400
	400500	500
	400600	600

MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:

- vasele de expansiune sunt compuse din două părți: corp din oțel vopsit în câmp electrostatic și o membrană elastică specială pentru antigelul solar, care poate fi schimbată

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Cod	Model	ϕ(mm)	H (mm)	Intrare racord apa	Tipul membr anei de cauciuc	Presiune standard de preincarca re	Presiune maxima de lucru	Temperatu ra de lucru (⁰ C)	Culoare finisaj exterior
400012	SOLAR 12	260	315	M 3/4 " Gas	Special a pentru antigel solar	2,5	10,0	-10 -- + 100	Rosu RAL3000
400018	SOLAR 18	260	380						
400024	SOLAR 24	260	490						
400035	SOLAR 35	380	435						
400050	SOLAR 50	380	565						
400080	SOLAR 80	460	690						
400100	SOLAR 100	460	810	M 1 " Gas					
400150	SOLAR 150	510	970						
400200	SOLAR 200	590	985						
400250	SOLAR 250	590	1230						
400300	SOLAR 300	650	1220						
400400	SOLAR 400	650	1550						
400500	SOLAR 500	750	1575						
400600	SOLAR 600	750	1715						



NOTA:

Se recomandă verificarea anuală a vasului de expansiune de către personal autorizat.

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.