

海运 By Sea



输危险性鉴别报告书

Identification and Classification Report for Transport of Goods

危险物品 (Dangerous Goods)

报告编号:

SEKSZ202308290956FL280001

Issued No:

生效日期:

2023.08.30

Effective Date:

委托单位:

山东大海新能源发展有限公司

Applicant:

Shandong Dahai New Energy Development Co., Ltd

物品名称:

可充电磷酸铁锂电池 DHV5120-S1 102.4V 50Ah 5120Wh

Name of Goods:

Rechargeable Lithium Iron Phosphate Battery DHV5120-S1 102.4V

50Ah 5120Wh

北京迪捷姆空运技术开发有限公司

Beijing DGM Air Transport Technology Development Co.,Ltd.



报告书使用约定

Terms of the Using of the Report

- 1. 本公司依据委托人(托运人或其代理人)提供的物品及其运输信息,确定物品的危险性并出具此报告书。 The report is issued by DGM China according to the information of the goods and the information of its shipping provided by the applicant (shipper or his agent).
- 2. 依据鉴别的需要,本公司要求委托人提供真实、完整的样品及资料。
 According to the demand of identification and classification, DGM China requires the applicant to provide true and exact sample and data of the goods.
- 3. 委托人保证申报的物品和/或提供的样品与交运的货物是同一种物质。
 The applicant guarantees that the declared goods and/or the sample who provides should be identical with the contents of cargo that is to be transported.
- 4. 本公司仅对委托方所提供样品的鉴别结果负责。

 DGM China is only responsible for the identification and classification of the sample provided by the applicant.
- 5. 本报告书经主检员、审核人和批准人签字并加盖本公司印章后生效。
 This report will be effective only after it is signed by the inspector:, checker and approver, and stamped by DGM China.
- 6. 未经本公司书面批准,不得复制本报告书。

 The duplicating of this report is prohibited without the written approval of DGM China.
- 7. 私自转让、复制、盗用、冒用、涂改、或以任何媒体形式篡改的报告书无效。

 The report is invalid when anything of the following happens illegal transfer, reproduce, embezzlement, imposture, modification or tampering in any media form.
- 8. 报告书仅在本年度内有效。
 This report is only valid within the year.

地址:北京首都机场货运北路天竺综合保税区 BGS 货运楼 249 室 邮编: 101300

电话: 010-69479673 传真: 010-69479621

网址: www.dgmchina.com.cn E-mail: test@dgmchina.com.cn

北京迪捷姆空运技术开发有限公司

项目编号 Item No.		SEKSZ202308290956		签发日期 Issued Date	2023.08.30				
鉴别目的 Identification Purpose		是否属于运输危险物品 Dangerous Goods or not restrict	ed	鉴别日期 Identification Date	2023.08.29-2023.08.29				
鉴别依据 Identification Criteria		IMDG CODE (Amdt 40-20)							
物品名称	中文名称 Name of Chinese	可充电磷酸铁锂电池 DHV5120-S1 102.4V 50Ah 5120Wh							
Name of Goods	英文名称 Name of English	Rechargeable Lithium Iron Phosphate Battery DHV5120-S1 102.4V 50Ah 5120Wh							
生产厂家 Manufacturer		远东电池江苏有限公司 Far East Battery Jiangsu Co., Ltd.							
	يال	CHINA							
	A信息 of Goods	该物品为锂离子电池,白色,长方位型号/族号: DHV5120-S1 每包装件中电池或电芯数量: 1块单独包装 (注: 单块电池的重量约为43.76kg。LP23080169C01-01。) The goods are lithium ion batteries,wh Model/Group:DHV5120-S1 Number of batteries or cells per packa Cells or batteries only	。该电池的UN38.3报行 nite,cuboid,Size:661.0×	告由东莞市力邦检测服务	务有限公司出具,报告编号:				
鉴别结论 Conclusions		危险物品 (Dangerous Goods)							
		UN 编号(UN No.): 运输专用名称(PSN)	Lithium ion batteries						
		危险性类别(Class or Div.)	9	9					
		包装等级(PG)							
	4注 nment	包装必须达到 II 级包装的性 Packagings must meet Packing (ce standard.	建筑 技术开发有限。				
主检	员 、	申核人 Checker	14	批光	此				



项目编号 Item No.		SEKSZ202308290956				
物品名称	中文名称 Name of Chinese	可充电磷酸铁锂电池 DHV5120-S1 102.4V 50Ah 5120Wh				
Name of Goods	英文名称 Name of English	Rechargeable Lithium Iron Phosphate Battery DHV5120-S1 102.4V 50Ah 5	120Wh			
		鉴别项目名称 Item	检验结果 Inspection Resul			
	瓦特小时数为 ting of the bat	g 5120 Wh。 tery is 5120 Wh.	>100Wh			
Each battery	过 UN38.3 测 is of a type pr Part III,sub-se	roved to meet the Requirements of each test in the UN MANUAL OF TESTS AND	符合 Conform			
电池按照规 Batteries be	符合 Conform					
亥锂电池不	属于召回电池 patteries don't	上,不属于废弃和回收电池。 belong to batteries returned to the manufacturer for safety reasons,are not waste thium batteries being shipped for recycling or disposal.	符合 Conform			
通过包装件 1.2 米跌落试验。 Each package is capable of withstanding a 1.2m drop test in any orientation.			不适用 Not applicable			
包装件需要按照特殊规定188的要求进行适当标记。 The package must be appropriately marked according to special provision 188.			不适用 Not applicable			
包装件内装 必须小心操 包装件破损 应急电话号 Cach consign the package of the package of pecial processary;	时应采取的特码。 iment is acconcontains lithiu nust be handle dures should b and		不适用 Not applicable			
/						
/	1/2		/			



可充电磷酸铁锂电池 DHV5120-S1 102.4V 50Ah 5120Wh

SEKSZ202308290956













锂电池 UN38.3 试验概要 Lithium Battery Test Summary

//	单	位信息 Comp	oany]	Informa	tion		17/2		
		能源发展有限公	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF						
承 打 出 片				pment Co.,	Ltd				
委托单位	山东省东	Shandong Dahai New Energy Development Co., Ltd 山东省东营市广饶县经济开发区綦公路以北,西康路以西/ NORTH OF QI HIGHWAY, WEST OF XIKANG ROAD, GUANGRAO DEVELOPMENT ZONE							
Consignor	HIGHWAY								
		G CITY, SHANDO	ONG PF	ROVINCE					
		L 苏有限公司							
生产单位		Far East Battery Jiangsu Co., Ltd.							
Manufacturer		中国江苏省无锡市宜兴市高塍镇科技大道八号/No.8, Keji Avenue, Gaocheng Town Yixing City, Wuxi City, Jiangsu Province, P. R. China							
		+86-18879553505			651@600869.	com			
	东莞市力非	『检测服务有限公	司				//		
NO. 10 NO. 40	Dongguan l	Lepont Testing Serv	vice Co	., Ltd.					
测试单位		尼市东城街道九龙				Building 1	No.65, Jiulon		
Test Lab		scheng Subdistrict,							
		+86-(0)769-8308 9 ite: http://www.lepo			service@lepo	ntcom.cn			
	The state of the s	池信息 Batt			ion				
		磷酸铁锂电池							
名称		able Lithium Iron	电池/电芯类别			锂离子电池			
Name		ohate Battery	Batt	tery/Cell Cl	lassification	Li-ion Battery			
型号	Thos	mate Dattery		商标					
	DH	DHV5120-S1				7, 7			
Type 额定电压				Trademark					
	/	102.4V		额定容量		50Ah			
Normal Voltage				Rated Capacity		47.11 → 14			
额定能量		5120Wh		外观/Appearance		白色长方体			
Watt-hour rating							White Cuboid		
质量/Mass		43.76kg		锂含量/Li Content			不适用 N/A		
		测试信息 Te	st Inf	ormatio	n		公司		
测试报告编号	1 2000	LP23080169C01-01		测试报告签发日期 Date of Test Report		2023-08-25			
Test Report Number	r LP230								
测试标准	//	7-3-1/			10	1/69			
Edition of UN Manu	al 联合国《证	战验和标准手册》(第7版	返修订1)3	88.3 节				
of Tests and Criteria	UN "Manua	al of Tests and Crite	eria" ST	SG/AC.10	0/11/Rev.7/Am	end1/Sub	section 38.3		
Used									
T.1: 高度模拟	通过	通过 T.2: 温度试验		通过	T.3: 振	动	通过		
Altitude Simulation	Pass	Thermal Test		Pass	Vibratio	on	Pass		
T.4: 冲击	通过	T.5: 外部短路		通过 T.6: 撞击		/挤压	通过		
Shock	Pass	External Short Circuit		Pass Impact/C			Pass		
T.7: 过度充电	不适用	T.8: 强制放电		通过 Impact C					
Overcharge	N/A	Forced Discharge		Pass		1			
注: 该电池未安装证				CC-12/03/05/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15/15	讨度充电保护	户装置的	1.池组或设备		
中,因此无需满足"			1111/11/1			办坛技术			
UN38.3.3(f)		用 N/A	UN38.3.3(g) 不适用NA				10 20 3		
签名					105		副		
並 石		为孟孟		签发日期					
	P2	年	签发日	期			2=1		
Signatory 职务	官年		签发日 ssued D	1000000	20	23-08-29			