

## Fișă Tehnică

### **MUFĂ REPARAȚIE POLIETILENĂ SAB INT.- INT**

#### **PRODUCĂTOR:**

Via Salvo D' Acquisto - Zona Ind.le  
61048 S. Angelo in Vado (PU) ITALY  
[www.sabspa.com](http://www.sabspa.com)

#### **DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:**

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,  
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,  
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;  
[secretariat@secpralpro.ro](mailto:secretariat@secpralpro.ro)  
[www.spishop.ro](http://www.spishop.ro)



#### **DESTINAȚIE:**

Fitingurile din PP sunt destinate pentru a fi utilizate în rețelele de apă rece, apă potabilă, rețelele de irigații. Acesta este realizat din polipropilenă cu densitate înaltă pentru o rezistență mai mare și rezistă la o presiune de lucru de 16 bari. Se poate folosi produsul la temperatura apei de la 0°C până la 40 °C dar, pentru a obține performanțele declarate, se recomandă a fi folosit la o temperatură de 20°C.

#### **GAMA DE PRODUSE:**

Este format din :

Mufa dreaptă

Filet interior

Piuliță [PP]

Inel de compresie[POM]

Inel fixare[PP]


Garnitură O-ring etanșare[NBR]

Corp [PP]

Regulamente | Standarde de producție

UNI9561 | AS/NZS4129 | BRL-K 17105 | DVGW GW 335-B3 | ISO17885 | UNI EN 10226-1 (ISO 7/1)

**DESCRIZIONE, CARATTERISTICI:**



Cod	Filet (mm)	PN	Dimensiune (mm)		Greutate
			B	H	
B106020000A	20	16	115	47	82
B106025000A	25	16	115	54	105
B106032000A	32	16	138	65	172
B106040000A	40	16	210	83	314
B106050000A	50	16	177	97	450
B106063000A	63	16	220	114	753
B106075000A	75	16	236	133	1090
B106090000A	90	16	282	154	1674
B106110000A	110	16	347	184	2757



**Piulita: PP**



**Inel fixare:  
POM**



**Inel  
distantier:  
PP**



**O-ring  
etansare:  
NBR sh70A**




**Corp:  
PP**

**Filete:**

- exterior/conic
- Interior/paralel



ISO 7/1 Conical



ISO 7/1 Parallel

## Instrucțiuni de instalare

Teșii și curățați capătul țevii PE.  
Deșurubați piulița inelară până la  
ultimul filet.



Introduceți țeava în manșon până la  
opritorul intern.



Strângeți complet piulița, utilizați o  
cheie pentru strângerea finală.

