

FISA TEHNICA

FITINGURI



PRODUCĂTOR:

Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:10 P.K. 34520
Beylikdüzü, İstanbul
<https://www.sanicaisi.com.tr/>

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepeș nr. 2,
<https://spishop.ro/>

DESTINATIE:

Sistemul de tevi si fittinguri PP-R SANICA, cu insertie de fibra compozita, cu insertie de aluminiu (cu stratul de Al la mijloc) sunt produse pentru a fi utilizate in rețele sanitare de apa rece si calda, sisteme de apa potabila si sisteme termice.

-GAMA PRODUSE

DENUMIRE	DIMENSIUNE	COD
Mufă	20 MM	600702
	25 MM	600704
	32 MM	600706
	40 MM	600708
	50 MM	600710
	63 MM	600712
Reducție	25-20	600752
	32-20	600754
	32-25	600756
	40-25	600758
	40-32	600760
	50-40	600764
	63-40	600766
	63-50	600768
Cot 90°	20 MM	600452
	25 MM	600454
	32 MM	600456
	40 MM	600458
	50 MM	600460
	63 MM	600462
Cot 45°	20 MM	600502
	25 MM	600504
	32 MM	600506
	40 MM	600508
	50 MM	600510

DENUMIRE	DIMENSIUNE	COD
Teu	20 MM	600602
	25 MM	600604
	32 MM	600606
	40 MM	600608
	50 MM	600610
	63 MM	600612
Teu redus	25-20-20	600800
	25-20-25	600802
	25-25-20	600801
	32-20-32	600804
	32-25-32	600806
	40-32-40	600808
Capac	20 MM	600902
	25 MM	600904
	32 MM	600906
	40 MM	600908
Dop plastic filet exterior	20x1/2"	620550
Ocolire	20 MM	610102
	25 MM	610104
	32 MM	610106
Saritura	20 MM	610152
	25 MM	610154
Set racordare obiecte sanitare reglabil	20x1/2"	620990
Racord obiecte sanitare fix	20x1/2"	620980
	25x1/2"	620982
Cot racordare obiecte sanitare FI	20x1/2"	620400
	25x1/2"	620404
	25x3/4"	620402
Filtru Y	20 MM	620930
	25 MM	620932
Racord FI	20 1/2"	610400
	20 3/4"	610401
	25 1/2"	610403
	25 3/4"	610402
	32 1"	610404
Racord FE	20 1/2"	610500
	25 1/2"	610503
	25 3/4"	610502
	32 1"	610504

DENUMIRE	DIMENSIUNE	COD
Racord olandez filet interior	20x1/2"	610600
	25x3/4"	610602
	32x1"	610604
	40x1 1/4"	610606
	50x1 1/2"	610608
Racord olandez filet exterior	20x1/2"	610700
	25x3/4"	610702
	32x1"	610704
	40x1 1/4"	610706
	50x1 1/2"	610708
Racord semiolandez metalic	20x1/2"	620860
	25x3/4"	620862
Cot 90° FI	20 1/2"	620150
	20x3/4"	620151
	25 1/2"	620153
	25 3/4"	620152
	32 1"	620154
Cot 90° FE	20 1/2"	620100
	20x3/4"	620101
	25 3/4"	620102
	32 1"	620104
Cot cu racord semiolandez	20 1/2"	620900
Teu FI	20 1/2"	620300
	20x3/4"	620301
	25 1/2"	620303
	25 3/4"	620302
	32 1"	620304
	32 3/4"	620305
Teu FE	20 1/2"	620350
	20x3/4"	620351
	25 1/2"	620353
	25 3/4"	620352
Robinet sertar de trecere	20 MM	620500
	25 MM	620502
	32 MM	620504
Robinet sferic apă rece	20 MM	620800
	25 MM	620802
	32 MM	620804
	40 MM	620806

DENUMIRE	DIMENSIUNE	COD
Clemă simplă	20 MM	620600
	25 MM	620604
	32 MM	620608
	40 MM	620612
	50 MM	620614
Clemă dublă	20 MM	620650
	25 MM	620652
	32 MM	620654
Trusa de sudura 20-40		620782

DESCRIERE. CARACTERISTICI:

Destinate realizării conexiunilor și diferitelor trasee ale instalațiilor sanitare / termice.

- temperatura nominală: 60°C;
- temperatură maximă de lucru: 95°C;
- presiune nominală: 8 bar pentru SDR 7,4
- presiune nominală: 10 bar pentru SDR 6
- presiune nominală: PN 20 bar pt SDR 7,4 și PN 25 bar pt SDR 6 (tevi) la 20 °C
- presiune nominală: PN 25 bar (fitinguri) la 20 °C
- presiunea de distrugere (prin creștere bruscă a presiunii): 80 bar pentru SDR 7,4 la 20 °C
- presiunea de distrugere (prin creștere bruscă a presiunii): 100 bar pentru SDR 6 la 20 °C

NOTA:

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.