

## Fișă tehnică

### Supapă de siguranță

**Producător:**

Watts Industries,  
Italia, Biassono,  
Tel: 0039-039-49861,  
Fax: 0039-039-4986222,  
[www.wattsindustries.com](http://www.wattsindustries.com)

**Distribuitor in Romania:**

S.C. Secpral Pro Instalații S.R.L.,  
Cluj-Napoca, Str. Vlad Țepeș nr. 2,  
tel./fax.: 0264/417068.  
[www.spishop.ro](http://www.spishop.ro)



**Destinație:**

Supapa de siguranță cu membrană face parte din dispozitivele de siguranță pentru instalațiile de alimentare cu apă sau cu amestecuri de apă cum ar fi lichidele vectori.

Presiunea de evacuare a supapei de siguranță este etalonată în fabrică și nu este posibilă nici o modificare a acestuia fără ruperea sigiliului de pe mâner, care indică valorile de etalonare și marca certificării.

**GAMA DE PRODUSE:**

DENUMIRE	COD
Supapă de siguranță MSL i-e 1,5 bari 1/2"	0206115 (0206015N)
Supapă de siguranță MSL i-e 2,5 bari 1/2"	0206525
Supapă de siguranță MSL i-e 3 bari 1/2"	0206530
Supapă de siguranță MSL i-e 6 bari 1/2"	0206160 (0206060N)
Supapă de siguranță MSV i-i 1,5 bari 1/2"	0207115 (0207015N)
Supapă de siguranță MSV i-i 2,5 bari 1/2"	0207525
Supapă de siguranță MSV i-i 3 bari 1/2"	0207530
Supapă de siguranță MSV i-i 6 bari 1/2"	0207160 (0207060N)
Supapă de siguranță SVW/E i-i 4 bar 1/2"	0215104
Supapă de siguranță SVH15 i-i 1,5 bari 3/4"x1"	0217215
Supapă de siguranță SVH/E25 i-i 2,5 bari 3/4"x1"	0217625
Supapă de siguranță SVW/E 40 i-i 4 bar 3/4"x1"	0217604
Supapă de siguranță SVW60 i-i 6 bari 3/4"x1"	0217206 (0217060N)
Supapă de siguranță SVH/E30 i-i 3 bari 3/4"x1"	0217630
Supapă de siguranță SVH15 i-i 1,5 bar 1"x11/4"	0218615
Supapă de siguranță SVH25 i-i 2,5 bar 1"x11/4"	0218625
Supapă de siguranță SVH30 i-i 3 bar 1"x11/4"	0218630
Supapă de siguranță SVW40 i-i 4 bar 1"x11/4"	0218604
Supapă de siguranță SVW60 i-i 6 bar 1"x11/4"	0218606
Supapă de siguranță SVH25 i-i 2,5 bar 11/4"x11/2"	0219625
Supapă de siguranță SVH30 i-i 3 bar 11/4"x11/2"	0219630
Supapă de siguranță SVW40 i-i 4 bar 11/4"x11/2"	0219604
Supapă de siguranță SVW60 i-i 6 bar 11/4"x11/2"	0219606
Supapă de siguranță combinată SV int.- int. 4 bar 1/2"x3/4"	68452
Supapă de siguranță combinată TEMP & PRES	68455

**Caracteristici tehnice/ Subansamble:**

Supapa de siguranță este compus din:

- corp din alamă (conf. EN 12165-99 CW617N);
- membrană rezistentă la temperaturi ridicate și îmbătrânire;
- mâner din rășină rezistent la șoc;
- arc din oțel NiCr.

**Caracteristici:**

Tip	Rac. Intrare ISO 228/1	Racord ieșire ISO 228/1	dm ISO 228/1	PN (bar)	Tmin (°C)	Tmax (°C)
MSL..1/2"	1/2"	1/2"	-	10	-10	+110
MSV..1/2"	1/2"	1/2"	-	10	-10	+110
MSM..1/2"	1/2"	1/2"	1/4"	10	-10	+110
MSM..3/4"	1/2"	1/2"	1/4"	10	-10	+110
MSML..1/2"	1/2"	1/2"	1/4"	10	-10	+110
SV..1/2"	1/2"	3/4"	-	10	-10	+110
SV..1/2" ..SOL	1/2"	3/4"	-	10	-10	+160
SV..3/4"	3/4"	1"	-	10	-10	+110
SV..1"	1"	1" 1/4	-	10	-10	+110
SV..1" 1/4	1" 1/4	1" 1/2	-	10	-10	+110
SVM..1/2"	1/2"	3/4"	1/4"	10	-10	+110

**NOTĂ:** Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.