

Fisa Tehnica


Placa cu nuturi pentru incalzire in pardoseala

PRODUCĂTOR:

SC IZOPICK SRL,
Iclod Romania

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESCRIERE Placa cu nuturi 20mm –

Componenta a sistemului de incalzire in pardoseala cu rol de izolatie termica si de fixarea exacta a conductelor de incalzire de dimensiuni 16-17 mm la pas minim de 50mm, asigurand totodata pozitia corecta a conductelor in structura de sub sapa.

Sistem cu nuturi format dintr-un panou modelat din doua straturi fabricat din polistiren expandat realizat din EPS150 și folie neagra PS 600 micrometri.

Acest tip de placă un ajutor important pentru instalatori, deoarece timpul de montaj este mult mai redus. Instalarea mai usoara inseamna costuri mai mici si executie mai rapida a sistemului de incalzire prin pardoseala.



DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Placa din polistiren expandat cu nuturi (EPS 150) acoperita cu folie neagra (PS 600 microni)

Dimensiune placa	L 1200 mm l 710 mm
Suprafata totala utila	0.85 mp
Grosime placa fara nuturi	20 mm
Grosime totala placa cu nuturi si folie	40 mm
Pas teava	50 mm
Diametru conducta	16-17 mm
Conductivitate termica	0.030W/mK
Rezistenta termica	0.66m ² K /W
Valorile privind absorbtia la apa,deformarea in conditii de incarcare la compresiune si temperature, stabilitatea dimensiunilor in conditii normale de temperaturi si umiditate	SR EN 12087:2013, SR EN 1605:2013, SR EN 1603:2013
Rezistenta la foc	Euroclasa E (conform EN13501-1)
Sarcina maxima	5000 kg
Stabilitate termica	80 grade C
Ambalare	17 placi/cutie carton
Suprafata bax	14.5 mp
Dimensiune bax	1270mm*780mm*540mm

Informatii privind transportul si depozitarea:

- Transportul se efectueaza cu mijloace de transport acoperite, fara a fi ancorate cu chingi pentru a nu deteriora ambalajul.
- Nu este recomandat transportul placilor ambalate impreuna cu substante inflamabile.
- Trebuie evitata depozitarea in spatii cu umiditate ridicata, la temperaturi mari si expunerea la razele solare.

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.

